جمهورية العراق وزارة التربية المديرية العامة للمناهج

سِلسِلة كُتُبِ الرَّياضِيات للمَر<mark>حَلةِ الابتدائيةِ</mark>

الرياضيات

للصف الرابع الابتدائي

المؤلفون

د. طارق شعبان رجب شاکر حمود معیوف مهدي مال الله مکي

د. أمير عبد المجيد جاسم منعصم حسين علوان ميسلون عباس حسن

بُنيتُ وصُمّتُ (سِلسِلة كُتبِ الرياضياتِ للمرحلةِ الإبتدائيةِ على أيدي فريقٍ من المتخصصينَ في وزارة التربيةِ / المديريةِ العامّةِ للمناهجِ وباشرافِ خبراءَ من منظمةِ (اليونسكو) على وفق المعاييرِ العالميةِ لتحقيقِ بناءِ المنهج الحديثِ المتمثلةِ في جعلِ التلاميذِ :

متعلمين ناجحين مدى الحياة . أفراداً واثقين بأنفسهم . مواطنين عراقيين يشعرون بالفخر .

المشرف العلمي على الطبع: مروة فليح حسن

مصمم الكتاب: على غازي جواد

المشرف الفني على الطبع : علي غازي جواد





المقدمة

دأبتْ وزارةُ التربيةِ متمثلةً بالمديريةِ العامةِ للمناهجِ على تطويرِ المناهجِ بصورة عامةٍ والرياضيات بصورةِ خاصةٍ لكي تواكب التطوراتِ العلميةِ والتكنولوجيةِ في مجالاتِ الحياةِ المختلفة.

بنيتْ سلسلة كتب الرياضيات العراقية على محورية التلميذ في عمليتي التعليم والتعلم وعده المحور الرئيسَ في العملية التربوية على وفق المعايير العالمية.

إنَّ سلسلة الرياضيات العراقية الجديدة وضمن الإطار العام للمناهج تعزّزُ القيم الأساسية المتمثلة بالالتزام بالهوية العراقية والتسامح واحترام الرأي والرأي الآخر والعدالة الاجتماعية، وتوفيرُ فرصاً متكافئة للتميّزِ والإبداع، كما تعملُ على تعزيز كفاياتِ التفكيرِ والتعلم والكفاياتِ الشخصيةِ والاجتماعيةِ وكفاياتِ المواطنةِ والعمل.

تميّزتْ سلسلة كتب الرياضيات العراقية للمرحلة الابتدائية للصفوف (٤-٦) في تنظيم الدروسِ على ستّة فقرات : أتعلّم ، أتأكد ، أتحدث ، أحلّ ، أفكرّ ، أكتب .

ويأتي كتابُ الرياضياتِ للصفِّ الرابعِ الابتدائي مُشتملاً على أربعةِ محاور أساسية: مُحورِ الأعدادِ والعملياتِ، ومحورِ الجبرِ، ومحورِ الهندسةِ والقياسِ، ومحورِ الإحصاءِ والاحتمالاتِ ضمنَ الأوزانَ النسبية لكلِّ محور.

فهو بذلكَ يمثّلُ دعامةً من دعائم المنهج المطّور في الرياضيات الى جانب دليل المعلم وكتاب التمرينات، وعليه نأملُ أَنْ يُسهمَ تنفيذُها إكساب التلاميذ المهارات العلميّة والعمليّة وتنمية ميولهم لدراسة الرياضيات. اللهم وفّقْنا لخدمة عراقنا العزيز وابنائه...

المؤلفون




لالمحتوى

رقم الصفحة	الاعداد حتى ٩٩٩ ٩٩٩	الفصل (١):
٨	عشرات ومئات الألوف	الدرسُ ١
11	الملايين	الدرس؟
12	الأعداد ضمن الملايين	الدرس ٣
1	المقارنة بين الأعداد وترتيبها	الدرس ٤
٢٠	تقريب الأعداد (إلى أقرب ألف)	الدرس ه
54	خطة حل المسألة (الخطوات الأربع)	الدرس ٦
	الجمع	الفصل (٢) :
٣.	الجمع مع إعادة تسمية (التجميع) الآحاد والعشرات	الدرس ١
٣٣	جمع الأعداد ضمن الملايين	الدرس؟
47	تقدير نواتج الجمع	الدرس ٣
44	خطة حل المسألة (الأجابة الدقيقة أم التقديرية)	الدرس ٤
	الطرح	الفصل (٣) :
٤٨	طرح الأعداد ضمن الملايين	الدرس ١
٥١	تقدير نواتج الطرح	الدرس؟
٥ ٤	الجمل العددية المفتوحة	الدرس ٣
٥٧	خطة حل المسألة (الحل العكسي)	الدرس ٤
	الاحصاء والاحتمالات	الفصل (٤):
٦٤	الاحصاء والاحتمالات تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها	الفصل (٤) : الدرس١
7£ 7V	-	
	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها	الدرسُ ١
77	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة)	الدرسُ ١ الدرس ٢ الدرس ٣
77	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال	الدرسُ ١ الدرس ؟ الدرس ٣ الفصيل (٥):
\v.	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة)	الدرسُ ١ الدرس ٢ الدرس ٣
\\ \\`	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) الضرب أنماط الضرب	الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الفصل (٥):
\\ \\` \\\ \\\	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) الضرب أنماط الضرب ضرب عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج الضرب	الدرس
\\ \\` \\\\ \\\\	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) الضرب أنماط الضرب عدد من مرتبة واحدة	الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الفصل (٥): الدرس
\\ \\\ \\\\ \\\\	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) الضرب أنماط الضرب ضرب عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج الضرب المعدد من العدد ١٠ المعدد العدد ١٠ المعدد في مضاعفات العدد ١٠	الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الفصل (٥): الفصل الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس على الدرس الدر
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) الضرب أنماط الضرب ضرب عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج الضرب العدد ١٠ في مضاعفات العدد ١٠ ضرب عددين كل منهما من مرتبةين	الدرس الدرس الدرس الدرس الفصل (٥): الفصل (١٥): الدرس
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) الضرب أنماط الضرب ضرب عدد من مرتبتين في عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج الضرب الضرب في مضاعفات العدد ١٠ ضرب عددين كل منهما من مرتبتين ضرب عددين كل منهما من مرتبتين خطة حل المسألة (أنشىء جدولاً)	الدرس
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) الضرب أنماط الضرب عدد من مرتبتين في عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج الضرب الضرب في مضاعفات العدد ١٠ ضرب عددين كل منهما من مرتبتين ضرب عددين كل منهما من مرتبتين خطة حل المسألة (أنشىء جدولاً) خطة حل المسألة (أنشىء جدولاً) القسمة على عدد من مرتبة واحدة	الدرس
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) أنماط الضرب ضرب عدد من مرتبتين في عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج الضرب في مضاعفات العدد ١٠ ضرب عددين كل منهما من مرتبتين ضرب عددين كل منهما من مرتبتين خطة حل المسألة (أنشىء جدولاً) خطة حل المسألة (أنشىء جدولاً) القسمة على عدد من مرتبة واحدة القسمة على عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج القسمة	الدرس
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) أنماط الضرب ضرب عدد من مرتبتين في عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج الضرب في مضاعفات العدد ١٠ ضرب عددين كل منهما من مرتبتين خطة حل المسألة (أنشىء جدولاً) خطة حل المسألة (أنشىء جدولاً) القسمة على عدد من مرتبة واحدة القسمة على عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج القسمة	الدرس
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	تمثيل البيانات بالاعمدة وتفسيرها الاحتمال خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) خطة حل المسألة (انشاء قائمة منظمة) أنماط الضرب ضرب عدد من مرتبتين في عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج الضرب في مضاعفات العدد ١٠ ضرب عددين كل منهما من مرتبتين ضرب عددين كل منهما من مرتبتين خطة حل المسألة (أنشىء جدولاً) خطة حل المسألة (أنشىء جدولاً) القسمة على عدد من مرتبة واحدة القسمة على عدد من مرتبة واحدة تقدير ناتج القسمة	الدرس



	الكسور الاعتيادية	الفصل (٧) :
117	تمثيل الكسور على مستقيم الأعداد	الدرس ١
119	الكسور المتكافئة	الدرس؟
177	مقارنة الكسور وترتيبها	الدرس ٣
170	جمع الكسور الاعتيادية	الدرس ٤
١٢٨	طرح الكسور الاعتيادية	الدرس ٥
1771	الاعداد الكسرية	الدرس ٦
188	خطة حل المسألة (البحث عن نمط)	الدرس ٧
	الكسور العشرية	الفصل (٨):
155	الأعشار	الدرس ١
150	أجزاء من المئة	الدرس؟
١٤٨	مقارنة الكسور العشرية وترتيبها	الدرس ٣
101	التحويل بين الكسور الاعتيادية والكسور العشرية	الدرس ٤
108	خطة حل المسالة (التبرير المنطقى)	الدرس ه
	•	
	الهندسة	الفصل (٩) :
771	الهندسة الزوايا	الفصل (٩) : الدرس١
771 170	· ·	
	الزوايا	الدرس ١
170	الزوايا خصائص ألمربع والمستطيل	الدرسُ ۱ الدرس ۲
170 171	الزوايا خصائص ألمربع والمستطيل التطابق والتشابه	الدرسُ ١ الدرس ؟ الدرس ٣ الدرس ٤
170 17A 1V1	الزوايا خصائص ألمربع والمستطيل التطابق والتشابه الموقع والإتجاه	الدرسُ ١ الدرس ٢ الدرس ٣ الدرس ٤
170 171 1V1 1V2	الزوايا خصائص ألمربع والمستطيل التطابق والتشابه الموقع والإتجاه الأنماط الهندسية خطة حل المسالة (أنشئ نموذجاً)	الدرس ١ الدرس ٢ الدرس ٣ الدرس ٤ الدرس ٥ الدرس ٦
170 171 1V1 1V2	الزوايا خصائص ألمربع والمستطيل التطابق والتشابه الموقع والإتجاه الأنماط الهندسية خطة حل المسالة (أنشئ نموذجاً)	الدرسُ ١ الدرس ٢ الدرس ٣ الدرس ٤ الدرس ٥
170 171 1V1 1V2	الزوايا خصائص ألمربع والمستطيل التطابق والتشابه الموقع والإتجاه الأنماط الهندسية خطة حل المسالة (أنشئ نموذجاً) القياس محيط ومساحة المربع والمستطيل	الدرس ١ الدرس ٢ الدرس ٣ الدرس ٤ الدرس ٥ الدرس ٦
170 171 1V1 1V2 1VY	الزوايا خصائص ألمربع والمستطيل التطابق والتشابه الموقع والإتجاه الأنماط الهندسية خطة حل المسالة (أنشئ نموذجاً)	الدرس؟ الدرس؟ الدرس الد
170 171 1V1 1V2 1VV	الزوايا خصائص ألمربع والمستطيل التطابق والتشابه الموقع والإتجاه الأنماط الهندسية خطة حل المسالة (أنشئ نموذجاً) القياس محيط ومساحة المربع والمستطيل	الدرس؟ الدرس؟ الدرس ا
170 1714 1V1 1V2 1VV	الزوايا خصائص ألمربع والمستطيل التطابق والتشابه الموقع والإتجاه الأنماط الهندسية خطة حل المسالة (أنشئ نموذجاً) القياس محيط ومساحة المربع والمستطيل وحدات الطول المعيارية	الدرس؟ الدرس؟ الدرس الد





				القَبْلي	لاختبارُ	1	: م	نمطً وأصِد	أكملُ الدَّ
			۸۰۰۰		٦		٤	٣	1
		3	في كلِ مَر		, بِمقدارِ	دادُ الأعدادُ	تَن		
		٣		0		٧	۸۰۰۰	۹	7
		مَرةٍ	في كلِّ مَ		ادُ بِمقدارِ	قص الأعد	تتنا		
				يلي :	ٔحمرِ فیما	باللونِ الأ	نيةً للرقم	قيمةً المكان	أكتبُ ال
***	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5£11	0	******	740	٤	*******	۶٤٣٠	٣
***	*****	9999	٨	*****	<mark>\</mark> \$\\	V	****	۹۳۳۰	7
						ليليةِ :	ورةِ التح	عددَ بالص	أكتبُ ال
				+	+	+		= 0757	9
				+	+	+		= 94.	1.
						مية:	ورةِ الرق	عددَ بالص	أكتبُ ال
					: ن	اِثّةُ وعشرو	سمئة وثلا	ألفٌ و خمى	11
					مانون :	وأربعةُ وث	، وستمئة	سبعةُ آلاف	71
						ليةِ:	ورةِ اللفة	عددَ بالص	أكتبُ ال
	******							٣٤٠١	
						_		ينَ الأعداد	_
٤٦٧,	٨ () ٤-	177 17) 01	141	0777	17	ses. (<u> </u>	10
					:	الأصغر	الأكبرِ إلى	لأعدادَ منَ	أرتب ا
			•••••					1-14	11
	*****	******* 6	*******	6 *******	*****			. 7021	
	,		/ \ /	/ =				الإجابة الد و	
			٤٧٠ ، ٨٥٠٠ ،		_		/	العددُ ٧٦٠	7.
	/ \	•	,	11644	:	ا افرب منه	// مقرب إلى	العددُ ٥٢٦	(7)

المهوس

فكرةً الدرس

أتعرّفُ الأعدادَ بعشرات ومئات الألوف وأعدُّها وأكتبُها . المفر داتُ

عشراتُ الألوف مئات الألوف الصورة الرقمية الصورة اللفظية

العراقُ يقعُ في الجنوب الغربي من قارة آسيا والعملةُ الوطنيةُ فيه كهي الدينارُ العراقي، وتوجدُ فئاتٌ مختلفةٌ من العملة الورقية ، ومنها ما نلاحظُهُ في الصورة هَى فئةٌ الأَلف دينار وخمسة اللف وفئة اخرى هي عشرة المراكبة آلاف . كيفَ أعدُّ الفئاتَ النقديةَ بالألوف حتى عشرة الآف؟

عشرات ومئات الألوف



تعرفْتُ سابقاً على الأعداد: ١ ألف، ٢ ألفان،، ٩ آلاف،

وماذا بعد ٩ آلاف ؟



تُكتبُ <mark>١٠٠٠٠</mark> و تُقرأُ <mark>عشرةُ آلاف</mark>.

الآن أعدّ بعشرات الألوف ١٠٠٠٠ ، ٢٠٠٠٠ ، ... ، ٩٠٠٠٠ ، وماذا بعد ٩٠٠٠٠ ؟ ٢٠٠٠٠ تُكتبُ ١٠٠٠٠٠ ، تُقراً مِئةَ ألف.

الأمثلة (١)

أكمل النمط وأصفه:

£.... | 0.... | 2.... | 2.... | 4.... | 3 | 2.... | 2.... | 2.... | 2.... | 2.... | 5.... |

تزدادُ الأعدادُ بمقدار ١٠٠٠٠ في كل مرة تنقصُ الأعدادُ بمقدار ١٠٠٠٠ في كل مرة


أكتبُ العددَ بالصورة الرقمية:

۲۰ ألفاً


🔾 ؟ عشرات الألوف = | ٢٠٠٠٠

- ٨ مئات الألوف = ١٠٠٠٠٠

- ٤٠٠٠٠ = ألف عند عند الله



٧٠٠٠٠ = سبعون ألفاً .








أكملُ النمطَ وأصِفهُ:

1 \\ \tau_{\\ \tau_{\tau_{\\ \tau_{\tau_{\\ \tau_{\\ \\ \tau_{\\ \tau_{\\ \\ \tau_{\\ \\ \tau_{\\ \\ \tau_\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	0	
في كلِ مرةٍ تنقصُ الأعدادُ بمقدارِ في كلِ مرةٍ	زدادُ الأعدادُ بمقدارِ	تز

٨٠٠٠٠	٦		٤٠٠٠٠		۲۰۰۰۰۰	٣
	کلِ مرة	في ك	ْرِ	عدادُ بمقدا	تزدادُ الأ	

٣٠٠٠٠	0	V · · · · ·		9	٤
			9	و برع	

تنقصُ الأعدادُ بمقدارِ في كلِ مرةٍ





٣ مئات الألوف =	V	لألوف =	۹ عشرات ا	7
-۸ ألف =	. 9	=	۷۰ ألف	٨

و أتحدث: أعدُّ بعشراتِ الألوفِ بدءاً من أربعينَ ألفاً حتى تسعينَ ألفاً.



أكملُ النمطَ وأصِفه:

	۸		٦		٤٠٠٠٠	1.
5	ني كلِ مر	}	قدارِ	عدادُ بم	تزدادُ الا	

۲۰۰۰۰۰		٤٠٠٠٠		٦		٨٠٠٠٠	11
	3	في كلِ مر	• • • • • • • • •	ندارِ	عدادُ بمق	تنقصُ الأ	



أكملُ الفراغ :

- ۲۰ سالفاً = ألفاً = ألفاً = ۰۰۰۰۰ الفاً عند الفاً الفاً الفاً الفاً الفاً الفاً الفاً
 - ١٥ ٣ مئات الألوف = ١٦ مئات الألوف = ٦٠٠ ألف ١٧ ألف
 - المعدد المعافلات ذاتُ الطابقينِ في بغداد في أحد الأيامِ ستينَ الفَ راكبٍ. أكتبُ العدد المعدد بالصورة الرقمية :



من وحداتُ قياسِ الطولِ هي الكيلومتر والمتر ، إذا علمتُ بأن العلاقةِ بينهما توضحها الجملةُ العدديةُ : ١ كم = ١٠٠٠ م . فأكملِ الجملةَ العددية :

۳۰۰۰ م = کم



نحد: اكمل ما يلي:

أكثر بعشرة آلاف	العدد	أقل بعشرة آلاف
	٣	
		٤٢٠٠٠
٧٥٠٠٠		
	٦	

ربطُ الأعداد في القائمة الأولى مع الأعداد في القائمة الثانية

- ۳ مئة ألف ۱۰ الآف ۸۰ ألف
- 7....
- اكتشفُ الخطأ: يقول كمال أن العدد ٣٠٠٠٠ يزيد على العدد ٣٠٠٠٠ بمقدار ١٠٠٠٠ . اكتشفُ خطأ كمال وأصححه .

أكتب / مسألة حياتية تتضمن عشرات الألوفِ.



فكرةُ الدرسِ أتعرفُ الأعدادَ بالملايينِ وأعدُّها وأكتبُها بالصيغتين الرقمية

> واللفظية. المفرداتُ

> > الملايين

٤



تنقلُ شركةُ الخطوطِ الجويةِ العراقيةِ المسافرينَ بين العراقِ ومعظم دول العالمِ. يقولُ أحدُ المسؤولينَ إنهُ في إحدى السنواتِ نقلتُ الشركةُ نحو مليونَ مسافرِ. كيف أكتبُ العددَ مليون ؟

تعرفْتُ إلى الأعدادِ ١٠٠ ألف ، ٢٠٠ ألف ، ... ، ٩٠٠ ألف ، وماذا بعد ٩٠٠ ألف ؟ ما العددُ التالي ؟ المليون ، يُقرأُ مليون ويُكتبُ ١٠٠٠٠٠ .

الأمثلة

- (العدد المسافرين الذين نقلته مشركة الخطوط الجوية العراقية خلال السنة. العدد مليون = ١٠٠٠٠٠٠ العدد مليون الكتب العدد بالصورة الرقمية :
 - ثلاثةُ ملايين = ٢٠٠٠٠٠٠
 - 1

 - اربعة ملايين = ٢٠٠٠٠٠

 - ۸ ملیون =
 - تعدادُ سكانِ محافظةِ ميسانَ في إحدى السنواتِ حوالي ١ مليون و٥٠٠ ألف نسمة ؟ أكتبُ عددَ سكان المحافظة بالصورة الرقمية . (مليون و ٥٠٠ ألف = ١٥٠٠٠٠٠
 - كم مئة ألف في العدد ١٥٠٠٠٠٠ ؟

أتأكد أكمل النمط وأصفه:

- ۸..... ٤..... ۲.....
 - تزدادُ الأعدادُ بمقدارِ في كلِ مرةٍ
- V..... 9..... S

تنقصُ الأعدادُ بمقدار في كلِ مرة



	ليةِ:	ينِ الرقمية أو اللفذ	ى الصورت	العدد باحد	أكتب
= 0	٤ [=	پین	ثلاثة ملاب	٣
= 1		=	ومئتي ألف	۷ ملايين	0
= 57	A [=	۹ ملايين	V
ينة.	••••	ي حوالي ٥٠٠٠٠٠ لفظيةِ	بالصورةِ اا	أكتب العدد	9
الف كيلومتر مربع .		با وتبلغ مساحتها م ن الرقمية ٢ في العدد ؟	حة بالصورة	اكتب المساء	1.
	ç ۲	۰۰۰۰ أم	أيهُما أكبرُ ٠	أتحدّثُ : أ	Ø
	۶ ۲۰۰	۰۰۰۰ أم طَ وأصفه:			
		,	أكمل النم	ان ک	(اح
	0	طَ وأصفه:	أكمل النم	ان کا ۱۰۰۰۰۰	(اح
	0	طَ وأصفه:	أكمل الذم عدادُ بمقدارِ	ان کا ۱۰۰۰۰۰	1)
	۰۰۰۰۰۰ کلِ مرةٍ کلِ مرةٍ	طَ وأصفه : ٣٠٠٠٠٠	أكمل النم مدادُ بمقدارِ	ال المال ال	1)
	۰۰۰۰۰۰ کلِ مرةٍ کلِ مرةٍ	طَ وأصفه : ٣٠٠٠٠٠ ي	أكمل النم مدادُ بمقدارِ	ال المال ال	11)
	۵۰۰۰۰۰ کلِ مرة پ کلِ مرة پ کلِ مرة	طَ وأصفه : ٢٠٠٠٠٠ في ٧٠٠٠٠٠	أكمل النم دادُ بمقدارِ عدادُ بمقدارِ	ال الماء تزدادُ الأء منقصُ الأء	ال (۱)



أكتبُ العددَ بإحدى الصورتين الصورةِ الرقمية أو الصورةِ اللفظيةِ:

- - ۸ ملیونان =
 - 19 أي مما يلي هو الصورة اللفظية للعدد ٧٠٣٥٥٦ ؟
 - أربعمئة وثلاثة وسبعون ألف وخمسمئة وستة وخمسون.
 - سبع وأربعون ألف وثلاثة وخمسمئة وستة وخمسون.
 - أربعة ملايين وسبعمئة وثلاثة آلاف وخمسمئة وستة وخمسون.
 - إن تعداد سكان محافظة البصرة في إحدى السنوات بلغ نحو ؟ مليون و ٧٠٠ ألف نسمة .
 - أكتب عدد سكان محافظة البصرة بالصورة الرقمية.
 - ما القيمة المكانية للرقم ؟ في العدد ؟





- (٢) اكتب كم صفراً في العدد أربعة ملايين ؟
 - ٢٥ تحدِ: أكملْ ما يلي:

العددُ بعشراتِ الألوفِ	العددُ بمئاتِ الألوفِ	العددُ
		٣ ٢٠٠٠٠٠
	٥٨	
٧٣٠		

مسألة حياتية أكتبُ فيها العدد بالصورة الرقمية .





الأعدادُ ضمنَ الملايين

3

فكرةُ الدرس

عدرة القيمة المكانية للرقم في العدد ضمن الملايين أقرأ الأعداد وأكتبها ضمن الملايين. المفرداتُ القيمةُ المكانيةُ الصورةُ التحليليةُ الصورةُ اللفظيةُ





العراقُ من الدول المنتجة للنفط وعضوٌ في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإذا كانَ إنتاجُ أحد الحقول في وسط العراق بلغ ه٤٦٥٢ برميلاً أسبوعياً. أمثّل عدد البراميل بجدول القيمة المكانية، ثم أكتبُه بالصورة التحليلية.

يمكنني تمثيل الأعداد ضمن الملايين بالصورتين التحليلية واللفظية باستعمال جدول القيمة المكانية.

الأمثلة (ا

أمثل عدد البراميل بجدول القيمة المكانية ثم أكتبه:

	الألوف		الوحدات				
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد		
	٥ ٧		٦	٤ - ١			
	۲۰۰۰۰	0	٦	٤.	0		

يمكننى كتابة العدد ٥٦٤٥ بالصورة التحليلية كما يأتى :

وبالصورة اللفظية: خمسة وعشرون ألفا وستمئة وخمسة وأربعون

أستعملُ جدولَ القيمة المكانية لأكتب العدد بالصورة التحليلية واللفظية:

صل الملايين	فد	صل الألوف	ف	فصل الوحدات				
الملايين		الألوف		الوحدات				
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد		
٩	٧	٥	١	•	٨	٣		
9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	١٠٠٠	•	٨٠	٣		

- الصورة اللفظية : تسعة ملايين وسبعمئة وواحد وخمسون ألفا وثلاثة وثمانون
- الصورة التحليلية: ٣ + ٠٠ + ٠ + ١٠٠٠ + ٥٠٠٠٠ + ٧٠٠٠٠٠ + ٩٠٠٠٠٠ اكتبُ أسم مرتبة الرقم الملون باللون الأحمر، ثم أحدد قيمته المكانية:
 - ك ٢٩٢٧٠٣: الرقم ٦ يقع في مرتبة مئات الألوف وقيمتة المكانية ٦٠٠٠٠
 - ٥ ١٩٢٢٣٥ : الرقم ٨ يقع في مرتبة الملايين وقيمته المكانية ٨٠٠٠٠٠





املاً جدولَ القيمةِ المكانية ، ثم اكتب العدد بالصورة التحليلية :

الملايين		الألوف			1		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
٣	٩	٤	٤	٧	5	٧	
		٤٠٠٠			۲٠		

	+		+	+		+	+	+		=	٣	٩	٤	٤	٧	ς	٧
		l	I		1				1								

أكتبُ اسمَ مرتبةِ الرقم الملون ، ثم أحدُّدُ قيمتَهُ المكانية:

وقيمتُّهُ المكانية	يقع في مرتبة	۱۸۵۰۰۳ : الرقمُ	7
ا وقيمتَهُ المكانيةُ [يقعُ في مرتبةٍ	۹۳۰۰۷٤٤ : الرقمُ	٣

اكتبُ العدد بالصورة التحليلية والصورة الرقمية:

	عمئةٌ وتسعةٌ وعشرونَ	سبعونَ ألفاً وخمس	مئةً وخمسةً و	أربعة ملايين و	٤
+ + +	+ + +] + [ليةُ :	الصورةُ التحلب	
			ية :	الصورةُ الرقم	

القمرُ هو التابعُ الوحيدُ للأرض والمسافةُ بينَ

TA22.T	ركزِ الأَرضِ ومركزِ القمرِ تبلَغُ ٣٨٤٤٠٣ كم. قرأُ العددَ وأكتبُهُ:
	لصورةُ اللفظيةُ :
	ا مر م تُر التروارات أُر من الله الله الله الله الله الله الله الل

🎑 أتحدّثُ: ما القيمةُ المكانيةُ للرقمِ ٣ في العدد ٣٦٠٤٨٨؟؟ أفسر إجابتي.



أستعملُ جدول القيمة المكانية لأكتب العددَ بالصورة التحليلية والصورة اللفظية:

الملايين		الألوف		الوحدات				
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	آحاد			
	٨	5	٤	٨	9	7		
٥	٤	٦	٩	١	0	١		



العدد ۲۲۸۶۲۸	7
الصورةُ التحليليةُ : + + + + + + + +	
الصورةُ اللفظيةُ :	
	٧
الصورةُ التحليليةُ : + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
الصورةُ اللفظيةُ :	
نبُ اسمَ مرتبةِ الرقمِ الملون ، وحدَّدُ قيمتَهُ المكانيةَ:	اكت
الرقمُ يقعُ في مرتبةِ وقيمتَهُ المكانيةُ الكانيةُ الكانيةُ المكانيةُ المكاني	٨
الرقمُ الكانيةُ الكان	9
اكتبُ العددَ الناتجَ إذا بُدّل موقعا الرقمين ٤، ٢ في العدد ٢٤٠٧٨٩، بكم يزيدُ أو يقلُ العددُ	1.
الجديدُ عن العددِ الأصلي ؟	
يَشْغَلُ السهلُ الرسوبي في العراقِ ما يقاربُ ربعَ الوحدات الألوف	11
مساحةِ العراقِ إذ مساحتُهُ ١٣٢٠٠٠ كيلومتراً مربعاً. ما العراق العراق عشرات المئات المئ	
مثّل هذا العدد بجدول القيمة المكانية واكتب العدد	
بالصورةِ التحليليةِ : ﴿ اللَّهُ السَّالِيَّةِ : ﴿ اللَّهُ السَّالِيَّةِ : ﴿ اللَّهُ السَّالِيَّةِ السَّلِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّقِ السَّلِيَّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّقِيلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلْمِينِيِّ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلْمِينِيِّ السَّلِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّلْمِينِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيِّقِ السَّلِيِّقِ السَّلِيِّقِ السَّلِيِّقِ السَّلِيِّقِ السَّلِيقِ السَّلْمِينِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِيقِ السَّلِيقِيقِ السَلَّلِيقِيقِ السَّلِيقِ السَلَّمِيقِ السَلِيقِيقِ السَلَّمِيقِ السَلَّقِيقِ السَلَّمِيقِ السَلَّقِيقِ	
أفكر 🔎	
· حسُّ عدديُّ : اكتبُ مراتبَ الرقم المكرر في العدد ٨٣٦٣٠٥ ، ثم اكتبُ القيمةَ المكانيةَ لكلِّ رقم .	10
الرقمُ يقعُ في مرتبة وقيمتَهُ المكانيةُ الله الله الله الله الله الله الله الل	
الرقمُ يقعُ في مرتبةِ وقيمتَهُ المكانيةُ	
) أحوّط أرقامَ مرتبة الألوفِ في العددِ ٤٣٥٧٢١٦ : ٤٣٥ ، ٢١٦ ، ٣٥٧	_
) اكتشفُ الخطأ : كتبَتْ فاطمة العددَ ٧٠٥٥٠ بالصورةِ التحليليةِ هكذا:	12
٠٠ + ٥٠٠٠ + ٧٠٠٠٠ ، اكتشفْ خطأً فاطمة وأصححه .	
أكتب مسألة حياتية تتضمن الملايين .	أ
en en	

٤

فكرةُ الدرس أقارن بينَ الأعدادَ ضمن الملايين وأرتبها

المفردات

المقارنة الترتيب





وكان عدَّدُ مشجعَى الفريق الأول ١٨٣٤٥ شخصاً وعدد مشجعي الفريق الثاني ١٨٢٧٨ . لأي الفريقينَ حضرَ أكثر عدد من المشجعين ؟

المقارنةُ بينَ الأعداد وترتيبُها

تعرفتُ سابقا مقارنة الأعدادِ باستعمالِ جدولِ القيمةِ المكانيةِ ، بالأسلوب نفسه سوفَ أقارنُ بينَ الأعداد وأرتبها ضمنَ الملايين .

الأمثلة 🛈

ا أقارنُ بينَ العددين ١٨٣٤٥ ، ١٨٧٨ الخطوة (١): استعمل جدولَ القيمة المكانية وأقارنُ بينَ العددين:

	الألوف		الوحدات				
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد		
	١	٨	٣	٤	0		
		٨	7	٧	٧		

الخطوة (؟): ألاحظ أن عدد مراتب العدد ١٨٣٤٥ هي خمسة مراتب، بينما عددُ مراتب العدد ٨٢٧٧ هي ٤ مراتب.

لذا فإن العدد ١٨٣٤٥ أكبرُ من العدد ١٨٢٧ .

أذنْ: ٥٤٣٨ > ٧٧٧٨.

محطةٌ لتصفيةِ مياهِ الشُرب تتكونُ من حوضين سعةُ الحوض الأول ٤٥٠٦٠ لتراً وسعة الحوض الثاني ٣٨٠٦٠ لتراً. أي الحوضين يسع أكثر ؟ أقارن بحسب المراتب باستعمالِ المخططِ الآتي:





أذنْ: ٠٤٥٠٦٠ > ٣٨٠٦٠ ، أي أن الحوضَ الأول يسعُ أكثر. تعرفتُ ترتيبَ الأعدادِ من الأصغرِ إلى الأكبرِ ، ومن الأكبرِ إلى الأصغرِ . وبالأسلوب نفسه سوفَ نُرتبَ الأعدادَ تصاعدياً وتنازلياً ضَمنَ الملايين .

٣ رستْ ثلاثة بواخر في ميناء أُم قصر تحملُ مادة الدقيق ، كما في الجدول الآتي :



الحمولة (كيس)	الباخرة
14.20	الأولى
17770.	الثانية
١٣٨٧٥٢٠	الثالثة

أرتبُ الأعداد من الأكبر إلى الأصغر.

أقارن مرتبة الملايين: ١ = ١ = ١

أقارن مرتبة مئات الألوف : T=T=T=T

أقارن مرتبة عشرات الألوف : ۸ > 7 و \wedge

أذن العدد ١٣٨٧٥٢٠ هوالعدد الأكبر والعدد ١٣٠٦٥٠٠ هو العدد الأصغر،

فيصبحُ الترتيبَ كالتالى:

١٣٠٧٥٠٠ ١٣٢٧٥٠ ١٣٨٧٥٢٠

العدد الأصغر

العدد الأكبر

🗸 أتأكد

								ء و
: (=	` <	6	>)	ن العددين مستعملاً	باو	أقارن
•					_		** *	-


۸۷۲۷۱۱ 🔾 ۸۷۲۷۱۱	٣	72.9901 72.1100	5	907.2 097.2	1
-----------------	---	-----------------	---	-------------	---

¿ أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر:

٥٢٧٦٥، ٥٢٧٧٦٥ : ،

أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر :







والعدد عنف أستعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ للمقارنةِ بينَ العددينِ ٢٦٠٣١٨ والعدد ٩٦١٣٨ ؟

$:(\ =\ ,\ <\ ,\ >\)$ بن العددينِ مستعملاً $(\ <\ ,\ >\)$	أقارنُ ب	احل (
---	----------	-------

1091.2 1019.2 9 91.120. A9.120. A 577202 V

أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر:

(۱) أبدّلُ بينَ رقمَ مرتبةِ الآلافِ ورقم مرتبةِ عشراتِ الألوفِ في العددِ ٣٦٠٧٣٢٨، واكتبُ العددَ الناتجَ.



افكر 🎱

- - اكتشف الخطأ: يقول أحمد أن العدد ٨٤٥١ أكبر من ٣٢٠٦١ لأن ٨ > ٣ . أبين خطأ أحمد وأصححه .

أكتب

مسألة حياتية تتضمن الملايين يكون فيها الترتيب تصاعدياً للأعداد .



فكرةُ الدرس أقرب الأعداد إلى

المفرداتُ

أقرب ألف



متراً. هل قولَ المرشدُ منطقياً ؟ التقريبُ (≈)

تعرفتُ تقريبَ الأعدادِ إلى أقربِ عشرة ومئةً . وبالأسلوب نفسه سوفَ أقربُ الأعدادَ إلى أقرب ألف .

يبلغُ ارتفاعُ جبلَ هلكرد وهو

أعلى جبال العراق ٣٦١١

متراً. يقولُ المرشدُ السياحيُ أن

ارتفاعَ الجبل يبلغ تقريباً ٤٠٠٠

تقريبُ الأعدادِ إلى أقربِ ألفِ

- اكتب العدد الذي يمثل ارتفاع جبل هلكرد مقرباً إلى أقرب ألف. الطريقة الأولى: التقريب باستعمال مستقيم الأعداد:
 - أعيّن العددَ ٣٠٠٠ على مستقيم الأعداد
 - أعيّن العددَ ٤٠٠٠ على مستقيم الأعداد
 - أعيّن العددَ ٣٦١١ على مستقيم الأعدادِ

7711

ألاحظ أن العدد ٣٦١١ أقربُ إلى العدد ٤٠٠٠ منه إلى العدد ٣٠٠٠ .

لذا : يقربُ العددُ ٣٦١١ لأقرب ألف إلى ٢٠٠٠ .

اكتبُ التقريبَ ٣٦١١ = ٤٠٠٠٠

لذا التقريب منطقي.

الطريقةُ الثانيةُ: التقريبُ باستعمال مراتبَ العدد:


أحددُ رقمَ مرتبة المئات: ٦

بما أن ٦ > ٥ لذا نزيدُ رقمَ مرتبة الألوف ١ فيصبحَ ٤ بدلا من ٣.

أضعُ بدلَ أرقام المراتب التي قبلُ مرتبة الألوفِ أصفاراً واكتبُ تقريبَ العدد كالآتى : ٣٦١١ ≈ ٤٠٠٠

أتذكّر: التقريبُ إلى اقرب عشرة، إذا كانَ آحادُ العدد ٢،٣،٢،١ فأقربهُ إلى اليسار أي إلى العدد الأقلُ منهُ والذي آحاده صفراً. وإذا كان آحاده ٥، ٦، ٧، ٨، ٩ فأقربه إلى اليمين أي إلى العدد الأكبرُ منه .

🕥 عددُ خريجي جامعة بغدادَ لإِحدى السنوات ١٨٢٣٤ خريجاً . اكتب العدد مُقرباً إلى أقرب ألف . الطريقةُ الأولى: التقريبُ باستعمال مستقيمَ الأعداد:



• أعينُ العددَ ١٨٠٠٠ على مستقيم الأعداد

• أعينُ العددَ ١٩٠٠٠ على مستقيمَ الأعداد

• أعينُ العددَ ١٨٢٣٤ على مستقيم الأعداد

11572

العددُ ١٨٢٣٤ أقربُ إلى العدد ١٨٠٠٠ منه إلى العدد ١٩٠٠٠،

اكتبُ التقريبَ كالآتى: ١٨٥٣٤ = ١٨٠٠٠

الطريقةُ الثانيةُ: التقريبُ باستعمال مراتبَ العدد: (أحددُ رقمَ مرتبة المئات: ٢)

بما أن ؟ < ٥ لذا يبقى رقمُ مرتبة الألوف ٨ كما هو

أضعُ بدلَ أرقام المراتب التي قبل مرتبة الألوف أصفاراً واكتبُ تقريب العدد كالآتى:

11... = 11572

الحوط الأجابة الصحيحة :

التقريب إلى اقرب الف	العدد
10 ([2] 18	14009
759, 758, (257)	ハハアソアア
٥٧٢٠٠٠ زو١٥٧٥٠٠٠ ٥٧٢٠٠٠	०४९-१७६

أقرّب العدد إلى أقرب ألف :

o ··· ≈ o ·· ∧ (2) £9£... ≈ £9٣711 V 78°... ≈ 7819VA 7

 $\Lambda \cdot \circ \xi \cdots \approx \Lambda \cdot \circ r \circ 79$ (9) $\xi r \wedge V \cdots \approx \xi r \wedge V r 9 \cdot \Lambda$

🗸 أتأكد

•	أقرب ألف	الأعدادَ لأ	لأقرّبُ	الأعداد	مستقيم	استعمل

≈ 7951 (1) ≈ 7520.7° S

استعملُ طريقةَ المراتب للتقريب الأقربِ ألفٍ:

≈ 7.75m m

≈ V52 m·A









₹? ₹? **₹**

71...



,	_		
الصحيحةً :	الاحابة	أحوط	V
*			Υ

التقريبُ إلى اقربِ الفِ	العددُ
٤٣٠٠٠ ، ٤٢٠٠٠ ، ٤١٠٠٠	٤١٦٣٤
٥٦١٠٠٠ ، ٥٦٢٠٠ ، ٥٦٣٠٠	०७९६४८
ΛΥΈΥ··· , ΛΥΈ٦··· , ΛΥΈο···	1727900

اشترى أيادُ سيارةً بمبلغ ٩٥٦٥٢٥٠ ديناراً من المعرض. اكتبُ عددَ الدنانيرِ مقرباً إلى أقرب ألف.





أستعملُ مستقيمَ الأعدادِ للتقريبِ لأقربِ ألفٍ:

ستعملُ طريقة المراتبِ للتقريبِ لأقربِ ألفٍ:	≈ 15575.5 1] ≈	٧٠١٥١٣	9
		للتقريبِ لأقربِ ألفٍ:	راتبِ	ملُ طريقةَ الم	أستع

\approx	(10117	
≈	9510.11	75

الحوط الإجابة الصحيحة:

التقريب إلى اقرب الف	العدد
٥٨٠٠٠، ٥٧٠٠٠، ٥٦٠٠٠	20170
۱۸۳۰۰۰،۱۸۲۰۰۰،۱۸۱۰۰۰	77.771
٠٠٠٢٠٠٠ ، ٠٠٠٧٠٠٠ ، ٠٠٠٨٠٠٠	9.57702

كُلُ يزنُ أحدُ الحيتان ٢٥٤٣٥ كغم. اكتبُ العددَ مقرباً إلى أقرب ألفِ.



- 10 تحد: أقربُ العددَ ٤٧] ؟ إلى أقربُ ألف ، فكان التقريبُ ٣٠٠٠ . اكتبُ جميعَ الأرقام المكنةِ في المربع ليكونَ التقريبُ صحيحاً.
 - آ حِسُّ عَدديٌ : مَا أَصغرُ عددٍ عندَ تقريبُه إلى أقربُ أَلفٍ يكونَ الناتجُ ٢٠٠٠ ٥ ٤ ؟

مسألة حياتية تتضمن تقريب الأعداد لأقرب ألف.



خطةُ حلِّ المسألة (الخطواتُ الأربع)

المهوس 7

<u>فكرةُ الدرس</u>

أستعملُ الخطواتَ الأربع لأحلُّ مسائلً.



ضفاف نهری دجلة والفرات وشط العرب وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق.

إنتاجُ ثلاث مزارع للنخيل في مدينة الفاو من التمور كالآتى: ٦٤٣٥٢٧ كغم، ٦٣٤٣٢٧ كغم و ٦٣٤٥٢٧ كغم. أرتب الأعداد التي تمثل إنتاج التمور للمزارع الثلاث بعد تقريبها إلى أقرب ألف من الأصغر إلى الأكبر.

أفهم

ماذا أعرفُ عن المسألة ؟ ثلاثُ مزارع إنتاجُها من التمور هو :

٦٤٣٥٢٧ كغم ، ٦٣٤٣٢٧ كغم و ٦٤٥٥٧٢ كغم .

ما المطلوبَ في المسألة ؟ تقريبُ الأعداد إلى أقرب ألف ثم ترتيبُها من الأصغر إلى الأكبر.

خطط

كيف أحل المسألة ؟

أقرّب الأعداد التي تُمثلُ إنتاج المزارع الثلاثة أولاً ، ثم أرتبها .

أقرّب الأعداد إلى أقرب ألف:

7££... ≈ 7£٣05V

77€... ≈ 77£75V

770··· ≈ 77205V

الآن أقارن بينَ الأعداد:

العدد ٦٤٤٠٠٠ هو العددُ <mark>الأكبرُ</mark> ، العددُ ٦٣٤٠٠٠ هو العددُ <mark>الأصغرُ</mark>

إذن: انتاجُ التمور من الأصغر إلى الأكبر هو: ٧٧٣٤٣٦ ، ٧٥٥٤٣٦ ، ٧٥٥٣٦٢

أستعملُ مستقيمَ الأعداد للتحقق من الاجابة:

٦٣٤٠٠٠ 740...

أن العدد تعديد ٦٤٤٠٠٠ يقعُ على يمين الأعداد فهو الأكبر والعدد ٦٣٤٠٠٠ يقعُ على يسار الأعداد فهو الأصغر. أذن الترتيبُ صحيحٌ.



مُسائلُ



آ قرأت سوسنُ الأعدادَ التالية في صحيفة يومية. قرّبتْ سوسنُ الأعدادَ إلى أقربِ ألف، ثم أرادتْ ترتيبُها من الأصغرِ إلى الأكبرِ. كيف أساعدها على ترتيب الأعداد.



زار حصن الأخيضر في محافظة كربلاء في يوم الأثنين
 مائحاً ويوم الثلاثاء ٤٩٦٨٧ سائحاً ، أقرب
 عدد السواح لأقرب ألف وأحدد في أي يوم زار حصن
 الأخيضر أكثر عدداً من السواح ؟ يوم :

مُعدّلُ ربح إحدى المصارفِ العراقيةِ للسنواتِ الثلاثة كما يأتي: ٧٥٦٣٦٣٦ دينار، ٧٥٦٣٦٢٢ دينار، ٧٥٦٥٣٦٢ دينار، ٧٥٦٥٣٦٢ ديناراً ، أقرب أرباحَ المصرفِ لأقرب ألف وأرتبها تصاعدياً .



			, 9	٠. ٩	
ية :	لدن العراق	كان بعضَ ا.	ىدول عدد س	ىيىن الج	(2)
		• • •		• • • • • •	

النجف	اربيل	كركوك	البصرة	الموصل	المدينة
1719029	<-\may\\\	10.4402	575570A	4025454	عدد السكان

أقرب عدد سكان المدن (كركوك ، الموصل ، النجف) لأقرب ألف وأرتبها من الاكثر عدد السكان إلى الاصغر عدد السكان .



و إنتاجُ احد مزارع الرقي ٨٠٢٧٣١ كغم .
 اكتب العدد مقرباً إلى أقرب ألف .



مراجعةُ الفَصل

عشرات ومئات الألوف

مثالٌ اكتبُ العددَ بالصورة الرقمية :

تدريب أكتب العدد بالصورة الرقمية أو الصورة اللفظية :

$$= \qquad \vee \cdots \qquad = \qquad \vdots \cdots \cdots \qquad \Diamond$$

الملايينُ

مثالٌ أكتب العدد بالصورة الرقمية:

تدريب أكتب العدد بالصورة الرقمية :

الأعدادُ ضمنَ الملايينِ الأعدادُ ضمنَ الملايينِ

	الأعداد ضمن الملايينِ									
	الملايين		الألوف			الوحدات		7 1611 7 711 1		
	آحاد	مئات	عشرات	آحاد		عشرات	آحاد	مثال استعمل جدول القيمة المكانية		
		٣	٤	٦		?	٣	واكتبُ العددَ بالصورةِ التحليليةِ:		
	٩	7	٨	٨	•	٣	٦			
					٣.,	٠٠٠٠ + ٤	. • • • • +	- 7···+ 1··+ 7·+ m = means		
				٩	٠ + ٢٠	•••• + /	\ • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	الملايين					الوحدات				
	آحاد	مئات	عشرات	آحاد			1	تدريب استعمل جدول القيمة المكانية		
		٩	٨	0	٤	٤	'	واكتب العددَ بالصورةِ التحليليةِ :		
	0	٦	١	٧	\	Z	•			
				• • • • •	н	٠	+	+ + = 9x0211 (1)		
		****		+		F	+	+ + = 071V5£. (S		
		.ة	ة الرقمد	الصور	، ۱۰۰۰	+ 5	• • • • •	اكتب العددَ :٠+ ٥٠ +٠٠ +٠٠ +٠٠ +		
			. •		•					
					L	وترتيبه	عدادِ و	المقارنة بينَ الأ		
					:	(= .	< .	مثالً ١ أقارن بينَ العددينِ مستعملاً (>		
	91110	o (=	۱۸۸۸ (00 (٦	९६४४ (1000 (\$ 1.703		
					:	(= .	< ,	تدريب ١ أقارن بينَ العددينِ مستعملاً (>		
/	1 5014 () 17014 () 1717. A1011 () 1017 ()									
	مثالً؟ أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر:									
	12197 . 12192 . 12799 : 12/92 . 12/97 . 12/79									
							:)	تدريب أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر		
	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠									

تقريبُ الأعداد إلى اقرب ألف:

		أقرّب العددَ إلى أقربِ الفٍ:	مثال
7.1.V07A? ≈	V10 T ≈ V10 T.19		


تدريب أقرّب العدد إلى أقرب الف:

≈ 750V0£7	٣	≈ A0Y9.1	?	≈ ∧٤.٤९١	1



احْتبارُ القصلِ

				:	رة الرقمية	العددَ بالصو	اكتب
	ألف = [0+	2		= _	ألف	1
	ألف = [9	٤		= -	٥٠٠ ألف	~
يلية	صورة التحل	الرقمية والد	ب الصورة	مئاتُ الألوف	۲ ملیون و ۳	اكتب العدد	0
					g	الصورةُ الر	
+]+	+ +	+	+	و	الصورةُ الت	
			ُ دالم، م. قا		يمةِ المكانيةِ ₍		ا : • •
			، بالطورةِ ،	واحتب العدد		س جدوں ،تع	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
الملايين		الألوف			الوحدات		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
	0	*	٦	٤)	*	
٨	1	٧	*	٩	٦	٦	
	+	+	+ +	+ _ +	=	0.721.	7
+	+	+	+ - +	+	= /	117.977	V
	نيةِ:	قيمتَهُ المكا	رِ ،ثم أحدُّدُ	اللونِ الأحم	لرقم الملونِ ب	اسمً مرتبةٍ ا	اكتبُ
ية ا	وقيمتهُ المكان	•	ă] يقعُ في مرتبز	الرقمُ	: 12.72	V
ية	وقيمته المكانر	9	2] يقعُ في مرتبإ	الرقمُ	: 9710	9
,				•	رةِ الرقميةِ:	العددَ بالصو	اكتب
					+ 7 + 7.		
			= \	V····· + ···	·· + · + V·	+ ٣. + ١	11
			: (=	. < . >	مستعملاً (بنَ العددين	أقارن
177710)	10 12 V				_	
	,				•		
) الأصغرِ:	من الأكبر إلى	ارتب الاعداد	10
*****	6	***** 6	*******	: 01.717	۸۳۲۱۲۵	. 07771	
				لأقرب ألفٍ:	مددِ للتقريبِ	مل مراتبَ ال	استعد
=	= 5057702		≈	7070· N		$] \approx $	17



الاختبارُ القَبْلي

استعمل جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأجد ناتجَ الجمع:

الألوف		الوحدات		5
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
7	٦	٤	•	
٣	١	٧	٥	+

الألوف	الوحدات				
آحاد	مئات	عشرات	آحاد		
١	٨	٦	١		
0	*	7	٣	+	

الألوف		٤		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
۲	٧	0	١	
٤	٨	•	٩	+

الألوف		8		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
0	٤	٧	ς	
	١	٣	٨	+

أجد ناتج الجمع:

7 70 7 1	1010
V & 7 +	<pre></pre>

ς	٤	٠	٦		7	۲ ۷	٤	١		0
٦	٣	٩	٧	+		0 1	0	•	+	

أقدّر ناتجَ الجمعِ بالتقريبِ لأقربِ عشرةٍ :

T (V · + 7 V · o	1.	104	+	٤٣٢	9
= +	= [+]

أقدّر ناتجَ الجمع بالتقريبِ لأقربِ مئةٍ:

استعمل خاصيةً الابدالِ أو التجميع لأجدَ ناتجَ الجمع:

الجمعُ معَ إعادة تسمية (التجميع) الآحاد والعشرات

فكرةُ الدرس

أستعملُ طرائقَ مختلفةً لجمع عددينِ .

المهوس

المفر داتُ

اعادةُ التسميةِ (التجميع)





يُعدُّ العراقُ من الدول الزراعية المشهورة بزراعة الحنطة والشعير إذ تُزرع مئاتُ الألوف من الدونمات منها، وفي إحدى مواسم الحصاد حُصد ٥٠٠٠٠ دونم من الحنطة و٣٠٠٠٠ دُونم من الشعير. ما عددُ الدونمات التي حُصدتْ من الحنطة والشعير؟


يمكننى استعمال حقائق الجمع والأنماط أو جدول القيمة المكانية لايجاد ناتج الجمع.

الأمثلة الأ

استعملُ حقائقَ الجمع والأنماطَ لأجدَ ناتج الجمع


🚺 أجدُ مجموع الدونمات التي حُصدتْ:

اجمع : ۳۰۰۰۰ +



استعمل القيمةُ المكانيةُ والصورةُ التحليليةُ :

ينتجُ حقلٌ للدواجن ١٥٧٠ بيضةً أسبوعياً ، وينتجُ حقلٌ . آخرٌ ٥ ٣١٤ بيضةً أسبوعياً. كم بيضةً ينتج الحقلان معاً ؟



الألوف	الوحدات							
آحاد	مئات	عشرات	احاد					
	1							
)	0	٧	•					
٣	١	٤	0	+				
٤	٧	١	0					

• •	
0=0+.	اجمع الآحاد
11=2+ Y	اجمع العشرات. أعد تسمية العدد إلى:
	ا عشرة وا مئة
V-1+0+1	أوم المراقب ال

ر عة	المجم	المئة	جمع	لمئاتً وا	اجمع ا	V = \ +0 +1
						٤=٣+١

الطريقة الثانية: أكتب كلا العددين بالصورة التحليلية

$$1 \cdots + 0 \cdots$$

المجموع = ٧١٥ ، إذن مجموعُ ما تنتجهُ المزرعتان ٧١٥ بيضة .

🕶 أتأكد

أجد ناتج الجمع:

🦳 ؟ عشرة آلاف + ٦ عشرة آلاف = 🔃

ك ثلاثة الاف ومئتان + خمسة الاف و ستمئة =

أكملُ النمط وأجد المجموع:

= 7 + 0 0

= 7.+ 0.

 $= \wedge \cdots + \xi \cdots \qquad = \qquad \neg \cdots + \circ \cdots$

= \(\cdot \c

= Λ··· + ٤···

= \lambda + \mathcal{\x}

= A · + 2 ·

اجمعُ مستعملاً جدولَ القيمة المكانية:

	۲	٧	0	*	٨		
	٣	7	١	٩	٦	+	

٩ استعملُ ورقةَ الرسمِ البياني وأجِد ناتجَ الجمعِ:

M.077 + 78177

المسألة ٨؟ المسألة ١٠ أحدُّ عندَ حلُّ المسألة ٨؟

أحلُ الجمع :

ه أحاد و $^{\circ}$ عشرات وخمسمئة وأربعة ألوف $^{\circ}$ آحاد وستمئة وثلاثة وعشرون الفاً = $^{\circ}$



		ملاً النمطَ :	ىمع ، مُستع	جِدُ ناتجَ الج	اً ا
	=	٧] +	0	
	=	٧	+	٥	
	=		+		
	=		+		
	=		+		
		: غَ	قيمةً المكانب	مستعملاً ال	اجمعً
015102	10		1 - 9	. ٧ ٨ ٥	12
<u> </u>			٦	<u> </u>	
		حليليةً :	صورةً الت	مستعملاً ال	اجمعً
+ + +	- +	-	← ٣	0 7 2 7	17
+ + + +	+	+	← _ ٦	1.01+	
+ + + +	+	•			

	+	+	+	+	+	←	٤٣٢.٦٨	17
	+						~7077 +	
	+	+	+	+	+			

يُمثلُ الجدولُ المجاورُ عددَ السكانِ لبعضِ المدن:

افكر 🎱

استعملُ الجدولَ لحلِّ المسألتينِ :

ما مجموعُ سكانِ المدينة الأولى والثالثة ؟

١٩ ما قيمة الرقم ٥ في عدر سكان المدينة الثانية ؟

عدد السكان	المدينة
٨٤	الاولى
510	الثانية
9. ٧ 7 ٤	الثالثة
185072	الرابعة

ما الرقم الذي يقعُ في مرتبة الألوفِ في عددِ سكانِ المدينة الرابعة ؟

عددين كل منهما يتكون من ستة مراتب ، وعند جمعهما أحتاج إلى إعادة التسمية .



برمەرسى

فكرةُ الدرس أجمع الأعداد ضمن

الملايين المفر داتُ

المجاميع الجزئية



حضر إحدى مباريات الدوري لكرة القدم ١٩٣٤٥ شَخصاً من مُشجَعى الفريق الأول و ۱۱۷۸۳ شخصاً من مشجعي الفريق الثاني . كمْ شخصاً حضر المباراة ؟

أتعلم

يمكننى استعمال جدول القيمة المكانية أو الصورة التحليلية أو الجمع العمودي لايجاد ناتج جمع عددين.

جمعُ الأعداد ضمنَ الملايين

الأمثلة 🌒

🚺 أجدُ عددَ الأشخاص الذينَ حَضروا المباراةَ

الطريقة الأولى: استعمل جدولَ القيمة المكانية:

وف	الأل	الوحدات					
عشرات	آحاد	مئات	عشرات	احاد			
	١	١					
١	5	٣	٤	0			
١	١	٧	٨	٣			
۲	٤	١	7	٨			

$\Lambda = \Upsilon + 0$ الأحاد : $\Omega + \Upsilon = \Lambda$

اجمعُ العشراتَ : ٤ + ٨ = ١٢ عشرات

کشرات + ا مئة

۱ + ۳ + ۷ = ۱۱ مئات اجمعُ المئاتَ :

= ١ مئات + ١ ألف

اجمعُ آحاد الألوف: ١+٦+١=٤ آحاد الألوف اجمعُ عشراتَ الألوف: ١+١ = ؟ عشرات الألوف

الطريقة الثانية : استعملُ الصورةَ التحليلية :

الطريقة الثالثة : استعملُ الجمعَ العمودى:

اجمعُ الآحاد ، العشرات ، المئات ، آحاد الألوف ثم عشرات الألوف

اكتبُ العددين بالصورة التحليلية

15720

11 7 7 7 +

اجمع الأعداد بحسب المراتب وأعد التسمية عندما يكونُ ناتجُ جمع أرقام المرتبة أكثر من أو يساوي ١٠

لذا عددُ الأشخاص الذين حضروا المباريات هو ١٤١٨؟



أشترى رائدٌ وعامرٌ دراجتين ثمنُ كل منهما
 ١٤٥٠٧٥٠ ديناراً و ١٦٠٤٨٥٠ ديناراً على
 الترتيب. ما ثمنُ الدراجتين معاً ؟

۱۲۰۷۵۰ دینار

استعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأجدُ ناتجَ الجمع

الملايين		الألوف		الوحدات			
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
1			1	Υ.			
١	٤	٥		٧	٥	•	
١	٦	•	٤	٨	0	*	+
٣		٥	0	٦			

لذا المبلغُ الذي اشتريا به معاً هو ٣٠٥٥٦٠٠ دينار.

اتأكد

استعملُ الصورةَ التحليليةَ وأجدُ ناتجَ الجمع :

	1
+ + + + + +	

استعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأجِدُ ناتجَ الجمع:

الملايين		الألوف			7		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
۲		٤	٣	٤	٧	٨	
٧	٦	٧	٨	٩		۲	+

:	الجمع	ناتج	أجدُ	٣
	<u> </u>		•.	
	_			

715317


(.) 770 +

		_	ء و			/	ع
:	الجمع	ناتج	أجد	ن وا	العمودة	الجمع	ستعمل

61960.	0
747.95	+

079-70	
19.9 711	+







	1
	E se
- 0	100
	Charles St.

، حساب ۳۰۰۰۰۰ + ۵۰۰۰۰۰ ؟	-lc 0+8 iv	كرف تُساء	أتحدَّثُ:
ر حساب ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰	ندنی ۲۱ تا علی	حیف نساع	الكدن .



استعملُ الصورةَ التحليليةَ وأجد الناتجَ :

+ + + + +	←	A
++++++	+ ∧ F 7 · P · P	
+ + + + + +		

استعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأجدُ الناتجَ :

الملايين	الألوف				الوحدات	
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد
١	٠	5	٥	٣	٨	٩
٨	٨	٦	٦	٧	•	١

ألوف	الأ		الوحدات		9
عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
٤	•	٨	٦	٤	+
١	٧	٣	٧	•	
1	· Y	۸ ٣	\ \ \	•	+

استعملُ الجمعَ العموديُّ وأجد الناتج :

۳٦. <u>۱۲</u>	57 1.0 25211+	1
· ^ · +	2\2\1+	-

70.1777	14
01.9104+	


ا إنتاجُ إحدى المزارع من محصولِ البصلِ	٤
١٦٢٤٨٩٠ كغم ومن البطاطا ٢١٠٧٣٤١ كغم.	
كمْ كيلوغراماً إنتاجُ المزرعةِ من البصلِ	
والبطاطا؟ كيلو غراماً	







2 7 人



10 تحدُّ: ضَعِ العددَ المناسبَ في

17 أكتشفُ الخطأُ:

وجدَ سميرٌ ناتجَ جمعِ العددينِ ١٥٤٥١ + ٢٠٤٥٥ كَما يأتي:

أكتب / مسألة حياتية عن جمع الأعداد ضمن الملايين .



المهوس

٣

فكرةُ الدرس

أستعمل التقريب لأقدر ناتج الجمع

المفرداتُ

التقديرُ





حمولة باخرة صيد ٢٤٣٥٦٠ كغم من السمك ، وحمولة باخرة أخرى ٤٢٦٤٠٥ كغم. أقدر حمولة الباخرتين من الكيلوغرامات لأقرب ألف.

تقديرٌ نواتج الجمع

تعلمتُ سابقاً تقديرَ نواتج الجمع بالتقريب إلى أقرب عشرة وأقرب مئة. ويُمكنني تقديرَ نواتج الجمع بالتقريب إلى أقرب ألف بالطريقة نفسها، وأكتب تقدير ناتج الجمع باستعمال الرمز (\approx).

الأمثلة 🎱

 أقدر مجموع حمولة الباخرتين من السمك باستعمال التقريب لأقرب ألف. الخطوةُ (١): أقرّبُ كلّ عدد لأقرب ألف

٤ ٢٤٣٥٦٠ هـ ٢٤٣٥٦٠ بما أَنَ مُرتبةَ المئات ٥ فأزيدُ مرتبةَ الألوف ١ فتُصبحُ ٤

٤٢٦٤٠٥ مرتبةً المئات ٤ فتبقى مرتبةً الألوف ٦ كما هي

الخطوةُ (٢): أجمعُ العددين بعدَ التقريب

+ ۲۲۰۰۰ التقدير

لذا: . ٢٥٣٥٦٠ + ٢٤٣٥٦٠ ≈ ٢٧٠٠٠٠ كغم مقدارُ ما أصطيدَ منَ السمك تقريباً .

🤇 أقترضتْ خلودٌ مبلغَ ٥٥٧٥٥٠ ديناراً من المصرف العقاري ومبلغ ٥١٦٨٧٥٠ ديناراً من أختها لترميم شقتها .

أقدّرُ المبلغَ الذي اقترضتْهُ خلودٌ بالتقريب لأقرب ألف.

الخطوةُ (١): أقربُ كلّ عدد لأقرب ألف | الخطوة (٢): أجمع العددينِ بعدَ التقريبِ

₹20 V··· ≈ **₹20 V 90**· <179... ≈</p> ·07771

720V ...

التقدير

لذا: ٣٤٥٧٢٥٠ + ٣٤٥٧٢٥٠ = ٢٦٨٧٥٠ دينار تقريباً المبلغُ الذي أقترضتْهُ خلودُ .

c	c		ے سو		c	
. :11	201	7-11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	د ناتج الجمع	1	-
الف :	لاقرب	ىالىقرىپ	وانحقق	د بانج الحمع	<u> </u>	
	,		9		•	
_		4			_	

التحقق: ۳٤٬۳۱ ≈ ۳٤٬۳۱ 72571 ٤٦٧٢٣ + £ V · · · ≈ £ 7 ∨ ۲ × 1.902

المجموع التقديري يساوي ١٠٠٠٨

العددُ ٨٠٩٥٤ قريبٌ من المجموع التقديري ٨١٠٠٠ . لذا المجموعُ الحقيقيُّ صحيحٌ.

أحوّط الأجابة الصحيحة لأقدر ناتج الجمع لأقرب ألفٍ:

· (711...) . 714... 1717... 1717... + £49.27 2

0000... , 0002... , 0000... T1V19.7 + 92.70A9

اتأكد

أقدّرُ ناتجَ الجمعِ بالتقريبِ لأقربِ ألفٍ:

≈ 1ATÉT· + VO·OTÉ (\$ | ≈ (·VII + ÉOIVA

ا تتألف محطة تصفية المياه من حوضين يسَعُ الأولُ ٤٥٩٨٢٠ لتراً ويسعُ الثاني ٣٠٢٤٥٠ لتراً .

أقدّر سعةً محطة تصفية المياه بالتقريب لأقرب ألفِ.

..... سعةُ المحطة





وَ أَتحدَّثُ : كيفَ استعمل التقريب لتقديرِ ناتجَ الجمعِ ٢٦٧٣٥٤ + ٥٣٦٦٠٧ لأقربِ ألفٍ ؟



أقدَّرُ ناتجَ الجمع بالتقريب لأقرب ألفٍ:

 \approx \$\pmu \text{2.4.\lambda \psi} + \quad \cdot \cdot \cdot \quad \quad

 \approx 14.717 + 10.711.7 \approx 717.100 + 12.727.2 \approx

أُحَوَّط الأجابة الصحيحة لتقديرِ ناتج الجمعِ لأقربِ ألفٍ:

TVT-9TC + 0TCV0-1 1T 150-17 + 02-VT1 15

٩٠٥٩٠٠٠ ، ٩٠٥٨٠٠٠ ، ٩٠٥٧٠٠٠ ٦٦٦٠٠٠ ، ٦٦٤٠٠٠

الفع أنورُ وأخوه مبلغ ٣٤٦٢٣٠٠ دينار و ٥٢٠٠٧٠٠ دينار للتسجيلِ على وحدتينِ سكنيتين بغرفتينِ وثلاث غرف.
 قدّر المبلغ الذي دفعه أنورُ وأخوه بالتقريب لأقرب الف.

المبلغ حوالي





الخطأ : كتبتْ هناءُ ناتج الجمع مُقدراً بالتقريبِ لأقربِ ألف كالآتي :
 ١٥ اكتشفُ الخطأ : كتبتْ هناءُ ناتج الجمع مُقدّراً بالتقريبِ لأقربِ ألف كالآتي :
 ٢١٧٣٤٦٠ + ٣٠٩٩٨٢٩ ≈ ٢٠٧٧٠٠٠٠ . أكتشفُ خطأً هناءَ ثم أصحّحهُ .

أكتب الجمع .



خُطةٌ حلِّ المسألةِ (الإجابةُ الدقيقةُ أم التقديريةُ)

٤

فكرةُ الدرس

أحدّدُ ما إذا كانتِ الأجابةُ الدقيقةُ هي المطلوبةُ في المسألةِ أم الأجابة التقديرية





الأكبرَ من كميةِ نفطهِ إلى دولِ العالمِ عن طريق موانئه التي تقعُ على الخليجِ العربي .

يصدر العراق الجزء

حُملِّتْ بِاخرتان بالنفط الخام ، بَلغتْ حمولةُ الأولى ٤٥٧٨٦ برميلاً وحمولةُ الثانية ٣٤٥٧٨٦ برميلاً. ما عددُ براميلِ النفطِ تقريباً التي حُملِّتْ إلى الباخرتين ؟

أفهم

ماذا أعرفُ عن المسألة ؟ الباخرةُ الأولى حُمّلتْ ٢٤٥٧٨٦ برميلاً والباخرةُ الثانيةُ حُمّلتْ ٣٤٥١٣٧ برميلاً .

ما المطلوبُ في المسألة ؟ أقدرُ عددَ البراميلِ التي حُمّلتْ في الباخرتين من النفط الخام.

أخطط

كيفَ أحلُ المسألةُ ؟

يجب أن أحدد ما إذا كانت الأجابةُ الدقيقةُ هي المطلوبةُ في المسألة أم الأجابةُ التقديريةُ .

أحل

بما أنَّ الأجابةَ المطلوبةَ في المسألةِ هي التقديرية أقرّبُ عددَ البراميلِ إلى أقربِ ألفٍ ثم أجمعُ:

اجمع: ۲٤٦٠٠٠

٥٧٤...

لذا مجموعُ البراميل التي حُملِّتْ إلى الباخرتين هو ٥٧٤٠٠٠ برميل

الأجابةُ الدقيقةُ هي:

أتحقق

55077


074954

ألاحظُ أن الأجابة الدقيقة هي قريبةٌ من الأجابةِ التقديريةِ ، لذلكَ هي مقبولةٌ .



مُسائلُ

أحدُّدُ ما إذا كانت الأجابةُ الدقيقةُ هي المطلوبةُ في المسألة أم الأجابةُ التقديريةُ ، ثم أحلُّها .





رواد شارع المتنبى يوم الجمعة ١٩٢٥ شخصاً من الذكور 🕥 و ١٦٣٥٦ شخصاً من الأناثِ. قدَّرْ عدد روادِ شارع المتنبي؟



رُرع ٤٤٣٠ متراً مربعاً من الرزذي الحبة الطويلة و١٥٨٠ متراً مربعاً من الرز ذي الحبة القصيرة. ما المساحة التقريبية للمنطقة المزروعة بالرز من النوعين ؟



2 زارَ مصايفَ أربيلَ في شهر أيلولَ ٣٦٣٨٦٦ شخصاً وفي شهر تموزَ ٢٠٢٨٣٩ شخصاً. قدَّرْ عددَ الأشخاص الذين زاروا المصايف ؟



مراجعةُ الفَصل

الجمعُ مع اعادةِ تسميةِ (التجميع) الآحادِ والعشراتِ

مثال ١ اجمعُ باستعمالِ الصورةِ التحليليةِ:

المجموع = ٢٧٣٧٩

تدريب ١ اجمعُ باستعمالِ الصورةِ التحليليةِ:

مثال؟ اجد ناتج الجمع مستعملاً النمط:

تدريب؟ أجد ناتج الجمع مستعملاً النمط:

جمعُ الأعدادِ ضمنَ الملايينِ جمعُ الأعدادِ ضمنَ الملايينِ

مثالٌ أجد ناتجَ الجمعِ:

الملايين		الألوف			الوحدات			1
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد		
		1	1					
۲	٣	٤	٩	٨	•	١		
0	١	5	٣	٥	٤	٦	+	
٧	٤	٧	٣	٣	٤	٧		

تدريب أجدُ ناتجَ الجمعِ:

الملايين	الألوف			الوحدات			1
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
۲	٣	٤	٦	٧	*	٦	
٤	0	٠	٥	٧	٣	٥	



۳٠ς٧٤ ٤	Λοε Τ · ς Υ	01575
19.77 +	058476 +	<u> </u>

تقديرُ نواتجِ الجمعِ

مثال القدّرُ ناتج الجمعِ بالتقريبِ لأقربِ ألفٍ:

أَقرَّبُ الأعدادُ: ١٨٥٠ ≈ ٤١٨٥٠

اجمع: ٢٠٠٠

(7...+

٦٨...

تدريب ١ أقدّرُ ناتجَ الجمعِ بالتقريبِ لأقربِ ألفٍ :

	1	
≈ <7V<\~~ + 7960°1 S	≈ ٤٨٤٩١ +	1411.

مثال؟ أقدر ناتج الجمع بالتقريب لأقرب مئة:

٤٢٣ + ٢٨٥

تدريب ٢ أقدر ناتج الجمع بالتقريب لأقرب ألف:

7771 + 0910



احْتبارُ الفصل


	/	_	و *	a
:	المكانية	القيمة	مُستعملا	حمع

T (. V 0 9 P	71207	198
٤٨٥٣٨٨ +	<u>0.777</u> +	<u> </u>

٤ استعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأجِدُ ناتجَ الجمعِ:

ملايين	الألوف			الوحدات		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد
,	٤	•	0	١	5	٤
٦	٨	٧	٨	•	٨	٦

أجمع باستعمال الصورة التحليلية:



أجمع باستعمال الصورة التحليلية :

+ + +	+ +	+ + + +	_7.1929.
+ + +	+ + +	<u> </u>	_ 991·AT +
+ + +	+ + -	++	

النمط الجمع مستعملاً النمط النمط

=	0	+	۲۰۰۰۰
=	٥	+	۲
=		+	
=		+	
=		+	
=	0 * * * *	+	۲۰۰۰۰



	=	٤	+ ~ ~	
	=		+	
	=		+	
				_]
	=		+	_
	=		+	
	الجمع :	يَ وأجِدُ ناتجَ	لُ الجمعَ العمودي	استعم
Y Y O • O A £	T1V7T.	1.	17209	9
+ 777 7.71	007.10-	-	+0.57	_
	: (بِ لأقربِ ألفٍ	تجَ الجمعِ بالتقري	أقدّرُ ناا
(19616 + 07661)	0 11	١٢٨	0) + 1055.	15
= +		=	+	
	قربِ ألفٍ :	اً بالتقريب لأ	ناتجَ الجمعِ مقدراً	أحَوّطُ
717	. 710	≈ 5 € €	.19 + ٣٧.7٤	12
775A , V759	. 7099	≈ مرب	·705 + 14977.2	10
	:	ب لأقرب مئة	اتج الجمع بالتقري	أقدر نـ
			٤٧٠ + ٣٢	. 17
	= [+	
	: (ب لأقرب ألف	اتج الجمع بالتقري	أقدر نـ
			71.0 + 5/4	1 17
_	= [+	
1140				

أجد ناتج الجمع مستعملاً النمط



الطرح



الدرس(١) طرحَ الأعدادِ ضمنَ الملايينِ

الدرس(؟) تقديرَ نواتجِ الطرحِ

الدرس(٣) الجملُ العدديةُ المفتَوحةُ

الدرس(٤) خطة حلَّ المسألة (الحلُّ العكسي)



الاختبارُ القَبْلي

أستعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ لِأجدَ ناتجَ الطّرح:

الألوف	الوحدات				
آحاد	مئات	عشرات	آحاد		
7	٣	٤	0		
7	١	٤	٧	–	

الألوف	الوحدات						
آحاد	مئات	عشرات	آحاد				
٩	0	٨	٦				
	٧	٥	٤	_			

الألوف	الوحدات						
آحاد	مئات	عشرات	آحاد				
٨	ς	•	١				
٤	٩	٣	٨	_			

70. 4

7777 -

الألوف	الوحدات						
آحاد	مئات	عشرات	آحاد				
٦	١	٨	•				
٥	٤	۲	٦	_			

أجدُ ناتجَ الطرح:

	_
よりと人	0

V

	,	'	
			=

07.4

£540-

Y

أجدُ ناتجَ الطرح ، ثُم أتَحققُ من صحةِ الحلِّ باستعمالِ الجمع أو الطرحِ :

أقدّرُ ناتجَ الجمع بالتقريب لأقرب مئة :

أكتبُ العددَ المناسبَ في ____:

طرحُ الأعداد ضمنَ الملايين

المهوس

فكرة الدرس أطرحُ الأعداد ضمن الملايين <u>المفردات</u>

الطرح



٥٣٨٧١٤ كيساً من الحبوب، خُزنَ ۲۷۸۲۲۹ كيساً مَن الحبوب. ما عددُ أكياس الحبوب المتبقية لملء المخزن؟

تعلمتُ سابقاً طرحَ الأعدادِ ضمنَ ٩٩٩٩ ، ويمكنني إجراءَ <mark>الطرح</mark> ضمنَ الملايينِ بالطريقةِ نفسِها

الأمثلة 🌑


أجِدُ عددَ أكياسِ الحبوب المتبقيةِ التي يتسعُ اليها المخزنُ باستعمالِ عمليةِ الطرح: الطريقة الأولى: استعمال جدول القيمة المكانية

	الألوف		الوحدات				
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد		
				1.			
٤	14		٦	•	12		
.0	J. W.	٨	Υ		٠.٤٠٠٠		
ς	٧	٨	٢	9	٩		
5	٦	٠	٠	٨	0		

الاحظ تطابق الالوان داخل جدول القيمه المكانيه
أطرحُ الآحاد : $2 < 9$ لذلك أعدِ التسميةِ وأطرحْ
۵- ۹ - ۱ ۷ آ حاد
أطرحُ العشرات : • < ؟ لذلك أعدِ التسميةِ وأطرحْ
مشرات $\lambda=\gamma=\lambda$ عشرات
أطرحُ المئات : $7 - 7 = \mathbf{\cdot}$ مئات
أطرحُ آحاد الألوف : $\Lambda = \Lambda = \bullet$ آحاد الألوف
أطرح عشرات الألوف: ٣ < ٧ لذلك أعد التسمية
وأطرح ١٣ - ٧ = ٦ عشرات الألوف
طرح مئات الألوف : $2-7=7$ مئات الألوف

الطريقة الثانية : استعمال الطرح العمودي

أتحقق:





و أستعملُ جدولِ القيمةِ المكانيةِ لأجد ناتج الطرح

ملايين		الألوف		الوحدات			
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
	٩	٩	٩	٩	٩		
٣	<i>X</i> •	X	X	X	X	X.	
٤	1000	71				1911	
•	٦	5	0	17	٨	٧	
٣	٣	٧	٤	٣	١	٣	

ثال ١ نفسَها وأطرحُ	أستعملُ خطوات الم
$V = \sqrt{V} - V$ آحاد	أطرحُ الآحاد : ١٠٠
۹ – ۸ = ۱ عشرات	أطرحُ العشرات:
	أطرحُ المئات :
	۹ – ۲ = ۳ مئات
	اع و ت ، ،،ع، ،

أطرح العشرات: ٩-٨ = أطرح المئات: ٩-٦ = ٣ مئات أطرح آحاد الألوف: ٩-٥ = ٤ آلاف أطرح عشرات الألوف: ٩-٢ = ٧ عشرات الألوف أطرح مئات الألوف: ٩-٢ = ٣ مئات الألوف

أطرحُ آحاد الملايين : ٣ – • = ٣ ملايين

✔ اتاکد

أستعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأجدُ ناتجَ الطرح:

	الألوف			5		
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
٩	٨	•	٩	•	•	
٦	٣	١	٣	٧	٥	_

وف	الأل			1		
عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد		
٧	٦	١	٨	١		
٣	٤	٦	0	٤	_	

أستعملُ الطرحَ العموديَ وأجدُ ناتجَ الطرح:

	٧ ٦					-
						_

- كتلة جليدية تزن ٤٣٧٦٥١ كغم، بدأت بالذوبان حتى أصبح وزنها ١٩٩٣٥٠ كغم. ما الوزن الذي فقدته الكتلة الجليدية ؟



🎾 أتحدُّثُ : لماذا أحتاجُ إلى إعادةِ التسميةِ عندَ إيجادِ ناتجَ الطرح : ٣٥١٦ – ٢٨٠٤ ؟






أستعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأجدُ ناتجَ الطرحِ:

ملايين	الألوف		الوحدات			٨	
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
٦	٣	*	ς	٠	•	٠	
١	٧	٥	٨	٠	١	7	_

الألوف			Y		
عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
٨	١	٩	٣	9	
٣	٧	٤	٦	*	_

أستعملُ الطرحَ العموديَ وأجِدُ ناتجَ الطرح وأتحقّقُ:



التحقق	1
7 C £ 1 A	0 5
+	Υ S Ł I Λ -
0 5	

₹\	les mans
120	-

ئرةٌ تتسعُ إلى ٤٠٠ راكباً ، صعدَ إلى الطائرةِ ١٤٧ راكباً .	۱۱) ط
راكباً يتوجبُ صعودهم حتى يكتملُ العددُ ؟	ک

الفكر الفكر المناسبَ في العددَ المناسبَ العددَ العددَ العددَ المناسبَ العددَ العددَ

	٦	٣		0		٧	
٥	7		٧	٤	٦		_
1		٤	•	•	٥	٣	

أستعملُ الجدولَ المجاورَ لحلِّ السؤالين:

- النجف ؟ النجيلِ في البصرةِ على عددِها في النجف ؟
- النخيلِ في البصرةِ على عددِها بالسماوةِ ؟ كم يزيدُ عددُ أشجارِ النخيلِ في البصرةِ على عددِها بالسماوةِ

دد اشجار النخيل في المحافظات		
عدد النخيل	المحافظة	
٤٣٩٩٢٠٠	النجف	
15	السماوة	
1.240	البصرة	

	1
مسألة حياتية عن طرح الأعداد ضمن الملايين .	أكتب
مساله خيانيه على طرح الاعتمال الماريين .	احتب



تقديرٌ نواتج الطرح

أتعلم

فكرةُ الدرسِ أستعملُ التقريبَ لأقدّرَ

المتعمل التعريب 12 ناتجَ الطرح

المفرداتُ

التقديرُ



بالطريقة نفسها لأقرب ألف

بوساطة المكائن من الأراضي البالغة مساحتُها ٣٧٨٢٤٠ متراً مربعاً. ما مساحة المنطقة غير المحصودة تقريباً ؟

حصد ١٤٣٩٣٠ متراً مربعاً من الرز

تعلمتُ سابقاً تقديرَ نواتج الجمع باستعمال التقريب . ويمكنني تقديرَ نواتج الطرح باستعمالِ الرمز (\approx) باستعمالِ التقريبِ بالطريقةِ نفسِها ، أكتبُ تقديرَ ناتج الطرح باستعمالِ الرمز (\approx)

الأمثلة 🌑

() أقدُّرُ مساحةً المنطقةِ غيرَ المحصودةِ باستعمالِ التقريبِ : انتبه : تقرب إلى اقرب ١٠ آلاف

الخطوةُ (١): قرّبْ كلُّ عدد لأقرب عشرة آلاف

٣٧٨٢٤٠ مرتبة عشرات الألف ٨ > ٥ ، يضاف ١ إلى رقم مرتبة عشرات الألوف

۱٤٣٩٣٠ مرتبة الآلاف ٣ < ٥ ، يبقى رقم مرتبة عشرات الألوف دون زيادة

أكتبُ: ٢٤٨٧٤٠ – ١٤٣٩٣٠ ≈ ٢٤٠٠٠٠ متر مربع مساحةُ المنطقةِ غيرَ المحصودةِ .

رَ أرادتْ صفيةُ شراءَ ثلاجةً ثمنها ١٤٨٩١٥٠ ديناراً إذا كانَ لديها مبلغٌ قدره ٢٥٥٣٥٠ ديناراً. أقدّرُ المبلغَ الذي يبقى مع صفية بعد الشراءِ باستعمالِ التقريب لأقرب مئة ألف.

الخطوة (١): أقرّب كلا من العددين.

££.... ≈ £٣0٣70.

10.... ≈ 121910.

الخطوةُ (٢): أطرحُ العددينِ بعد التقريبِ

٤٤....

10....

لتقدير ٩٠٠٠٠٠

أُكتبُ: ٤٣٥٣٦٥٠ - ١٤٨٩١٥٠ ≈ ٢٩٠٠٠٠٠ دينار المبلغُ الذي بقيَ مع صفية بعد الشراءِ.

أقدّرُ ناتجَ الطرح للمرتبةِ الملونِ رقمها باللونِ الأحمرِ:

٤٥٠٩٧١ - ١٢١٤٥٣

ΨV.... = 20.... - Λς....

99074P-970VE.

Vo..... = \[\sqrt{\gamma\pi} - \[\quad \quad \lambda \ldots \]

أتذكر: إذا كان الرقم إلى يمين المرتبة التي أقرب إليها اكبر أو يساوي ٥ أضيف واحداً إلى الرقم في مرتبة التقريب.

اتاکد

أقدّرُ ناتجَ الطرح لأقرب ١٠ آلافِ:

78751 - 905A. 1)

5

TT00TV. - 72.7717 (

= - -

أحوَّطُ الإجابة الصحيحة لأقدر ناتج الطرح لاقرب ١٠ آلافٍ:

- 01.... : 171927 70.217
 - ٤٠٠٠٠ ، ٤١٠٠٠ ، ٣٩٠٠٠ : ٣٢٢٠٦٤ ٧١٥٧٣٠ ٤
 - أنتج مصنع إطارات ١٢٨٧٠ إطاراً، سوق منها ١١٤٣١ إطاراً .أقدر عدد الإطارات المتبقية في المخزن بالتقريب لأقرب عشرة آلاف .



اتحدَّثُ: لماذا يُقرَّب ٢٥٥٦٦ إلى ٤٨٠٠٠ ؟





أقدُّرُ ناتجَ الطرح حسب مرتبةِ الرقم الملونِ :

	15 7 7 1	_	7/15.	7
] =		_		

أحوَّطُ الإجابة الصحيحة لتقدير ناتج الطرح لأقرب مئة ألفٍ:

£ : (0££1V - 07·A01 A

Ψο····· : ٤٩٦·٩٤٢ - ΛοΥΥο·٤ (٩)

أجدُ ناتج الطرح بالتقريب لأقرب مئة ألف:

> الكور المتحفّ العراقي ٣٤٠٦٧٨ شخصاً من الذكور المتحفّ العراقي ٥٤٠٦٧٨ المتحفّ العراقي العراقي المتحصاً والأناث فإذا كانَ عددُ الذكور ١٧٨٣١٢ شخصاً، أجد عددُ الأناثِ مقرباً بالتقريب لأقرب عشرة آلاف؟





- الخطأ: كتبتْ ليلى ناتج الطرح مُقدّراً بالتقريب الأقرب ألف كاالأتي: ٣٠٤٩٦٧ = ١٦٩٩٦٠ ≈ ١٣٥٠٠٠٠ . اكتشفُ خطأً ليلي ثم أصحَّحُهُ .
 - الكُ أكتبُ أيهما أسهلَ التقريب لأقرب ألفِ أم إلى عشرةِ آلافِ لأقدرَ ناتجَ الطرح: ٣٧٣٥٤٤ – ٧٦٨٦٧٤ ؟ وَأَجِدُ ناتَجَ الطرح في كلِّ مرةٍ.

أكتب المسألة حياتية عن تقدير نواتج الطرح.





الجُمَلُ العدديةُ المفتوحةُ

بهدس

3

فكرةُ الدرس أجدُ العددَ المفقودَ وأكتبُ مجموعة الحل للجملة العددية المفتوحة المفرداتُ الجملةُ المفتوحةُ العددُ المجهولُ



لذا العددُ المجهولُ هو ٣٦٩١٧٥٥

تتسعُ باخرةٌ سياحيةٌ لـ ٥٥٠٠ شخص صعد إلى الباخرة ١٧٣٥ شخصاً. ما عددُ الأشخاص الذين يجب صعودُهم إلى الباخرة حتى يكتملُ العددُ الكليُّ ؟

الجملةُ المفتوحةُ: هي جملةٌ رياضيةٌ تحتوي على عددٍ مجهولٍ واحدٍ أو أكثر فيها، وحلُّها يعني إيجاد العدد التجهول.


0	ä 1	24 6	\$	
			<i>•</i>	,

	الأمثلة 🎱
شخاصِ الذين يجبُ صعودُهم إلى الباخرةِ.	 أكتب جملةً عدديةً مفتوحةً لأجد عدد الأثار
	90··· = + 1740
دَ العددَ المجهولَ	أستعمل العلاقة بين الجمع والطرح لأج
	$= 1 \vee V \circ - \circ \circ \cdot \cdot$
	لذا العددُ المجهولُ هو ٧٦٥
، هو ۲۵ راکباً.	لذا عددُ الركابِ الذين ينتظرونَ الصعودَ
جهولِ في	أحلُّ الجملَ العدديةَ المفتوحةَ لأجدَ العددِ الم
07.150 = -95	VΨ·ς10 = ε·λΨς1 +
أستعملُ العلاقةَ بين الجمع والطرح:	أستعملُ العلاقةَ بين الجمع والطرح:
= 07.1520 - 98	$= \xi \cdot \lambda \forall \zeta 1 - \forall \forall \zeta \zeta \zeta \zeta \zeta \zeta \zeta \zeta$
15	9 11
A 5 9 9 9 9 1.	(1) (1) (1)
XXXXXXX	V X XX XO
07.1960-	٤ ٠ ٨ ٣ ٢ ١ -
	W 0 1 1 1 1

لذا العددُ المجهولُ هو ٢١٨٩٤

100
er(MS
BACK!
3000
#
Policy.
777
1000
THE REAL PROPERTY.

على	السائلِ	الغازِ	قناني	لتوزيع	محطة	تحتوي	2
	. 440	ي ٦٠ غ	ن القنان	غازِ بيعَ ُم	وقنينة ع	1777	
تبقية	قناني الم	ن عددِ ال	تُعبّر عز	ه مُفتوحة	لةً عددية	أكتبُ جم	
						في المح	



1		7000
أكد	ات	-
		100

أحلُّ الجملَ العدديةَ المفتوحةَ بايجادِ العددَ المجهولَ في

ΛΥΥ٤Λ	=		+	07270
-------	---	--	---	-------

	=	٥٣٨٧	_	٧٤.٢	1
	_	• , , , , ,		, ,	

$$\mathcal{E} \qquad \forall \varsigma \mathsf{9} \mathsf{1} \forall \mathsf{r} \cdot \mathsf{A} = \forall \mathsf{A} \cdot \mathsf{9} \, \mathsf{E} \, \mathsf{\varsigma} - \boxed{}$$

أكتبُ جملةً عدديةً مفتوحةً وأجدُ العددَ المجهولَ فيها:

يبلغُ وزنُ دبة الباندا الصغيرة ١٦ كغم، وبعدَ مرور ِ ثلاثُ سنواتِ اصبحَ وزنها
 ٢٤٠ كغم. كم كيلوغراماً زاد وزنُها؟



و أتحدَّثُ: ما العمليةُ التي تستعملُها لحلِّ الجملة العددية المفتوحة:



أحلُّ الجملَ العدديةَ المفتوحةَ بايجادِ العددِ المجهولِ في [[[]]] :

أكتبُ جملةً عدديةً مفتوحةً وأجدُ العددَ المجهولَ فيها:

التحتوي بحيرة على ١٠٠٠٠٠ لتر من الماء، وبسبب إنخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء تجمدت كمية من الماء مقدارها وتحولت إلى جليد. ما كمية الماء غير المتجمد في البحيرة ؟



التحتوي مزرعة لتربية الدواجن على ٥٥٠٠٠ درعة الدواجن على ٣٦٥٢٣٠ دجاجة. ما عدد الدجاج المتبقي في المزرعة ؟



V····		9	ك تحدِّ: أملاُّ الجدولَ ليكونَ المجموعُ أفقياً وعمودياً ١٨٠٠٠٠ .
	V····		المحدد: أملا الجدول ليكون المجموع افقيا وعموديا ١٨٠٠٠٠ .
0		\$	

اكتب المسألة حياتية تمثل جملة عددية مفتوحة.



خطةُ حلِّ المسألةِ (الحلُّ العكسيُّ)





توقفت طائرة شحن للنقلِ السريعِ في مطارِ بغداد وأفرغتْ ١٢٣٥٠ كغم من حمولتها، ثم توقفتْ في مطار البصرة وأفرغتْ ١١٤٥٠ كغم من حمولتها وبقي في الطائرة ١٢٥٠

كغم. فكم كانتْ حمولةُ الطائرةِ في البداية ؟

فكرةُ الدرسِ أستعملُ خطةَ الحلِ العكسي لحلِّ المسألة

ماذا أعرفُ عن المسألةِ ؟ طائرةُ شحنٍ أفرغتْ ١٢٣٥٠ كغم من حمولتِها في

مطارِ بغداد. ثم ١١٤٥٠ كغم من حمولتِها في مطارِ البصرةِ. بقيَ في الطائرةِ ٧٦٥٠ كغم من الحمولة.

ما المطلوبُ إيجادِه في المسألةِ ؟ معرفةُ حمولةِ الطائرةِ في البدايةِ.

أخطط كيفَ أحلُّ المسألة ؟ أستعمل طريقة الحل العكسي

أبدأ بمعرفة الحمولة التي بقيتْ في الطائرة وأستعمل الجمع للحصول على المطلوب.

أحل المعولة المتبقية إلى الحمولة التي أُفرغتْ في مطار البصرة:

١٩١٠٠ + ١١٤٥٠ + ١٩١٠٠ كغم حمولةُ الطائرةِ قبل التفريغ في مطارِ البصرةِ.

الآن أضفْ اليها الحمولة التي أفرغتْها الطائرة في مطارِ بغداد:

٣١٤٥٠ + ١٩٦٠٠ كغم الحمولةُ التي كانتْ في الطائرةِ في البدايةِ.

أتحقق ﴿ هَلَ مَجْمُوعُ الْحَمُولَةِ ٣١٤٥٠ كَغُمُ؟




11 20.

19 70 .+

٣١٤٥.

لذا الأجابةُ صحيحةٌ





مُسائلُ

أستعملُ خطةَ الحلِّ العكسي لحلِّ المسائل:

ا ناقلة نفط توقفت في الميناء (أ) وأفرغت من حمولتها ١٢٧٤٠٠ برميل ثم أبحرت وتوقفت عند الميناء (ب) وأفرغت ٠٥٠٠ ١٣٤٥٠٠ برميلاً من حمولتها وبقي في خزانات الناقلة ١٣٤٠٠ برميل. ما حمولة الناقلة من النفط في البداية ؟



استعار طلبة من مكتبة جامعة بغداد ٣٤٧٨٠ كتاباً علمياً و ٣٤٧٨٠ كتاباً أدبياً، وبقيَ في المكتبة المكتبة والأدبية. معدد الكتب العلمية والأدبية مجتمعة في المكتبة ما عدد الكتب العلمية والأدبية مجتمعة في المكتبة

قبلُ الأستعارة ؟



من إحدى مزارع الرُمّانِ سُوّقَ ٤٥٧٥٠ كغم في يوم الخميس و ٥٣٢٠ كغم في يوم الجمعة وبقي ٣١٦٣٠ كغم من الرُمّانِ في المزرعة. ما عدد كيلوغرامات الرمانِ في المزرعة قبلَ بدء التسويق ؟



قامت أمانة بغداد بتشجير الساحات الوسطية في شهر و شوارع بغداد فزرعت ٦٧٤٥٠ شجرة في شهر و ٥٠٦٧٠ شجرة يجب زراعتها.



ما عددُ الاشجار التي أرادت أمانة بغداد زراعتها ؟



مراجعة الفصل

الدرس طرح الأعداد ضمن الملايين

مثالً ١ أجدُ ناتجَ الطرح:

باستعمال جدول القيمة المكانية

لوف	الأا		الوحدات				
عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد			
٦	٤	•	٤	9			
٤	۲	٦	٤	٣			
	1	w	٩	٩			

1705 T 0 5 9 7 . 1 7 -7 2 5 · O · V

رم باستعمال الطرح العمودي

£ V 5 T V 0 . 1

باستعمال الطرح العمودي

تدريبٌ ١ أجِدُ ناتجَ الطرح:

باستعمال جدول القيمة المكانية

	الألوف			الوحدات	
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد
٧	٣	0	٩	9	١

1971251. -

مثالً؟ أجدُ ناتجَ الطرح:

المتعمال جدولُ القيمةِ المكانية المكانية

الألوف			الوحدات					
	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد			
	0							
	5	5	٥	١	۲			
	c	V	4	۸ .	٨	t		

¿ باستعمال الطرح العمودي :

79 0 N & V · S T -1.059 44

تدريب ٦ أجدُ ناتجَ الطرح:

المانية الماني

٤ باستعمالِ الطرحَ العمودي:

	الألوف		الوحدات			
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
٧	*	•	•			
٤	٤	٧	٥	٣	۲ ا	_

9 てももくくてて -



تقديرُ نواتجَ الطرحِ

مثالً أقدّرُ ناتجَ الطرح لأقرب ألف:

..... ≈ £70VT· _ AS£·10

الخطوةُ (١): أقرّبُ كلُّ عددِ لأقرب ألفِ

 $\lambda \varsigma \iota \cdots \approx \lambda \varsigma \iota \iota \iota \iota$

£77··· ≈ £70V٣·

أكتبُ : ٣٥٨٠٠٠ = ٢٦٥٧٣٠ م ٢٥٨٠٠٠ ت

تدريب أقدّرُ ناتج الطرح لأقرب ألف:

الجُمَلُ العدديةُ المفتوحةُ المفتوحةُ

مثالً أحلّ الجملَ العدديةَ المفتوحةَ بايجادِ العددَ المجهولَ في

أستعملُ العلاقةَ بينَ الجمعِ والطرحِ: ٢٦٣٨٠ - ٢٥٧١٤ = ٣٤٦٢٨

7 ····· = PY07F7

أستعملُ العلاقةَ بينَ الجمع والطرح: ٢٥٥٠٠٠ – ٢٦٥٧٩ = [٢٦٧٣٥]

تدريبٌ أحلُّ الجملَ العدديةَ المفتوحةَ بايجادِ العددِ المجهولِ في

41151 = + 721.2



احْتبارُ القصلِ

أستعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأجدُ ناتجَ الطرح:

الألوف				2		
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
٧	0	١	١	٤	•	
٥	۲	٨	*	١	٤	_

	ألوف	الا		الوحدات				
	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد			
	٧	٧	•	۲	٤			
	٣	0	۲	٤	٧	_		
ľ								

ملايين					4		
آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	
٦	٣	•	ς		•	*	
١	٧	0	٨	•	٦	١	_

أستعملُ الطرحَ العموديَ وأجدُ الناتجَ :

٩	٥	٣	٤	٦	5	١		7
٧	٧	•	٦	٨	٣	٣	_	

٥	٧	0 2	١		٤
٣	٧	٧.	ς	_	

أقدّرُ ناتجَ الطرحِ بالتقريبِ لأقربِ ألفٍ:

۳۸۲۷۰	_	77077	11
-------	---	-------	----

أستعمل الطرح العمودي وأجد الناتج:

أحلُّ الجملَ العدديةَ المفتوحةَ بايجادِ العددَ المفقودَ في



الإحصاء والاحتمالات



الاختبارُ القَبْلي

أرتُّبُ الاعدادَ من الأصغر إلى الأكبر:

- ۱۲ ۱۹ ، ۹ ، ۱۷ ، ۱۷ ، ۱۲)
- الستعملُ جدولَ اشاراتِ العدِّ لتمثيلِ الفاكهةِ المفضلةِ لعددِ من التلاميذِ:


تُفّاح	مَوز	رُمّان	تُفّاح	تُفّاح
مَوز	فَراولة	رُمّان	مَوز	مَوز

أقرأُ الجدولَ وأجيبُ عن الاسئلة:

الدرسُ المفضلُ				
	اللغة العربية			
	الرياضيات			
	التربية الأسلامية			
	العلوم			

- كَ أَيُّ الدروس أكثرُ تفضيلاً ؟
- ٥ أيُّ الدروسَ يفضلُها أقلَّ من ٩ تلاميذَ ؟
- كم تلميذاً يُفضلُ درسَ التربية الأسلامية ؟
- الدين يفضلون الدين يفضلون العلوم على الذين يفضلون الرياضيات؟

أستعملُ التمثيلَ بالاعمدةِ المبينةِ جانباً وأجيبُ عن الأسئلةِ التاليةِ :



- ۸ ما عدد السيارات السوداء في الموقف ؟
 - ٩ ما عددُ السياراتُ الزرقاء في الموقفُ ؟
- کم یزیدُ عددُ السیاراتِ الحمر علی عددِ السیارات الزرق ؟

تمثيل البيانات بالأعمدة وتفسيرها

المهوس

درجات التلاميذ				
العدد	الدرجة			
1	9			
٥	٥			
٣	٧			
٤	٩			
7	١.			

بِ درجاتِهم	<u> </u>	وام تلاه	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ب درجاتِهم	يده بحس	علم عاره	کننگ م
۱۰ درجات	سیات من	ر الرياض	في اختبا
c		, '	و

يمكنُ تمثيل هذه البيانات بالأعمدة.

فكرةُ الدرس أمثل البيانات بالأعمدة وأفسرها. المفردات الأعمدة

تعلمتُ سابقاً جمعَ البيانات وتنظيمَها مستعملاً جدولَ اشارات العدِّ، والآن سوفَ أتعلمُ تمثيل البيانات بالأعمدة والتي من خلالها يمكن بسهولة قراءة البيانات والمقارنة بينها .

الأمثلة

- () أمثُّلُ درجاتَ التلاميذ بالأعمدة الرأسية
 - الخطوة (١): أكتب عنواناً للجدول
- الخطوة (٢): أختار المحورَ الرأسي ليمثلَ عددَ التلاميذِ
- الخطوة (٣): أختار المحور الأفقي لتمثيل درجات التلاميذ
 - الخطوة (٤): أرسم الاعمدة بحسب عدد التلاميذ

درجات التلاميذ في امتحان الرياضيات



يمثلُ الجدولُ التالي درجاتَ الحرارة في مصيف شقلاوة في ٥ أشهر.

درجاتُ الحرارةِ في مصيفِ شقلاوة						
الشهر شباط اذار نیسان ایار حزیران						
الدرجة ١٠ ١٥ ١٨ ٢٠ ٢٥						

أمثُّلُ بيانات الجدول أعلاه بالأعمدة الأفقية وأجيبُ عن الأسئلة التالية:

- ر أيُ شهرٍ كانت درجة الحرارة ٥٥ درجة ؟ حزيران
 - ا أي شهر كانتْ درجة الحرارة هي الأقل؟ شباط
 - ك ما درجةُ الحرارةِ في شهرِ نيسانَ ؟ ١٨ درجة





يذهبُ التلاميذ إلى المدرسة بوسائطِ نقلٍ مختلفة (حافلة مدرسية، دراجة هوائية، سيارة خاصة) ومنهم من يذهب سيراً على الأقدام وكما مبين في الجدولِ .

	·
عدد التلاميذ	الوسائط
٣٠	حافلة مدرسية
10	دراجة هوائية
۲٥	سيارة خاصة
٥٠	سيرا على الاقدام

أمثُّلُ بياناتِ الجدولِ بالأعمدةِ وأجيبُ عن الأسئلةِ التالية:

- ١ ما الوسيلةُ التي يستعملها أقل من ٢٠ تلميذاً ؟
 - ما الوسيلةُ التي يستعملها ٣٠ تلميذاً ؟
- ٣ ما عددُ التلاميذ الذين يستعملون الحافلة والسيارة؟

وسائط النقل لتلاميذ المدرسة







الجدولُ المجاورُ يمثّلُ الرياضةَ المفضلةَ لعددٍ من تلاميذِ الصفِ الرابع الإبتدائي

الركض	القفز العالي	كرة الطائرة	كرة القدم	الرياضة
17	٥	10	۲٠	عدد التلاميذ

أمثُّلُ البيانات بالأعمدةِ وأجيبُ عن الأسئلة التالية:

- ك أي رياضةٍ أكثر تفضيلاً ؟
- ٥ كم يزيدُ عددُ التلاميذِ الذين يفضلون كرةَ القدم على كرةِ الطائرةِ ؟
 - ٦ أيُ رياضةٍ أقلُ تفضيلاً ؟

يمثلُ الجدول التالي مبيعات معرض للكتاب خلال أحد الأيام:

لغة انكليزية	دينية	علمية	تأريخية	الكتب
٦	٣	9	0	العدد

أمثل البيانات بالأعمدة وأجيب عن الأسئلة التالية:

- V أيُ الكتب بيع منه أكثر ؟ ما عددها ؟
- أيُ الكتب بيع منه أقل ؟ ما عددها ؟
 - ٩ ما مجموع الكتب التي تمّ بيعها ؟

افكر 🚇

- اسألُ مجموعةً من تلاميذِ الصفِّ عن الأشهرِ التي وُلِدوا فيها، ثم أُمثَّلُ إجاباتَهم باستعمالِ التمثيل بالأعمدةِ.
- كيف يتشابهُ أو يختلفُ التمثيلُ بالأعمدةِ أفقياً مع التمثيلِ بالأعمدةِ راسياً ؟ أفسر إجابتي.

تبال مسألة تتضمن بيانات يمكن تمثيلها بالأعمدة .



الأحتمالُ

1

أصفُ الحدثَ : مؤكدٌ ،

ممكنُّ ، مستحيلٌ

الاحتمالُ ،الحدثُ ،

<mark>مؤکدٌ، ممکنُ، مستحیل</mark>

فكرةُ الدرس

المفرداتُ

المهوس

معَ أحمد ٣ علب من الكراتِ الملونةِ، هل يتمكنُ من سحب كرةِ باللونِ الأحمر من العلب الثلاث ؟









الحدثُ هو أحدُ نواتج ظاهرةٍ أو تجربةٍ معينةٍ.

الاحتمالُ هو إمكانية وقوع حدثِ معين.

لوصفِ وقوعِ الحدثِ نستعملَ الكلماتِ (مُؤكد، مُمكن، مُستحيل)

(مُؤكد، مُمكن، مُستحيل) لاحتمالِ سحب كرةٍ حمراء من:







لتمثيل العبارات التالية:



- سحبُ مكعبٍ أحمرٍ مؤكدٌ
- سحبُ مكعبِ أصفرٍ مستحيلَ
 - سحبُ مكعبِ أخضرٍ ممكنٌ







(إجابات متعددة)


(إجابات متعددة)



	-	100	100
	 100	100	20
5		444	•
الله	200	1000	
April 1997 Control			100

أكتبُ الكلمةَ المناسبةَ (مُؤكد، مُستحيل، مُمكن) لاحتمالِ سحبِ:







أحوّطُ خيارَ الإجابة الصحيحةِ:

ن بعدَ يوم	ني يومُ الأثني	الحدثَ، يأت	أصف	7
			الثلاثاء	

۱۱ - ۱۱ ۸ ا - ۱۱ ۸	٣٦	=	15	×	٣	ناتج ضرب	Y
--------------------	----	---	----	---	---	----------	---

ممكن مؤكد

مؤكد

ممكن

مستحيل

- مندما ألقى مكعباً مثبتاً على أوجهه الأرقام ١ ٦ أصف الكلمة المناسبة (مؤكد ، مستحيل ، ممكن) لاحتمال الرمية الواحدة .
 - ١ ظهور عدد أقل من واحد .
 - ٢ ظهور عدد أكبر من خمسة .
 - ٣ ظهور عدد فردي.
 - ٤ ظهور عدد أكبر من صفر وأقل من ستة .
 - ٩ أصف بالكلمات : (مؤكد ، مستحيل ، ممكن) الأشكال التالية :



سحب كرة حمراء =

سحب كرة حمراء =



سحب كرة حمراء =





الصورة الماذا يكونُ ممكناً وليسَ مؤكداً سحبُ كرةٍ حمراءَ في مثالِ (١) الصورةِ الثانية ؟



أستعملُ الكلمةَ المناسبةَ (مُمكن ، مُؤكد ، مُستحيل) واشرحُ السببَ:

- را يأتي يوم الاثنين بعد يوم الأحد.
- ١١) سوفَ يكونُ الجوُّ مشمساً غداً.
 - الكل الحيوان النبات.

أحوّطُ خيارَ الإجابةِ الصحيحةِ:

#	/			و	و	
مئه بة.	۸۷ در حة	ە نىسان ،	ار ق في ا	ئة الحرا	تكونُ درج	14
		<u> </u>	ر پ		. 5 05	

1٤ يتنفس الإنسان بوساطة الرئتين .

مستحيل	مؤك <i>د</i>	ممكن
مستحيل	 مؤك <i>د</i>	ممكن

أفكر 🚇

أمثَّلُ أنموذجَ أقلام ملونةٍ ليكونَ أحتمالُ

السحبِ قلمِ أحمرٍ مُمكناً



السحبِ قلمٍ أخضرٍ مُستحيلاً اللهِ

(١٧) اكتشفُ الخطأُ:

يقول طارقٌ أنَّ الحصولَ على قلم من المجموعةِ أمرٌ مؤكد. أكتشفُ خطأ طارق وأصححهُ.



أكتب الصفُ تجربة أحد نواتجها مؤكد.




خُطُّهُ حلِّ المسألة: (أنشاء قائمةً مُنظمةً)











<u>فكرةُ الدرس</u> أحلُّ المسألةَ بأنشاء قائمة منتظمة

- أستعملتْ ليلى البيضَ لعمل الفطائر، تحتاجُ كل فطيرتين إلى ٣ بيضاتِ.
 - 🕦 كم بيضةً تحتاجُ ليلى لعمل ٦ فطائرً؟
 - أقدرُ كم بيضةً تحتاجُ ليلى لعمل ٥ فطائرَ .

ماذا أعرفُ عن المسألة ؟ تستعملُ ليلى ٣ بيضات لكلَّ فطيرتين ما المطلوبُ في المسألة ؟

- کم بیضة تحتاج لعمل ٦ فطائر؟
- أقدر كم بيضة تحتاج ليلى لعمل ٥ فطائر.

			عدد الفطائر	
٩	٦	٣	عدد البيض	منظمةً تُمثّلُ عددَ الفطائرِ وعددَ البيضِ

أَخَطِّكَ كَيفَ أَحلُّ المسألةُ ؟

البيض	وعدد	الفطائر	ل عددً	، تمثل	منظمة	قائمة	أنشئ
		/					


أحلّ

أستعمل الجدول لتمثيل البيانات بالأعمدة.

تحتاج ليلى إلى ٩ بيضات لعمل ٦ فطائر

أقدّرُ من الرسم عددَ البيض الذي تحتاج إليه ليلى لعمل ٥ فطائرً.

(تقبل الاجابة بالعدد الصحيح ٧، ٨)



أجمع ٢ + ٣ + ٣ = ٩ لذا الإجابة معقولةً



مُسائلُ



ال يقطعُ عدّاءٌ ؟ كيلومتر كلَّ ٥ دقائق، أكوِّنُ جدولاً لأمثَّلُ المِثَلُ البياناتِ وأجدُ الزمنَ اللازم لقطعِ ١٠ كم ؟



ينتجُ معملُ السجادِ ٣ سجاداتٍ كلَّ ٧ أيامٍ ، كم يوماً يستغرقُ لإنتاجِ ١٨ سجادةً ؟



٣ يستعملُ صباغٌ ٥ علبِ دهانٍ لصبغِ رصيفٍ طولُهُ
 ٩ أمتار ، كم متراً يمكنُ صبغه باستعمالِ ٣٠ علبةً ؟



تنجز خیاطة ٦ بدلات أطفال كل أربعة أیام .
 كم بدلة تنجز في ١٢ يوماً ؟



مراجعة الفصل

| تمثيل البيانات بالأعمدة وتفسيرها

مثالً يمثُّلُ جدولُ الإشارات أعدادَ الحيوانات في مزرعة، أمثَّلَ هذه البيانات بالأعمدة وأجيب.

-						 **	
٤							
حا							
\ <u> </u>							
•							
\ <u> </u>							
'							
l I							
,							
	_		-				_
	_		-				-
	دجاج		اغنام		ابقار		ماعز
	د ج		اعتام		ربعار		سعر

11 1111 1111	دجاج
IIII IM	اغنام
	ابقار
	ماعز

- من المثال السابق أيّ الحيوانات أكثر عدداً ؟ الدجاج
 - أيّ الحيوانات أقل عدداً ؟ الأبقار
 - كم يزيدُ عددُ الأغنام على عدد الأبقار ؟

W W موز II WIتفاح فراولة

- تدريب الفاكهة المفضلة لمجموعة من التلاميذ كما في جدول إشارات العدّ. أمثل البيانات بالأعمدة وأجيب.
 - أي الفاكهة يفضلها أكثر من ١١ تلميذ ؟
 - أي الفاكهة يفضلها أقل من ٨ تلاميذ ؟
- كم يزيد عدد التلاميذ الذين يفضلون الموزعن التلاميذ الذين يفضلون التفاح؟

الاحتمال الاحتمال



أكتبُ العبارة المناسبة (مؤكد ، ممكن ، مستحيل)

سحب مكعب احمر ممكن

● سحب مکعب اخضر مستحیل



تدريب ١ في صحن عددٌ من الحلوى مُستطيلةُ الشكل.

أصف احتمال سحب حلوى كُروية الشكل .

● أصفُ احتمالَ سحب حلوى مُستطيلة الشكل.



مثالً ؟ أحوط خيار الإجابة الصحيحة . في جسم الانسان قلب واحد.

ممكن مؤكد مستحيل

تدريب ٨ أحوط خيار الإجابة الصحيحة . تعيش الأسماك على اليابسة .

مؤكد مستحيل ممكن



احْتبارُ القصل

التالى : التالى :

عددُ التلاميذ	الأماكنُ المفضلةُ
	مدينة الالعاب
III IM	متنزه الزوراء
	الجزيرة السياحية

أُمثَّلُ هذهِ البيانات بالأعمدةِ الرأسيةِ وأجيبُ عن الأسئلةِ التاليةِ :

- أيُّ الأماكن أكثر تفضيلاً ؟
- أيّ الأماكن أقل تفضيلاً ؟
- كم ينقص عددُ التلاميذِ الذين يفضلون متنزه الزوراء عن التلاميذِ الذين يفضلونَ مدينة الألعاب ؟
 - جمع عمارٌ كراتَهُ الملونةُ في ٣ علبٍ.
 - ما احتمالُ سحبِ كرةٍ زرقاء من العلبةِ الأولى ؟
 - ما احتمالُ سحبِ كرةٍ خضراء من العلبة الثانية ؟
 - ما احتمالُ سحبِ كرةٍ حمراء من العلبةِ الثالثةِ ؟

<u></u>	<u></u>

- اً رسم كرات لتمثيل الحالات التالية:
 - احتماليةُ سحب كرةٍ زرقاءَ ممكنٌ .
- احتمالية سحب كرة خضراء مستحيلً.
 - احتمالية سحب كرة حمراء مؤكدٌ.





الاختبارُ القَبْلي

أجدُ ناتجَ الضرب:

$$= \circ \times \wedge \qquad = \wedge \times \vee \circ \qquad = \vee \times \vee \mathcal{E}$$

$$= 7 \times 1 \cdot 9 \qquad = 9 \times 9 \wedge 0 \qquad = 1 \cdot \times \wedge \vee 0$$

أجدُ ناتجَ الضرب:

أكتبُ العددُ المناسبَ في :

أجدُ ناتجَ الضرب بطريقتين مختلفتين:

المهوس

أنماط الضرب

فكرةُ الدرس

استعملُ الحُقائقَ الأساسية للضرب والأنماطَ لأجدَ ناتجَ

الضرب ذهنياً

المفرداتُ المضاعفُ

أتعلم

ألاحظ النمط في جملِ الضرب الآتية :

۳ آحاد

٣ عشرات



يمكننى استعمال حقائق الضرب الأساسية والأنماط لأجد ناتج ضرب عددٍ من مرتبة واحدة في: ١٠ ومضاعفاتها ٢٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ... ألاحظ رقمَ الآحاد في الناتج صفراً.

١٠٠ ومضاعفاتها ٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠ ، ... ألاحظ رقما الآحاد والعشرات في الناتج يكونان صفراً ١٠٠٠ ومضاعفته ٢٠٠٠ ، ٣٠٠٠ ، ٤٠٠٠ ، ... ألاحظ أرقامَ الآحاد والعشراتِ والمئاتِ في الناتج تكون صفرا

الأمثلة

أشترى سعد ٤ علبٍ من أقلامِ التلوينِ في كل علبة ٢٠ قلماً. ما عدد الأقلام التي أشتراها سعد ؟ أستعملُ الحقائقَ الأساسيةُ للضرب والأنماطَ لأجدَ عددَ الأقلام.

= 5. × 2

 $\lambda \times \gamma = \lambda$ حقیقة الضرب


 $\Lambda \cdot = \mathcal{S} \cdot \times \mathcal{L}$

لذا أشترى سعدُ ٨٠ قلماً



ريحتوي صندوق مشمش على ٥٠٠ حبة، ما عدد حبات الله عدد عبات الله عدد الله المشمش في ٦ صناديق ؟

لتجد عدد حباتِ المشمشِ استعملِ الحقائقَ الأساسيةَ للضرب



أتذكر: حقيقة الضرب

 $o = A \times V$

أتذكر: $7 \times 7 = 11$

حقيقة ضرب أساسية

 $" = " \times " = "$ اتذکر: $" 3 \times " = " 1"$

حقيقة ضرب أساسية

 $\cdots \times q \times V = q \cdots \times V$

1...× 7 =

77...=




۲ X ۲ مئات

= ۱۲ مائة

15...=

لذا عددُ حباتِ المشمش = ١٢٠٠



T ... X &

ع × ۳ آلاف

= ۱۲ ألف

15...=

لذا وزنُ ٤ حيتان = ١٢٠٠٠ كغم

يمكنني أيضاً إيجاد ناتج الضرب في مضاعفات ١٠٠٠،١٠٠، باستعمالِ الحسابِ الذهني:

أجدُ ناتجَ الضرب باستعمالِ الحسابِ الذهني:

 $1..\times 7 \times \xi = 7..\times \xi$ 0 $1.\times 7 \times 0 = 7.\times 0$

1. × 10 =

1.. × 5£ =

3

۲٤··=

10 . =

اتاکد

∧... × ∨ ∩

أجدُ ناتجَ الضرب باستعمالِ الحقائقِ الأساسيةِ للضربِ والأنماط:

 $\wedge \times \vee$

 $\wedge \cdot \times \vee$

 $\wedge \cdots \times \vee$

 $\wedge \cdots \times \vee$

أجدُ ناتجَ الضربِ باستعمالِ الحسابِ الذهني:

2 ٤. × ٥

٤ X \times | \circ |

X

9 × A	7 × V &
	X
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
=	=
، دُ حبات الجوز	7 يحوي صندوقٌ على ٢٠٠٠ حبة جوزٍ ، ما عد
	في ٩ صناديقٍ ؟
الإيجاد ٨ × ٣٠٠٠ ؟	ولا أتحدَّثُ: كيف يمكنك الإفادةُ من ٨×٣
	احل الحال
للضربِ:	أجدُ ناتجَ الضربِ باستعمالِ الحقائقِ الأساسيةِ ا
۸ ۹ × ۳ عشرات = عشرة =	=
الفاً = الفاً	عئات = مئات = × ۲ عئات = =
	أجدُ ناتجَ الضربِ باستعمالِ الحسابِ الذهني:
V··· × £ 15	٤٠ × ٦ ١١
× =	× =
× =	× =
=	=
كل منها إلى	سياحيةٍ فيها ٢٠٠ غرفة تتسعُ
٤ أشخاصٍ.	٣ أشخاص و ٣٠٠ غرفة تتسعُ كل منها إلى . لكم شخصًا تتسعُ الباخرةُ ؟
	كُ نُقلتُ مجموعةً من الحجاجِ في أحدِ الأيامِ من على لا دفعة ٣٠٠ حاج
ز. فكم كانكا نقل في دنك الله م :	

مسألةٌ مفتوحةٌ: أكتبْ مسالةً عدديةً فيها عددان الأولُ منهما من مرتبةٍ واحدةٍ والثاني من مضاعفاتِ العددِ ١٠٠ وناتجُ ضربِهما هو ١٥٠٠.

أكتب المسألة حياتية تمثل أنماط الضرب.



7

فكرةُ الدرس

فحرة الدرس أضربُ عدداً من مرتبتين في عدد من مرتبة واحدة (مع إعادة التسمية)





أشترى أنورُ ٦ علبِ أقلام ألوان للرسم في كل علبة ١٢ قلماً. كم قلماً أشترى أنورُ ؟

تعلمتُ سابقاً ضربَ عدد من مرتبتين في عدد من مرتبة واحدة من دون إعادة التسمية، والآن سوفَ أجدُ ناتجَ ضربِ عدد من مرتبتين في عدد من مرتبة واحدة ولكن مع إعادة تسمية الآحاد باستعمال النماذج وباستعمال القيمة المكانية .

الأمثلة

أجدُ عددَ الأقلام التي أشتراها أنورٌ .

لإيجادِ عدد الأقلامِ فَإني أحتاجُ إلى إيجادِ ناتجِ الضربِ: ١٧×٦

استعملُ النماذجَ :

الخطوة (١): أمثلُ ١٢ × ٦




الخطوة (٢): أدمجُ الآحادَ معاً والعشراتَ معاً



۱۶ آحادا = ۲ آحاد و ۱ عشرات

الخطوة (٣): أجدُ ناتجَ الضرب ١٢ × ٦








الجدُ ناتجَ الضرب ٧ × ٣٧ باستعمالِ خصائصِ العملياتِ والقيمةِ المكانيةِ المكانيةِ المكانيةِ المكانيةِ العددُ ٢٣ = ٣ + ٢٠ َ القيمةُ المكانيةُ لذا $V \times Y = V \times (Y + \cdot \cdot)$ خاصيةُ التوزيع = ۲۱ + ۱۶ عشرة 12.+51= 171 = ستعملُ القيمةَ المكانيةَ لأجدَ ناتج ٨ × ٢٦ في الأنموذج التالي لاحظ أن: ٢٦ = ٦ + ٢٠ ، لأيجاد ناتج ٨ × ٢٦ الخطوة (١): أضرب الآحاد ٨ × ٦ = ٨٤ 77 الخطوة (٢): أضرب العشرات ٨ × ٠٠ = ١٦٠ أجمع نواتج الضرب يحتوي صندوق على ٥٣ ليمونة، ما عدد الليمون في ٩ صناديق؟ عددُ الليمون: ٥٣×٩ 04 ضرب الآحاد $V = V \times Q$ ٥ عشرات = ٤٥ عشرة ضرب العشرات 20 = أجمع: « ۲۷ + ۵۰۰ = ۲۷۷ لذا عدد الليمون هو ٤٧٧ ليمونة.

🗸 أتأكد

أجدُ ناتجَ الضرب:











						_	ے و
. 7 . 1 . 1 . 1	7 311 .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	خصائص	11 ** . 1 .	2.11	_*113	_ 1
المحالية:	والعيمة	الحملتات	حصابص	باستعمال	الصر ب	ىرى	احد
**		**		•	. 🥥	Ċ.	•






وَ العملياتِ ؟ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ العملياتِ ؟ ﴿ العَملياتِ ؟



أجدُ ناتجَ الضرب:



أجدُ ناتجَ الضرب باستعمالِ خصائصِ العملياتِ والقيمةِ المكانيةِ :

	= Y & X 7 12	m P X 77 =	$=$ V \times 0 \sim
--	--------------	------------	-------------------------

ا إذا وُضعَ في كل قفص ١٤ طيراً. كم طيراً نحتاجُ لملءِ ٨ أقفاصِ؟





- رك مسألة مفتوحة: أكتب مسألة عددية فيها عددانِ أحدهُما من مرتبتينِ والثاني من مرتبة واحدة، وأجدُ ناتج الضرب.
 - مسألةٌ مفتوحةٌ: اكتبُ جملة ضربٍ عدديةٍ لعددينِ ناتج ضربهما ١٦٠ ؟
- الخطأ: قالَ صلاحُ أن عدد الأصفارِ في ناتج ٨ ×٥٠٠٠ عددِ الأصفارِ نفسه في ناتج ٨ × ٢٠٠٠ ، أكتشفُ خطأ صلاح وأصححه .
 - و تحدِّ : هل الأسهلُ كتابةَ العددِ ٧٧ على الصورةِ ٧ + ٢٠ أم ٩ + ١٨ لأجدَ ناتجَ الضربِ ٢٧ × ٦ ؟

مسألة حياتية تمثل ضرب عدد من مرتبتين في عدد من مرتبة واحدة.



المهوس

3



أقدرُ ناتجَ الضرب باستعمال التقريب.

المفرداتُ

التقريبُ

التقديرُ



يتغذى الأسد على لحوم الحيوانات التي يصطادها ويأكلُ الأسدُ في الوجبة الواحدة ٧ كغم تقريباً .

فكم كيلوغراماً يأكل في ٢٨ وجبة تقريباً ؟

ِ تعلمتُ سابقاً <mark>تقريبَ</mark> الأعداد إلى أقرب ١٠ وأستطيعُ أن أستعملَ التقريبَ لأقدّرَ ناتجَ ضرب عددين.

تقديرٌ ناتج الضرب

الأمثلة

أقدر عدد الكيلوغرامات التي يأكلها الأسد في ٢٨ وجبة .

أستعملُ التقريبَ لأجدَ ناتجَ التقدير.

الخطوة (١): أقرب إلى أقرب عشرة

 $V \times \lambda$

r. ≈ 51

 $\forall \cdot \times \vee$

الخطوة (٢): أضرب بعد التقريب

 $= \Upsilon \cdot \times \vee$

۷ × ۳ عشرات

= ۲۱ عشرة

<1. =

قطارٌ لنقل المسافرين يتألفُ من ١٨ عربة ، وكل عربة تتسعُ إلى ٩٨ راكباً. لكم راكباً تقريباً يتسعُ القطارُ ؟ استعملُ التقريبَ لأجدَ تقديرَ ناتج الضرب.

الخطوة (١): أقرّبُ الأعداد

≈ \ \ \

١.. \approx 91





الخطوة (٢): أضرب بعد التقريب

۱ × ۱ مئة = ۲۰ مئة

··· =

واكتبُ: ١٨ × ٩٨ ≈ ٢٠٠٠ راكباً تقريباً يتسعُ القطار .

ت يتغذى الغزالُ على الأعشابِ ويعيشُ في السهولِ

والجبال ، فإذا كانت كتلة الغزال ٣٣ كغم ،

ما كتلة ٤٧ غزالاً تقريباً ؟



أستعملُ التقريبَ لأجدَ ناتجَ الضرب:

أقرب الأعداد :

o. ≈ ٤٧

أضربُ ۲۰ × ۵۰

۰۷ × ه عشرات

= ۱۰۰ عشرة

١٠٠٠ =

التأكد أقدر ناتج الضرب:

					_				
		7 m ×	2 42				71	× 17 (1
		≈	٧٧		١.		≈	18	
		≈	77				≈	17	
	× ٣٠	≈ 7 ××	۲٧			× 1.	≈ <1	× 15	
عشرات	× ٣.	≈		عشرات		× 1.	≈		
		≈					≈		



أقدّرُ ناتج الضرب:






- لكرة الطائرة يتدرب ٥٠ دقيقة في اليوم. كم دقيقة تقريباً يتمرّن الفريق في ٣٣ يوماً ٩
- التحدّث : كيفَ أعرفُ أنَّ تقديرَ ناتجِ الضربِ ٨ × ٣٧ أكبرُ من أو أصغرُ من ناتجِ الضرب الحقيقي ؟

اقدّرُ ناتجَ الضرب:




= °7 × 9 m	$\Gamma \sim T \times T = \Gamma$



يزنُ كيسُ السكرِ ٥٥ كغم . يقولُ مازنُ أن وزنَ ٣ أكياسِ سكرِ هو ١٣٥ كغم هل إجابته صحيحة؟
 أفسر إجابتي .

أفكر 🚇

- كل مسألةٌ مفتوحةٌ: أكتبُ مسألةً عدديةً فيها عددان كل منهما من مرتبتينِ وناتجُ تقديرِ حاصلِ ضربهما يساوي ٣٠٠٠ ؟
 - 10 تحدِّ: ارتفاعُ برجٍ ٤ أمثالِ ارتفاع عمارةٍ ارتفاعها ٤٢ م . ما ارتفاعُ البرجِ التقريبي ؟





الضربُ في مضاعفات العدد ١٠

أتعلم

فكرةُ الدرسِ

أضربُ أعداداً في مضاعفات العشرة

في إحدى المناسبات صنعَ أثيرٌ ١٢ باقة ورد في كلِّ باقة ٤٠ وردةً . ورد في كلِّ باقة ٤٠ وردةً . كم وردةً استعمل أثيرُ ؟

عندما أضربُ عدداً من مرتبتينِ في ١٠ ومضاعفاتها ٢٠ ، ٣٠ ،.... فإنني أضعُ رقمَ الآحادِ صفراً ثم أضربُ رقمَ مرتبة العشراتِ من مضاعفاتِ العشرة في العددِ من مرتبتين وأكتبُ الناتجَ .

الأمثلة

(١ أجدُ عددَ الوردات التي استعملَها أثيرُ .

عددُ الوردات = ١٢ × ٠٤

الطريقة الأولى: باستعمال خصائصَ الضرب.

۱۶ × ۶۰ جملة الضرب

 $\cancel{\xi}$ اگتب $\cancel{\xi}$ علی شکل ۱۰ $\cancel{\xi}$ اگتب $\cancel{\xi}$ علی شکل ۱۰ $\cancel{\xi}$

=الأبدال للضرب أستعملُ خاصية الأبدال للضرب \times

= (۱۰ × ٤) × ۱۰ استعملُ خاصية التجميع للضرب

= ۵۸۰ بأستعمال الضرب في ۱۰

۱۲ ٤٠× ٤ عشرة × ۱۲ = ٤ عشرة

الخطوة (؟): أضرب العشرات

لذا استعملَ أثيرٌ ٨٠٠ وردةً



مزرعةٌ فيها ٢٠ شجرة برتقالٍ، أثمرتْ كلُّ شجرةٍ ٣٥ برتقالةً . ما عددُ البرتقالِ في المزرعةِ ؟

لإيجادَ عددِ البرتقالِ في المزرعةِ أحتاجُ إلى إيجادِ ناتج ضربِ ٢٠ × ٣٥




لذا عددُ البرتقال في المزرعة هو ٧٠٠ برتقالة .

أجدُ ناتجَ الضرب:


الخطوة (١): أضربُ الآحادَ






اتاکد)

أجدُ ناتج الضرب:











- ٨ طائرة لنقل المسافرين رُتبت كراسيها على ٤٠ صفاً وفي كل صف ٨ كراسي . كم راكباً تتسعُ الطائرةُ ؟
 - التحدّث: كيفَ يمكنني أن أفيدَ من ٨ × ٥٥ لضربِ ٨٠ × ٥٥ ؟



أجدُ ناتجَ الضرب:

$$= 7 \cdot \times \circ 7 \quad 12 \qquad = \circ \cdot \times 1 \vee 1$$

- ۱٤ × ۲۰ أجد ناتج الضرب ۲۰ × ۱٤
- اذا وُضعَ في علبةٍ واحدةٍ ٣٠ تمرة . فكم تمرةً أحتاجُ لتعبئة ١٤ علبة ؟



- مسألةٌ مفتوحةٌ : أكتبُ مسألةً عدديةً فيها عددان كل منهما مكون من مرتبتينِ و رقمي الآحاد والعشراتِ في ناتج ضربِهما أصفاراً ؟
 - نحد الله على على الله على الله



أكتب المسألة حياتية تتضمن الضرب في مضاعفات العدد ١٠.



ضربٌ عددينِ كل منهما من مرتبتينِ

0

<u>فكرةُ الدرس</u> أضربُ عددين كل منهما مُكوّن من مرتبتين.

<u>المفرداتُ</u>

<mark>اعادةُ التسمية</mark>





إذ كانت الحافلة الواحدة تتسع إلى ٧٧ راكباً. فكم راكباً تتسع ٤٢ حافلة من النوع نفسه؟

تعلمتُ سابقاً ضربَ عدد من مرتبتينِ في عدد من مرتبة واحدة مع إعادة التسمية من دون إعادة التسمية. وبالأسلوب نفسه سوف أجد ناتج ضرب عددين كل منهما من مرتبتين مع إعادة التسمية ومن دون إعادة التسمية.

الأمثلة

ا أُجدُ عددَ الركابِ الذين تتسعُ لهم ٤٢ حافلة . لإيجادِ عددِ الركابِ أُجدُ ناتجَ الضرب: ٢٧ × ٤٢

الطريقة الأولى: استعمل القيمة المكانية:

٧ ٢

۲ ٤ ×

٨٠ ٤ × ٢ أضربُ الآحاد في الآحاد

٠ ٨ ٠ أضربُ الاحادَ في العشرَات

· ٤ ك ك أضربُ العشرات في الآحاد

+ · · ؛ ١ مربُ العشراتُ في العشرات بالعشرات بالعشرات . · · · ؛ ١ مربُ العشرات في العشرات .

اجمع ۱۷۲۸

لذا تتسعُ الحافلات إلى ١٧٢٨

الطريقة الثانية : باستعمال ضرب المراتب:

الخطوة (١): أضربُ الآحادَ

7 ٧

۶٤ ×




الخطوة (٢): أضربُ العشرات واجمعُ X 3 7 <u>۱۶۶۰</u> → <u>۱۶۶۰</u> +

(٢) إذا علمتُ أن دودةَ الأرض أم أربع وأربعين لها ٤٤ رجلاً.

كم رجلاً عند ١٨ دودة َ؟ عددُ الأرجل: ٤٤ × ١٨

الخطوة (؟): أضربُ العشراتِ وأجمعُ الخطوة (١): أضربُ الآحادَ



لذا عددُ أرجل ١٨ دودة هو ٧٩٢ رجلاً

✔ أتأكد


أجدُ ناتجَ الضرب باستعمال القيمة المكانية:




٤٢×

$$= 90 \times VT = 11 \times TT$$

أجدُ ناتجَ الضربِ باستعمالِ ضربِ المراتبِ :







أجدُ ناتجَ الضرب:













أجد ناتج الضرب باستعمال القيمة المكانية:




أجدُ ناتجَ الضرب:

$$= \Upsilon 1 \times \Lambda 7 \quad 12 \quad = 9 \times \Upsilon \cdot 1 \Upsilon$$












مسألة حياتية تمثل ضرب عددين من مرتبتين .




















خُطَّةُ حلِّ المسألة (أنشىء جدولاً)

7

<u>فكرةُ الدرس</u>

أنشىءُ جدولاً لأحلّ المسألةَ





تتوفر في المكتبات الكتب العلمية والأدبية كما توجد قاعات خاصة للدراسة إذ يرتادها الطلبة لغرض أستعارة الكتب والمطالعة.

يقرأُ أحمدُ ١٥ ساعةً أسبوعياً، كم ساعةً يقرأ في ٦ أسابيعَ ؟

أفهم

ماذا أعرف عن المسألة ؟ يقرأ أحمدُ ١٥ ساعةً أسبوعياً ما المطلوبُ في المسألة ؟ عددُ الساعاتِ التي يقرأها أحمدُ في ٦ أسابيع.

أخطّط كيفَ أحلُّ المسألةَ ؟

أنشيءُ جدولاً لأجد عدد ساعات القراءة

أحلّ

٦	٥	٤	٣	ς	١	الاسبوع
9.	٧٥	٦٠	٥ ع	٣.	10	عدد الساعات
$\uparrow \sim \uparrow \sim \uparrow \sim$						

10+ 10+ 10+

لذا عددُ الساعات التي يقرأها أحمدُ هي ٩٠ ساعة

أضربُ: ٦ × ١٥

لذا عددُ الساعات = ٩٠ ساعة



مُسائلُ



في أحدِ بساتينِ التُفاحِ (١٢٠) شجرةً، كم عددَ الأشجارِ في الله في المين ؟
 (٥) بساتينَ ؟



ر إذا كانَ ثمنُ جهازِ برّادِ الماءِ ٧٥٠٠٠ دينار ، ما ثمنُ ٤ أجهزةٍ ؟



تبيضُ دجاجة أن ٥٥ بيضة شهرياً، كم بيضة تضعُ في ستة أشهر ؟



عني أحدُ مُربّي النحلِ ٧٥ كغم من العسلِ في الشهرِ من ضمنِ موسمِ جني العسلِ ، كم كيلوغراماً يَجني في خمسةٍ أشهر ؟

٥ املأ الجدول :

٩		٥	٤	عدد القصص
	۸۶	۲٠	١٦	عدد الصفحات



مراجعة الفصل

الدرس المرب أنماطُ الضرب

مثالً أجدُ ناتجَ ضربِ ٤ × ٢٠٠٠ باستعمالِ الحقائقِ الأساسيةِ للضربِ والأنماطِ:

$$52\cdots = 7\cdots \times 5$$

تدريب أجدُ ناتجَ ضربِ ٧ ×٣٠٠٠ باستعمالِ الحقائقِ الأساسيةِ للضربِ والأنماطِ:


$$=$$
 $r \cdot \times v$

$$= r \cdot \cdot \times \vee$$

$$= r \cdot \cdot \cdot \times v$$

ضرب عددٍ من مرتبتين في عددٍ من مرتبةٍ واحدةٍ

مثالً أجدُ ناتجَ الضرب



تدريبٌ أجدُ ناتجَ الضرب







مثالٌ أقدّرُ ناتجَ الضربِ ٥٣ ×٧٧ :

الخطوة (١): أقرّبُ الأعداد

٥٠ ≈ ٥٣

r. ≈ 57

الخطوة (٢): أضرب بعد التقريب


وأكتب : ٥٣ imes ٧٧ imes ١٥٠٠ ناتج الضرب ٥٣ imes ٧٧ = ١٤٣١


تدريبٌ أقدرُ ناتج الضرب ٤٨ × ١٦ ×

الضربُ في مضاعفاتِ العددِ ١٠

مثــالٌ أجدُ ناتجَ الضرب:

تدريب أجدُ ناتجَ الضربِ:







ضرب عددینِ کل منهما من مرتبتین

مثالٌ أجدُ ناتجَ الضرب:

0







احْتبارُ القصلِ

الله الجدناتج ضربِ ٥ × ٢٠٠٠ باستعمالِ الحقائقِ الاساسيةِ للضربِ والانماطِ :
X
أجدُ ناتجَ الضربِ باستعمالِ الحسابِ الذهني أوالأنماطِ :
أجدُ ناتجَ الضربِ باستعمالِ المراتبِ :
AV A 72 V 50 7
9 x 0 x 7 x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
$P \Gamma \circ \times V = $
أجدُ ناتجَ الضرب :
79 12 21 15
أقدّرُ ناتجَ الضربِ :
(١) دنامُ الدرُّ في فصل الشتاء ٨٨ ساعةً في الدوم
(۱) ينامُ الدبُّ في فصلِ الشتاء ١٨ ساعةً في اليومِ.
كم ساعةً تقريباً ينامُ الدبُّ في ٢ كل يوماً ؟
ساعة





القسمة

سوف أتعلم في هذا الفصل

الدرس(١) القسمة على عدد من مرتبة واحدة مرتبة واحدة الدرس(٢) تقديرً ناتج القسمة على الدرس(٣) قابلية القسمة على ١٠، ٥، ٣، ٥ ألدرس(٤) العوامل والمضاعفات الدرس(٥) خطة حل المسألة (أكتب جملة عددية)

جنى مزارعٌ محصولَهُ من الرقّي وبلغَ ١٦٨ رقيةً، فإذا وضعَ كل أربعة رقيات في كيس. كيف يمكنكَ أن تجدَ عددَ الأكياسِ التي استَعملها المزارعُ ؟

الاختبارُ القبليُّ

ستعملُ النماذجَ لأجدَ ناتجَ القسمةِ :
ستعملُ الطرحَ المتكررَ لأجدَ ناتجَ القسمةِ :
$= V \div \xi \varsigma \qquad \boxed{} = \circ \div \varsigma \circ \qquad \boxed{} = \nabla \div \varsigma \circ \xi $
كتبُ حقائقَ الضربِ والقسمةِ المترابطةِ مع كلِّ ممّا يلي :
$9 = 2 \div 77$ $9 \times 7 = 12$ $11 \times 7 \times 7 = 12$
كتبُ العددُ المناسبَ في :
$\Lambda = 9 \div $
جِدُ ناتجَ القسمةِ :
9 F7 1A 7 EA TY 7E
$= \lambda \div 7 \cdot \bigcirc \bigcirc$
قارنُ بِينَ الأعدادِ مستعملاً $(> , >) =)$:
۹ () ٤ ÷ ٣٦ (٣) ٢ (١) ٤ ÷ ٢٠ (٣)
7

مَ أَكتبُ حقائقَ الضربِ والقسمةِ المترابطةِ لثلاثةِ أعدادٍ أختارُها أنا .

الدرس

القسمة على عدد من مرتبة واحدة


زارَ ٤٨ تلميذاً

المُتحفَ الوطنيَّ

العراقيَّ في ٤

زارَ المُتحفَ في

فكرةُ الدرسِ أتعرف قسمة عدد حتى ٤ مراتب على عدد من مرتبة واحدة المفرداتُ المقسومُ المقسومُ عليهِ ناتجُ القسمةِ باقى القسمةِ



تعلمتُ سابقا مفهوم معنى القسمة والعلاقة بين القسمة والضرب والآن سوف أتعلم القسمة على عدد من مرتبة واحدة.

لقسمة عدد من مضاعفات العدد (١٠، ١٠٠، ١٠٠) على عدد من مرتبة واحدة أستخدم حقائقَ القسمة والأنماط.

الأمثلة 🌑

أجدُ عدد التلاميذ الذين زاروا المُتحف في الجولة الواحدة :

جملة القسمة
$$\lambda 3 \div 3 = \dots$$
 أو $\lambda 3$

الخطوةُ (١): أقسمُ العشرات

أطرحُ : ٤ عشرات – ٤ عشرات

أى : ١٦ × ٤ = ٨٤

القسمة مع إعادة التسمية مع وجود باق في المسائل.

ر أجدُ ناتجَ قسمة ٥٨ ÷ ٣ وأتحققُ من الناتج .

الخطوةُ (١): أقسمُ الآحاد

الخطوة (١): أقسم العشرات

أتحققُ :

أقارن ١<٣ باقى ناتج القسمة هو ١

المقسوم عليه + الباقي = المقسوم \times المقسوم عليه + الباقي = المقسوم \times $\circ \Lambda = \Lambda + \circ V$

لإيجاد عدد اللترات في كل برميل:

أقسّمُ: ٥٠٠ ÷ ٥ أستعملَ حقائقَ القسمة :

من حقائق القسمة: ٥ ÷ ٥ = ١ $1 \cdot = 0 \div 0 \cdot$ $\cdots = 0 \div 0 \cdots$ لذا : إذن عدد اللترات في كل برميل (١٠٠) لتر

اتأكد

أجدُ ناتجَ القسمةِ وأتحققُ من الناتج:

- ۳÷ ٦٤٢ (٣) () TP ÷ 7 () V | 971
 - 7 7.7. 0 ÷ 5.. 0
- قسمتْ معلمةُ الرياضةِ تلاميذَ الصف الرابع وعددهم ٥٧ إلى ٣ مجموعاتٍ متساويةٍ لزيارةٍ حديقة الزوراء ، كم تلميذاً في كل مجموعة ؟

أستعملُ حقائقَ القسمة لأجدَ ناتجَ القسمة:

- ₩ ÷ ٦.. ∧ 9 ÷ 1/1.
- <u>.</u> $|\cdot| = | | | | | | | | | |$
- \div



أجدُ ناتجَ القسمة:

- 0 ÷ 20 1.

 - 7 ÷ 7. 17
- 7 ÷ 77 (1)
 - ٤ ÷ ٦.. 1٤
- 10 إذا كانَ ثمنُ ٣ بطاقاتِ شحنِ لأحدِ الهواتفِ النقالةِ ١٥٧٥٠ ديناراً ، فكم ثمنَ البطاقة الواحدة ؟



٣ | ٥٤٣

📆 في إحدى محميات الحيوانات يوجد ١٣٥٠ حيواناً مُوزعة على ٩ مجموعاتِ متساويةٍ. كم حيواناً في كلِ





حسَّ عدديُّ:

- ۱۷ من دونِ إجراءِ عمليةِ القسمةِ أيهما أكبرُ ناتجُ القسمة: ٦٣٢ ÷ ٣ أم ٣÷٦٠٣ ؟ أبيّن ذلك .
 - ۱۸ أكملُ :
 - العدد على ٣ فكانَ الناتج ٩ والباقي ١ ما العدد ؟ أكتشفُ الخطأُ:
- ٠٠ أوجد أحمدُ ناتج قسمة: ٩٠ ١٠٠ فكان ٩٠ ، أكتشف خطأ أحمد ثم أصححه.



أكتب / مسألة حياتية تمثل القسمة على عدد من مرتبة واحدة .



<u>فكرةُ الدرس</u>

أستعمل التقريب لتقدير ناتج القسمة

المفرداتُ

العددُ المناسب



أَفكر: ما العدد الذي ناتج ضربه في ٤

يساوى ٣٧ تقريباً ؟

قرأ سامر ٣٧ صفحةً من كتاب في ٤ أيام .

تقديرُ ناتجَ القسمة

كمْ صفحةً قرأً في اليوم الواحد

الأمثلة 🌑

🚺 أُجِدُ عددَ الصفحات التي قرأها في اليوم الواحد تقريباً

جملةُ القسمة: ٣٧ ÷ ٤

حقائقُ الضرَب في ٤ :

 $\hat{\nabla} = 0 \times \xi$

5£ = 7 × £ $\Lambda = \Lambda \times \Sigma$

 $\Upsilon S = \Lambda \times \Sigma$

 $TT = 9 \times 5$

٤٠ = ١٠ X ٤

٣٧ يقعُ بين ٣٦ و ٤٠ ، وهو أقرب إلى ٣٦ منه إلى ٤٠

لذا : عدد الصفحات التي قرأها سامر في اليوم الواحد ٩ صفحات تقريباً .

🤇 قطعتْ سيارةٌ مسافةً ٧٢٥ كم في ٧ ساعات.

ما عدد الكليومترات التي قطعتها السيارة تقريباً في الساعة الواحدة ؟

جملةُ القسمة: ٧٢٥ ÷ ٧

مساعدة: العددُ المناسبِ هو العددُ الذي

يسهّل إجراء عمليتي القسمة والضرب

أبحثُ عن عددين مناسبين يقعُ العدد ٧٢٥ بينهما.





اضربُ ۷ فی مکررات ۱۰ . V· = V X \. 12. = Y X S. 11. = V X T. $\Lambda \cdot = V \times L \cdot$ $\forall o \cdot = \lor \times o \cdot$ ٤٢٠ = ٧ X ٦٠ $\dot{\cdot} = \dot{\cdot} \times \dot{\cdot}$ عملية الضرب في مكررات ١٠ طويلة ، لذا أضرب في مكررات ١٠٠ . . $12\cdots = V \times \cdots$, $V\cdots = V \times \cdots$ لذا قطعت السيارةُ (١٠٠) كم في الساعة تقريبا. تدريب: أقدّرُ ناتجَ القسمة: ٤٥٣ ÷ ٨ حقیقة الضرب : ۵ \times ۸ = ۰۶ لذا ٥٠ × ٨ = ١٠٠ ٤٨٠ = ٨ × ٦٠ العددان ٤٠٠ ، ۸ ÷ ۵۳ مناسبان لتقدیر ۲۵۳ مناسبان لذا كل من ٥٠ ، ٦٠ يعدُّ تقديراً معقولاً . العددُ ٤٨٠ أقربُ إلى ٤٥٣ . فيكون تقديرُ ناتجَ الضرب

﴿ أَتَأَكِدُ ﴾

أجدُ عددين يقعُ العددُ بينهما.ثم أقدّرُ ناتجَ القسمة:

V ÷ 177 (

۸ ÷ ٤٢

7 ÷ 011 2

- 7 ÷ 177 (T)
- الله عند الله عند الله عند العلف عند العلف عند أسبوع · العلف عند أسبوع · العلف عند أقدّرُ كم كيلو غراماً من العلف يستهلكُ في يوم واحدٍ ؟
- قدرت التلميذتان سلوان وياسمين ناتج القسمة ٢٥٩ ÷ ٦، فكانت إجابة سلوان ٥٠ وإجابة ياسمين ٤٠ . أبيّن فيما إذا كان كلٌ من التقديرينِ معقولاً أم لا. أيُّ التقديرينِ أفضل ؟

العددُ المناسبُ لتقديرِ ناتجَ قسمةِ ٦٤ ÷ ٩ العددُ المناسبُ لتقديرِ ناتجَ قسمةِ

9 + 9.9



أجدُ عددين يقعُ العددُ بينهما. ثم أقدّرُ ناتجَ القسمة :

- ۸ ÷ ۷۱۹ A
- ((1)

أقدّرُ ناتجَ القسمة. واكتبُ (< ، > ، =)


- 1.. () # ÷ #19 12 1. () o ÷ £7 () m
 - اِذَا كَانَ فِي مَحْمَيةٍ طَبِيعِيةٍ ١٨٢٥طيراً. قُسَّمتُ على ٣ مجموعات متساوية. كم عددُ الطيور تقريباً في كل



0 ÷ 0 £ 1

أفكر 🚇

- مستً عدديٌّ: هل تقديرُ ناتج القسمة ٧٢٨ ÷ ٩ يعطي إجابةً أكبرَ من الناتج الحقيقي أم أقل ، أبيّنُ ذلك .
 - الكتب جملة قسمة من الأعداد الآتية: ٧١١، ٢١٢، ٢، ٧ يكون تقديرُها العدد (١٠٠)؟
 - الخطأ: قدرت مريم ۲۶۷ ÷ ٥ بتقريب العدد ۲۶۷ إلى ٢٠٠. أكتشف خطأ مريم وأصحَّحُهُ.





الدرس

قابلية القسمة على ٢، ٣، ٥، ١٠





أرادَ أحمدُ أن يضعَ كُل طائرين في قفص واحد، ما عددُ الأقفاص التي يحتاجُ إليها إذا كانَ عددُ الطيور ١٨ ؟

<u>فكرةُ الدرس</u>

أتعرف قابلية القسمة علی ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۱۰ المفرداتُ

قابليةُ القسمة

حقائقُ الضرب والقسمة مثلاً: ؟ × ٥ = ١٠ ... حقيقة ضرب، $| \dot{\iota}\dot{\iota}\dot{\iota} : \cdot \cdot \cdot + \circ = ?$ و ۱۰ $\div \cdot ? = \circ$... حقائقُ قسمة مترابطة

الأمثلة (ا

أجدُ عددَ الأقفاص التي يحتاجُ إليها أحمدُ ؟

حملة القسمة: $\wedge \cdot \div = \dots$

$$9 = 9 \div 1$$

لذا: عددُ الأقفاص التي يحتاجُها أحمدُ ٩

أو طريقةٌ أخرى : أجد ناتج القسمة باستعمال حقائق الضرب:

$$\rho \times \gamma = \Lambda \ell + \Lambda \ell \times \gamma = \ell \times \gamma$$

لذا: عددُ الأقفاص التي يحتاجُ إليها أحمد ٩.

أستنتجُ : يقبلُ العددُ القسمةَ على ؟ إذا كانت آحاده ٠ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨

ر توزعُ (٣٦) موظفاً صحياً على مجموعات تضمُّ كلّ منها (٣) ضمنَ حملة التلقيح ضد شلل الأطفال، كم عدد المجموعات ؟

جملة القسمة : $77 \div 7 = \dots$

أجد ناتج : ٣٦ ÷ ٣

$$\Gamma \gamma = \gamma \gamma = \gamma \gamma$$

لذا : عددُ المجموعات الصحيّة ١٢ مجموعة.

لذا نقولُ ان العدد ٢٦ قبلَ القسمةَ على ٣.

أجمعُ رقمي العدد T + T = P

 $\mathbf{r} = \mathbf{r} \div \mathbf{q}$

4 47

أستنتجُ : يقبلُ العددُ القسمةَ على ٣ إذا كانَ مجموعُ أرقامه يَقبلُ القسمةَ على ٣ .

أنتظم ٣٠٠ تلميذ في العرض السنوي للمدرسة، في صفوف كل منها يضمُّ ١٠ تلاميذ،
 كم عددُ الصفوف ؟



جملةُ القسمة : ٢٠٠٠ ÷ ١٠ =

أُجِدُ ناتَجَ : ٢٠٠ ÷ ١٠

أعلم أنَّ : ٣٠ = ٢٠ × ٣٠

 $r = 1 \cdot \div r$ لذا :

فإن : ۳۰ = ۲۰ = ۳۰

لذا عدد الصفوف: ٣٠

استنتج : يقبل العدد القسمة على (١٠) إذا كان آحاده صفراً .

🗸 اتاکد

- الأعداد التي تقبلُ القسمةَ على ؟ و ب الأعداد التي تقبلُ القسمةَ على ٣ الأعداد التي تقبلُ القسمةَ على ٣ المحتوطُ بالمحتود التي تقبلُ القسمةَ على ٣ المحتود التي تقبلُ القسمةَ على ١٠٦ المحتود التي تقبلُ القسمةَ على ١٠٦ المحتود التي تقبلُ القسمةَ على ٣ المحتود التي تقبلُ القسمةَ على ١٠٦ المحتود التي تعبد التي تقبلُ القسمةَ على ١٠٦ المحتود التي تعبد التي المحتود التي
- أحوّطُ ب الأعدادَ التي تقبلُ القسمةَ على ٥، وب الأعدادَ التي تقبلُ القسمةَ على ١٠
 ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥
 - ٣ أملاً ليقبلَ العددُ الناتجُ القسمةَ على ؟ : ٩ ١ ١ ٥ ، ٣٠ ، ٨١ ١٨
 - كَ أَملاً العددُ الناتجُ القسمةَ على ٥ : ٥ ، ١٦ ، ٥ ، ٥ ، ٥ تَ



واحد المحدَّثُ : كيفَ أعرفُ إن العددَ من ثلاثِ مراتبِ يقبلُ القسمةَ على ؟ و ٣ في آن واحد ، أوضّحُ إجابتي بمثالِ.

قواعد قابلية القسمة		
العدد	القاعدة	
٣	مجموع الارقام يقبل القسمة على ٣	
٥	رقم آحادہ ٥ ، ٠	
١.	رقم آحادہ ۰	

		1
ليقبلَ العددُ الناتجُ القسمةَ على ٣:	أضعُ عدداً في	0
٧ ٣ . ٨ ٦١	, \ ,	

	/	و				
C	1 7 .	:11 1 25	m1 . N/m .	عداد من مرتبتين و	17 · 9 1	4
. \	ئسمة على	، تقتل الق	من بالات مرابي	عداد من مریبین و	اكس حمسه اد	
	G	O ,			•	

- أكتب خمسة أعداد من مرتبتين وثلاث مراتب تقبل القسمة على ٣.
- أكتب خمسة أعداد من ثلاث مراتب تقبل القسمة على ٥ وعلى ١٠ في آن واحد.

أي النواتجُ الآتية يقبلُ القسمةَ على ؟ أو على ٣ أو على ؟ و٣ في آن واحد:

= 0 ÷ \ 0 0 11	$ = ? \times £ \cdot 0 $	= 12 × 0 9
يقبل القسمة على	يقبل القسمة على	يقبل القسمة على
= 1· ÷ 7 5 · 12		
1 " "11 1 "	(* * * (* *	(* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

يقبل القسمة على يقبل القسمة على يقبل القسمة على

10 أملاً ليقبلَ العددُ الناتجُ القسمةَ على ؟ و ٣ في آن واحد:

- المنتشف الخطأ : كتبت مها العدد ٧٣٤ على السبورة وقالت إنه عدد زوجى لأن آحاده ٤ وقال حسن أنه عدد فردى لأن مئاته ٧، أبيّنُ الخطأ في ذلك.
 - مسألةً مفتوحةً: يتكونُ الرقمُ السريُ لخزنة صالح من ٣ أرقام. أستعملُ التلميحات الآتية لأعرفُ رقمَ صالح السرى :

أولاً: رقمُ المئاتِ زوجي يقبلُ القسمةَ على ٣. ثانياً: رقمُ العشراتِ يقلُ عن رقم المئاتِ بواحد. ثالثاً: يتذكّرُ صالحُ أن رقمَهُ السرّي يقبلُ القسمةَ على ٥.

الرقمُ السريُ لخزنةِ صالح؟

مسألة حياتية تمثل القسمة على العدد ٥.



المهوس

٤

كيفَ يمكنُك أنْ توزَّعَ

فكرةُ الدرس أتعرف عوامل العدد ومضاعفات العدد المفريداتُ

عاملٌ

مضاعفٌ



العواملُ والمضاعفاتُ

الأمثلة 🔘

🕦 يمكنُ توزيعُ الوردات على النحو الآتي :

٣ مزهريات في كل منها ؟ وردتان أثنتان : $rac{1}{2} = rac{1}{2}$

؟ مزهرية في كل منها ٣ وردات : $rac{1}{2} = rac{1}{2}$

 $r \div r = r$ ۱ مزهریة فیها ٦ وردات:

🥎 أُجِدُ الأعدادَ التي تقسمُ العددَ ٦

 $7 = 1 \times 7$

 $r \div r = 1$

 $7 \times 7 = 7$

 $\mathcal{F} \div \mathcal{I} = \mathcal{T}$

 $7 \times 7 = \Gamma$

 $\mathcal{F} \div \mathcal{T} = \mathcal{F}$


لذا الأعدادُ التي تقسمُ العددَ ٦ هي (١، ٢، ٣، ٦)

تسمى الأعدادُ ١،٢،٣،٢ عوامل العدد ٦،

العاملُ هو عددٌ يقسمُ عدداً آخراً من دون باق



ا جد عوامل العدد ١٤ ؟	أتذكر : العدد ١٤ عدد زوجي
جملةُ القسمةِ:	فهو يقبل القسمة على؟
1 \ \ = \ \ \ \ \ \ \ \	
$V = S \div \Lambda E$	
$\varsigma = \lor \div \lor \varepsilon$	
١ = ١٤ ÷ ١٤	
لذا عواملُ العددِ ١٤ هي ١، ٢، ٧، ١٤	
 ك أجدُ المضاعفاتِ الخمسةِ الأولى للعددِ ٦ ؟ أعدادُ العدّ : ١ ٦ ٣ ٤ ٥ لذا المضاعفات : ٦ ١٨ ١٤ ٦٠ 	أتذكّر: مضاعفُ عدد هو ناتجُ ضربِ العددِ في أي عدد من أعداد العدِ
التاكس أجدُ عواملَ كلِّ عددٍ من الأعدادِ:	
0 5	٩٣
50 0	۱۰۸ ٦
جِدُ خمسةً مضاعفاتٍ للأعدادِ:	
· : ٣ (٧	
, : A	
:١٠	
: 11	•••••
١١ صح أم خطأ: العددُ ١ هو عاملٌ لأيِّ عددِ آخر ؟	



العدد ٦٠ من مضاعفات العدد ٦٠٠ من مضاعفات العدد ٦٠



واملَ الأعداد: ٧ ١١ ١٠٠	آ أجدُ عر	٣
-------------------------	-----------	---

19

أكملُ الجدولين واكتبُ عواملَ العددِ:

عوامل العدد ١٠٥							
١، ١٠٥	1.0 = 1.0 × 1						
,	=X						
,	=X						
,	=X						

عوامل العدد ٣٦							
۲، ۱۸	$7 \times M = \Gamma \Upsilon$						
	=X						
	=X						
	=X						
	=X						

عوامل العدد ٤٨							
۲٤، ۲	$\xi \lambda = \xi \xi \times \xi$						
,	=X						
	=X						
	=X						
	=X						

أفكر 🎱

- آ) تحدِّ: أكتبْ جميعَ عواملِ العددينِ ٤٤، ١٦.
 - ٢٥ تحد : أكتب خمسة أعداد لها عاملين فقط ؟
- ثلاثة أعداد مختلفة يكون فيها العددان ٣، ٤ من عواملها.



خُطّةُ حلِّ المسألة (أكتبُ جملةً عدديةً)

المهادس

<u>فكرةُ الدرس</u>

أكتب جملة عددية لأحلُ المسألةَ



أقامتْ إحدى المدارس زيارة للمتحفِ العراقي لتلاميذِ الصفِ الرابع وعددهم ٣٦ مع ٦ من معلميهم، فإذا كانت الحافلةُ التي تقلُّهم تحتوي على ٥٥ مَقعداً مزدوجاً ، هل تكفي الحافلة لنقلهم إلى المتحف ؟

أفهم

ماذا أعرف عن المسألة ؟ عددُ التلاميذ ٣٦ وعددُ المعلمين ٦ وعددُ المقاعد المزدوجة في الحافلة ٥٥.

ما المطلوبُ في المسألة ؟ معرفة ما إذا كانت الحافلة تتسع للتلاميذ والمعلمين معاً أم لا ؟

خطط

كيف أحلُّ المسألةَ ؟ أكتبُ جملةً عدديةً

أتعلم

تعملُ المدارسُ زيارات إلى

امتدَّتْ الآف السنين .

أجمعُ عددَ التلاميذ وعددَ المعلمين لأحددَ عددَ المشاركين ثم أقسّمُ عددَ المشاركين على؟ الذي يُمثِّلُ المقعدَ المزدوجَ.

أحل

أحلُّ جملة القسمة : ٢٤ ÷ ؟

لذا: ٤٢ ÷ ؟ = ١٦ مقعداً مزدوجاً ما يحتاجُ إليه التلاميذُ

والمعلمون بما أنّ الحافلة تحتوي على ٥٥ مقعداً مزدوجاً

وبما أنّ (٥٥ > ٢١) لذا: فهي تكفي لنقلهم إلى المتحف.

أضربُ عددَ المقاعد المزدوجة في ؟ لأجدَ عددَ المقاعد التي يشغلَها كلُّ مشارك.

٥٠ > ٢٤ .. الأجابةُ صحيحةٌ

مُسائلُ

أكتبُ جملةً عدديةً لحلِّ المسألة:



- اشترتْ إيناسُ ١٠ عُلب حليب، وزنُ كل منها ٣٥٠ غم وأفرغت الحليبَ جميعَه في ٥ عُلبٍ متماثلةٍ ، كم وزنُ العُلبةِ الجديدةِ.
- وزعّتْ إدارةُ المدرسةِ ٨١ جائزةً في نهايةِ العامِ الدراسي على التلاميذِ المتميزين، فكانتْ حصّةُ كل تلميذِ ٣ جوائزَ. ما عددُ التلاميذ المُتميزين؟



- رُرعَ عمّالُ أمانةِ العاصمةِ ٢٦٤ شتلةً في ٦ ساحاتٍ عامةٍ بالتساوي . كم شتلة زُرعتْ في كل ساحةٍ ؟
- في إحدى مَحميّات الحيوانات ١٨٨ حيواناً موزعةً
 على ٨ أصنافٍ بالتساوي. كم عدد الحيواناتِ من كلِّ صنف؟



في أحدِ سباقاتِ الركضِ العالميةِ شاركَ ١٦٤
 متسابقاً ، إذ شاركَ ٤ متسابقين
 من كلِّ دولةِ ، كم عددَ الدول المُشاركةِ ؟



مراجعةً الفُصل

القسمة على عدد من مرتبة واحدة

مثال أجدُ ناتِجَ القسمةِ: ٧٢ ÷ ٤ | الخطوةُ (٢): أقسّمُ الآحاد الخطوةُ (١): أقسّمُ العشرات

 $VS = \pounds \times IA$: أتحقق

۱۸ = ٤ ÷ ۷۲ :

تقديرُ ناتجَ القسمة

مثالٌ أقدّرُ ناتجَ القسمة : ٦٣٥ ÷ ٦ أُجِدُ عددين من مضاعفات الـ ٦ يحصران العددَ ٦٣٥ × ١٠٠ = ٦٠٠

19.00 × 00

٦٣٥ أقربُ إلى ٦٠٠ من ١٢٠٠ لذا يُقدّر ناتجَ القسمة بـ ١٠٠ $1.0 \approx 7 \div 7$ نان: $1.0 = 7 \div 7$

قابليةُ القسمة على (۲ ، ۳ ، ۵ ، ۱۰)

مثالٌ أجيب بنَعم أو لا:

أ) يقبلُ العددُ ١٦ القسمةَ على ٢ لا

ب) يقبلُ العددُ ٨٠١ القسمةَ على ٣ نعم

ج) يقبلُ العددُ ١٥ القسمةَ على ٣،٥ في آنِ واحدٍ. نعم

العوامل والمضاعفات

مثالٌ أجدُ عواملَ العدد ١٨ ؟

جملةً القسمة : ١٨ ÷ ١٨ = ١

لذا: عوامل العدد ١٨ هي (١، ٢، ٣، ٦، ٩، ١٨)

تدريب أقدّرُ ناتج القسمة:

≈ 9 ÷ 9 5 0

تدريب صنّف الأعداد الآتية

بحسب قابلية القسمة: ٤٢ ، ٢٨ ، ٢١٠

تدريبً

أجدُ عواملَ العدد ٢١؟

أجدُ عواملَ العدد ١٣.

احتبار الفصل

أجدُ ناتجَ القسمة:

$$= \quad \xi \quad \div \quad \quad \land \xi \qquad \qquad \blacksquare$$

$$= 9 \div 172$$

$$= \circ \div \quad \xi \cdot \quad \bigvee$$

$$= \quad \forall \quad \cdot \quad \cdot \quad \bullet$$

٤

٨

1.

≈ £ ÷ ₹£5

أجد عددين يقع العدد بينهما ثم أقدّرُ ناتج القسمة :





الكسورُ الأعتياديةُ



الدرس(۱) تمثيلُ الكسورِ على مستقيم الأعداد

الدرس(٢) الكسورَ المتكافئةَ

الدرس(٣) مقارنةً الكسورِ وترتيبَها

الدرس(٤) جمعَ الكسورِ الاعتيادية

الدرس(٥) طرح الكسور الاعتيادية

الدرس(٦) الأعداد الكسرية

الدرس(٧) خطة حل المسألة

(البحث عن نمط)

دعتْ سعادُ خمساً من صديقاتِها إلى حفلة نجاحِها فقطّعتِ الفطيرةَ إلى ٨ أجزاءِ وقدّمتْ جزءً لكلِّ واحدةٍ، ما الكسرُ الذي يمثلُ كلّ جزء ؟

الاختبارُ القَبْليُّ

أكتبُ الكسرَ الذي يمثلُ الجزءَ الملونَ :

، الله الله الله الله الله الله الله الل
ألوَّنُ الجزءَ الذي يمثلُ الكسرَ المعطى :
٤
<u> </u>
أكتبُ الكسرَ الذي يمثلُ الجزءَ الملونَ من الشكلِ ثم أقارن بين
: (=,>,<)
 ٩ اشترى أيادُ ٧ علبٍ صغيرةٍ من الحليبِ تناولَ منها ٤ ، ما الكسرُ الذي يمثلُ علبَ الحليبِ التي تناولَها ؟
رعتْ أشواقُ ١٠ شتلاتِ وردٍ منها ٥ شتلاتٍ جوري ، ما الكسرُ الذي تمثلُه شتلات وردِ الجوري ؟

المهوس




فكرةُ الدرس

أمثلُ الكسورَ على مستقيم الأعداد

<u>المفرداتُ</u>

مستقيمُ الأعداد





ب ' ساعة،

يُسمى - كسراً اعتيادياً، يمكنُ تمثيله على مستقيم الأعدادِ.

تمثيل الكسور على مستقيم الأعداد

يمكنني تمثيلُ الكسورِ على مستقيم الأعداد

أمثّلُ الكسرَ الأعتيادي ﴿ على مستقيم الأعدادِ ﴿)

الخطوةُ (١): أرسمُ مستقيمَ الأعدادِ وأحدّد المسافةَ بين العددينِ (١،٠)

الخطوةُ (٢): أقسّمُ المسافة بين ٠ ، ١ إلى ٤ أجزاءٍ متساويةٍ :

الخطوةُ (٣): أكتبُ الكسرَ الذي يمثلُ كلُّ جزءِ من الأجزاءِ:

لذا النقطةُ أ تمثلُ الكسرَ ____


في سباقِ الركضِ قطعَ مصطفى - من مسافةِ السباقِ ، أُمثّلُ الكسرَ -على مستقيم الأعداد

وحدةٌ واحدةٌ بين ١،١ أقسمها إلى ٩ أقسامٍ متساويةٍ أعد ٦ أجزاء وأضعِ النقطة ب


لذا النقطة ب مَثّل الكسر

ما الكسرُ الذي يمثُّلُ النقطةَ هـ على مستقيم الأعداد


أعدُّد الأجزاءَ المتساويةَ ٧ أجزاء، تبعدُ النقطةُ هـ عن ٠ بـ ٤ أجزاءٍ حـ لذا الكسرُ الذي تمثلهُ النقطةُ هـ هو







آهتّم أحمدُ شريطاً طوله ٨ أمتار إلى قطع متساوية طولُ كلِّ منها مترانِ .
 أمثّلُ الكسرَ الذي يمثّلُ القطعةَ الواحدةَ على مستقيم الأعدادِ بطريقتينِ .





الكسورُ المتكافئةُ

المهارس

0

فكرةُ الدرسِ

أتعرّفُ الكسورَ المتكافئة وما يمثلها <u>المفرداتُ</u>

الكسورُ المتكافئةُ





صفر اللونِ . كتبَ خالدُ للهِ ليُمثّلُ طيور الكناري الصفر وكتب جميل

ي ليُمثّل طيورَ الكناري الصفر. ما العلاقة بينَ الكسرين.

الأمثلة ا

استعملُ النماذجَ لتمثيلَ الكسرين $\frac{1}{3}$ ، $\frac{2}{3}$
الخطوةُ (١) : أرسمْ مستطيلاً واحداً لتمثيلَ العددِ الكُلّي ١
الخطوةُ (؟) : أُمثَّلُ الجزءُ الملونُ بالكسرِ بَ
الخطوةُ (٣): أعيدُ تقسيمَ المستطيلِ نفسه إلى ٨ أجزاء متساوية والوّن جزأين منها.
أمثل الجزءان الملونان بالكسر $\frac{?}{\lambda}$
الخطوةُ (٤): أطابق أنموذجينِ في الخطوتينِ ٣،٢ الجزء الذي يمثلُ الكسرَ إلى يطابقُ الجزءَ
الذي يمثلُ الكسرَ $\frac{7}{\lambda}$ لذا الكسران متكافئان. الكسر $\frac{1}{3}$ يكافئ $\frac{7}{\lambda}$
اً أجدُ كسرينِ مكافئينِ للكسرِ 🕝 💍
الخطوةُ (١) : أرسمُ مستطيلاً وأقسّمْهُ إلى ٥ أجزاء متساويةٍ ثم ألوّنُ جزءاً واحداً منها
الخطوةُ (؟): أعدُ تقسيمَ المستطيلِ نفسُه إلى ١٠ أجزاء متطابقة ثم ألوّنُ جزأين يُمثلُ الجزءان الملونان بالكسرِ <u>؟</u> - ١٠
الخطوةُ (٣): أعيد تقسيمَ المستطيلِ نفسُه إلى ٢٠ جزءٍ متطابقٍ ثم ألوّنُ ٤ أجزاء
تمثُّلُ الأجزاءُ الملونةُ بالكسرِ عَ ٢٠



. تنبیه	لكسورُ
$\frac{?}{?} = 1$ وكذلك $\frac{\pi}{7}$ ، $\frac{3}{3}$ ،	ذا ، الكسورُ
	$\frac{\xi}{\varsigma} = \frac{\xi \times 1}{\xi \times 0} \text{g} \frac{\varsigma}{1.} = \frac{\varsigma \times 1}{\varsigma \times 0} \frac{\mathring{s}}{\varsigma}$
كسر مكافئ للكسر المُعطى .	ستنتجُ: عندَ ضربِ البسطِ والمقام في العددِ نفسِه أحصلُ على مَ
	المُكتبُ كسرينِ مَكافئينَ للكسرِ للكسرِ الكسرِ الكسرِ الكسرِ الكسرَ الك
	لخطوةُ (؟): ألوّنُ الأنموذجَ ليظهرَ كلَّ جزأينِ معاً .
	تُمثّلُ المنطقة الملونة كلا
	لخطوةُ (٣): ألوّنُ الأنموذجَ لتظهرَ كلَّ ٤ أجزاء معاً.
	تُمثّلُ المنطقةَ الملونةَ
ب ئة	من النماذج ألاحظُ أنَّ الكسورَ $rac{1}{2}$ ، $rac{2}{3}$ ، $rac{2}{3}$ متكاف
	$\frac{\varsigma}{\xi} = \frac{\varsigma \div \xi}{\varsigma \div \lambda} = \frac{\xi}{\lambda}$ وكذلك
	$\frac{1}{\varsigma} = \frac{\varsigma \div \varsigma}{\varsigma \div \varepsilon} = \frac{\varsigma}{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{\zeta}$
· أحصلُ على كسرٍ مكافئ ٍ للكسرِ المعطى	ستنتجُ أنّه عندَ قسمةِ كلُّ من بسطِ الكسرِ ومقامِه على العددِ نفسِه
	التأكد

أجدُ كسرينِ مكافئينِ لكلِّ كسرٍ مما يلي :

أجدُ كسراً مكافئاً لكلِّ كسرٍ من الكسورِ التاليةِ باستعمالِ النماذجِ :




















6	بطريقتينِ مختلفتينِ :	7	نِ للكسرِ	سرينِ مكافئي	أكتبُ ك	٨
		١٨				

- صندوقٌ يحتوي على ٨ كراتٍ ملونةٍ سحبتْ سرورٌ ٥ كرات منها. أكتبُ الكسرَ الذي يمثلُ ما سحبتُه ثم أكتبُ كسراً مكافئاً له .
 - المُحدَّثُ: كيفَ أجدُ كسراً يكافئ الكسرَ 🛴 ؟



أُكتبُ كسراً مكافئاً لكلِّ كسرِ من الكسورِ التاليةِ باستعمالِ النماذجِ :

$$\frac{\gamma}{\xi} = \frac{\gamma}{1} \qquad \frac{\gamma}{1} = \frac{\gamma}{1}$$

أكتبُ العددَ المناسبَ في العددَ

$$\frac{1}{V} = \frac{0}{V} = \frac{12}{V} = \frac{1}{V}$$

أكتبُ كسراً مكافئاً لكلِّ كسرِ مما يلي :

$$\frac{7}{\Lambda} \qquad \frac{7}{2!} \qquad \frac{9}{2!}$$

لا قاس محمد طول دفتره فوجده - 0 م ، أجد قياسين مكافئين لطول الدفتر .



19 تحدِّ: أحوَّطُ الكسرَ المختلفَ ، وأفسر إجابتي .

$$\frac{1}{r}$$
 , $\frac{1}{0}$, $\frac{\xi}{10}$

· أكتشف الخطأ :

أرادَ سميرٌ أَنْ يجدَ كسراً مُكافئاً للكسرِ $\frac{\gamma}{2}$ فكتبَ $\frac{\gamma}{2}$ = $\frac{\gamma}{2}$ أكتشفُ خطأ سمير وأصحَّحْهُ .



أكتب المسألة حياتية تمثل التكافؤ بين كسرين.



المهوس

٣

فكرةُ الدرس

أقارنُ بين الكسور وأرتبُها <u>المفرداتُ</u> المقارنة الترتيبُ، الكسورُ المرجعية



تحتفل ام بعيد ميلاد ابنها أحمد. وضعتْ ٨ شموع على الكعكة. أطفأ أحمدُ ٥ شموع منها، واطفأتْ أختُه سلوى شمعتين . أكتب الكسرين اللذين يُمثلان الشموعَ التي أطفأها كلَ منهماً وأقارن بينهما.

مقارنة الكسور وترتيبها


الأمثلة ال

أستعملُ النماذجَ لأمثلَ ما أطفأهُ أحمدُ واختُهُ من الشموع

الخطوةُ (١): أقسّمُ النموذج إلى ٨ أجزاء متساوية

الخطوةُ (؟): ألوّنُ الجزءَ الذي يُمثّلُ الكسرَ ب

الخطوةُ (٣): ألوّنُ الجزءَ الذي يُمثّلُ الكسرَ



أقارنُ الأنموذجين أجدُ أنَّ $\frac{0}{\lambda}$ أكبر من $\frac{7}{\lambda}$. ألاحظُ أنَّ المقامين متساويينِ، 0 أكبرُ من 0. وتکتب $\frac{6}{\lambda} > \frac{7}{\lambda}$ أو $\frac{7}{\lambda} < \frac{6}{\lambda}$

أقارنُ بين الكسرينِ ٣ ، ٢٠ باستعمالِ الكسورِ المكافئةِ

الخطوةُ (١): أجعلُ مقامات الكسرين متساويين

$$\frac{? \div ?}{1 \div ?} = \frac{? \div ?}{1 \div ?}$$
 أقسمُ البسطَ والمقامَ على العددِ ؟



 $\frac{1}{||\mathbf{k}||}$ الخطوة $\frac{\mathbf{v}}{||\mathbf{v}||}$ الخطوة $\frac{\mathbf{v}}{||\mathbf{v}||}$ الخطوة $\frac{\mathbf{v}}{||\mathbf{v}||}$


$$\frac{\zeta}{\zeta} < \frac{\gamma}{\gamma}$$

$$\frac{1}{V} < \frac{\pi}{V}$$
 بما أن $\pi > 1$

أستنتجُ أنَّهُ لمقارنةِ كسرينِ أجعلُ لهما المقامَ نفسُه . وأُقارنُ بينَ بسطيهما .

ك ذهبتْ سُهى وصديقاتها ليلى وشمسُ إلى المطعم واشترتْ كلَّ منهنَّ فطيرةً.

أكلتْ سُهى لِ الفطيرةِ، وأكلتْ ليلى لِ الفطيرةِ، وأكلتْ شمسُ لِ الفطيرةِ. أرتُّ الجزءَ الذي أُكِلَ من كلِّ فطيرةٍ من الأصغرِ إلى الأكبرِ



الخطوةُ (٢): أجعلُ مقاماتِ الكسورِ متساويةٍ


$$\frac{2}{7} = \frac{7 \times 7}{7 \times 7} = \frac{7}{7} \qquad , \qquad \frac{7}{7} = \frac{7 \times 7}{7 \times 7} = \frac{7}{7} \qquad , \qquad \frac{7}{7} = \frac{7}{7} =$$

الخطوةُ (٣): أقارنُ بين البسوط

$$\frac{\varepsilon}{7} \rightarrow \frac{\gamma}{7} \rightarrow \frac{\gamma}{7}$$

الكسورُ من الأصغرِ إلى الأكبرِ $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{7}{2}$

النماذجَ وأقارنُ بين الكسرين : الكسرين : الكسرين الكسرين : الكسرين المسرين ال









$$\frac{0}{17}$$
 ، $\frac{\pi}{\lambda}$ ، $\frac{1}{2}$: أرتّبُ الكسورَ الآتيةَ من الأكبرِ إلى الأصغرِ : $\frac{\pi}{\lambda}$ ، $\frac{\pi}{\lambda}$ ، $\frac{\pi}{17}$




معن	ناطق	زیاد
٦	٣_	٤
١.	٣.	0


الجدولُ المجاورُ يُبيّنُ جزءَ مسافةِ السباقِ التي قطعَها ثلاثة	٤
متسابقون. أرتُّ ما قطعهُ المتسابقون من الأكبرِ إلى الأصغرِ.	





المُحدَّثُ: كيفَ أقارنُ بينَ الكسرينِ للهِ مَا مَا الكَسْرِينِ الْعُلْمِينِ الْعُلْمِينِ اللْعُلْمِينِ اللْعُلْمِينِ اللْعُلْمِينِ الْعُلْمِينِ الْعُلْ














أستعملُ الكسورَ المتكافئةَ لأقارنَ بين الكسرين ، اكتبُ (> ، < ، =)

$$\Lambda$$
 $\frac{V}{\Lambda}$ $\bigcirc \frac{\rho}{\Gamma'}$ $\bigcirc \frac{\rho}{2}$ $\bigcirc \frac{V}{2}$ $\bigcirc \frac{V}{\rho}$ $\bigcirc \frac{V}{\rho}$ $\bigcirc \frac{V}{\rho}$ $\bigcirc \frac{V}{\rho}$ $\bigcirc \frac{V}{\rho}$ $\bigcirc \frac{V}{\rho}$

$$\frac{9}{5}$$

$$\frac{\mathsf{V}}{\mathsf{S}^{\mathsf{S}}}$$

$$\frac{4}{52}$$



أضعُ عدداً مناسباً في

$$\frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{7}{\sqrt{5}} \qquad \frac{7}{\sqrt{5}} < \frac{1}{\sqrt{5}} \qquad \frac{1}{\sqrt{5}}$$



ن تحدِّ : يحتاجُ مصطفى إلى ورقة ملونة لعملِ خلفية لصورةِ منظرٍ طبيعي طولُها
$$\frac{7}{7}$$
 من المترِ هلْ تَكفي ورقةٌ طولُها $\frac{0}{1}$ من المترِ ؟

اكتشفُ الخطأ : رتبتْ سعادُ الكسورَ
$$\frac{1}{\pi}$$
 ، $\frac{7}{10}$ ، $\frac{8}{10}$ من الأكبرِ إلى الأصغرِ على الصورةِ التاليةِ : $\frac{6}{37}$ ، $\frac{1}{7}$ ، $\frac{7}{10}$ اكتشفُ خطأً سعادٍ وأصحّحهُ .

أكتب الكسور وترتيبها .



جمعُ الكسورِ الاعتيادية

المهوس

٤

أتعلم



شربَ زيادُ $\frac{1}{3}$ لتر من الماءِ في الفترةِ الصباحيةِ وشربَ $\frac{\pi}{3}$ لتر من الماءِ في الفترةِ المسائيةِ. كم لتراً من الماءِ شربَ في الفترتينِ ؟

لجمع كسرينِ غيرَ متشابهينِ أعيدُ كتابةً أحدهما أو كليهما بحيث يصبحُ لهما المقامُ نفسُهُ .

فكرةُ الدرس

أجمعُ كسرينِ مقامُ أحدِهما مضاعفٌ للآخرِ.

لَّ لَجَمَّعِ كَسَرِينِ مَقَامَ أَحَدَهُمَا مَضَاعَفَ للآَخْرِ أَعَيدُ كَتَابَةَ الكَسَرِ ذَيِ المَّقَامِ الأَ الكسر الآخر نفسه. ثم اجمعُ الكسرينِ بالطريقةِ نفسِها التي تجمعُ بها الكسورَ الاعتيادية.

الأمثلة

مع كسرينِ مقام أحدهما مضاعفٌ للآخر (

أجدُ كميةَ الماءِ التي شربَها زيادُ في الفترتينِ باستعمالِ النماذج.

 $\frac{1}{4}$ مقامُ الكسرِ $\frac{7}{4}$ مضاعفٌ لمقامِ الكسرِ $\frac{1}{3}$ ، لذا أكتبُ كسراً مكافئاً للكسرِ مقامه $\frac{7}{4}$

أضربُ كُلاً من البسطِ والمقام في العددِ ؟


 $\frac{\langle \times \rangle}{\langle \times \rangle} = \frac{1}{\langle \times \rangle}$

$$\frac{\varsigma}{\lambda} = \frac{\varsigma}{\xi}$$




أجمعُ الكسرينِ

أجمعُ البسطين



$$\frac{\varsigma}{\lambda}$$
 + $\frac{\gamma}{\xi}$ اعقضی عن $\frac{1}{\xi}$ + $\frac{\pi}{\lambda}$



$$\frac{9}{\sqrt{\chi}}$$
 + $\frac{9}{\sqrt{\chi}}$



$$\frac{0}{\Lambda} = \frac{0}{\Lambda}$$
 اذن شربَ زيادُ $\frac{0}{\Lambda} = \frac{0}{\Lambda}$ اترٍ في المدتينِ

و أمضى خليلٌ الله المحتابة و ٥ ساعة في القراءة ، ما الكسرُ الذي يمثلُ الوقتَ الذي أمضاهُ خليلٌ في الكتابة والقراءة ؟

$$\frac{0}{15}$$
 اجمعُ الكسرينِ $\frac{1}{3}$ و

العددُ ١٢ مضاعفٌ للعدد ٤ ، لذا أعيدُ كتابةَ الكسرِ لَحَ ليُصبحَ مقامُهُ ١٢ . اضربُ كلاً من البسط والمقام في ٣

$$\frac{\mathcal{T}}{\mathcal{L}} = \frac{\mathcal{T} \times \mathcal{L}}{\mathcal{T} \times \mathcal{L}} = \frac{1}{\mathcal{L}}$$

اجمع البسطين

$$\frac{\frac{m}{1}}{1} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{0}{1}$$

$$\frac{m}{1} + \frac{0}{1} = \frac{1}{2} + \frac{0}{1}$$

$$\frac{m+0}{1} = \frac{1}{2}$$

لذا أمضى خليلٌ في الكتابةِ والقراءةِ $\frac{\lambda}{2}$ ساعة .

$$\frac{\gamma}{\gamma}$$
 في $\frac{\lambda}{1}$ في $\frac{\lambda}{1}$ أبسط صورة ، أقسّم λ ، ۱۲ على ٤ فنَحصلُ على $\frac{\gamma}{\gamma}$

· النماذج : الكسرينِ لكلِّ مما يلي مُستعملاً النماذج :

$$\frac{7}{17} + \frac{0}{17} \quad \mathcal{P} \quad \frac{1}{7} + \frac{7}{4} \quad \mathcal{O} \quad \frac{1}{1} + \frac{\pi}{1} \quad \mathcal{O}$$

$$\frac{\varsigma}{\circ} + \frac{\lor}{\varsigma} \circ \frac{1}{\varsigma} + \frac{1}{\varsigma} \circ \frac{1}{\varsigma}$$

- رَعَ محمودٌ $\frac{7}{1}$ من حديقتِهِ المنزليةِ بالزهورِ و $\frac{7}{6}$ من الحديقةِ بأشجارِ الزينةِ. ما الكسرُ الذي يمثلُ ما زرعَهُ محمودٌ من الزهورِ والأشجارِ في حديقتِه ؟



أحدُ ناتجَ الجمع في أبسطِ صورةِ :

$$\frac{r}{q} + \frac{1}{q} \wedge \frac{1}{\lambda} + \frac{r}{\xi} \vee$$

$$\frac{1}{r}$$
 + $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{5}$ $\frac{9}{5}$

$$\frac{r}{\xi} + \frac{o}{15} + \frac{1}{1}$$

شربَ عمادٌ $\frac{1}{2}$ لترٍ من العصيرِ وشربَ سعدٌ $\frac{0}{17}$ لترٍ من العصيرِ نفسِهِ ، فكم لترا من العصير شرب الأثنان ؟

أفكر 🚇

- الله معاللة مفتوحة : اكتبُ مسألة تتضمن جمع كسرينِ أحدُهما مقامُهُ ٥ والآخرُ مقامُهُ ١٠ ، ثم أجدُّ ناتجَ الجمع في أبسطِ صورةٍ .
 - اكتشف الخطأ: وجد كل من سلمى وحامدٌ مجموعَ الكسرينِ $\frac{1}{1}$ و $\frac{6}{10}$ ، فأيُّهما كانتْ الخطأ الخط إجابتُهُ صحيحةً ؟ أفسر إجابتَى.

حامد	سلمى
$\frac{c}{\gamma} + \frac{c}{\gamma} = \frac{c}{\gamma} + \frac{c}{\gamma}$	$\frac{3+1}{7+7} + \frac{6}{17} = \frac{1}{7} + \frac{6}{17}$
$= \frac{0}{\gamma} + \frac{\gamma}{\gamma}$	$= \frac{0}{10} + \frac{\sqrt{10}}{21}$
\\ \\ \\ \	$= \frac{\gamma}{\gamma}$

أكتب المسألة من واقع الحياة تتضمن جمع كسرين مقام أحدِهما مضاعف لمقام الآخر ثم أحلّها .



طرحُ الكسورِ الاعتيادية

0

0

المهوس



أطرحُ كسرينِ مقامُ أحدهما مضاعفٌ

للآخرِ .



طولُ بلاطةٍ مستطيلةِ الشكلِ به متر، وعَرضُها كُ مترٍ . وعَرضُها كُ مترٍ . فكم يزيدُ طولُها على عرضِها ؟

لطرحِ كسرينِ مقامُ أحدهما مضاعفٌ للآخر أعيد كتابةَ الكسرِ ذي المقامِ الأصغرِ ليصبحَ له مقامُ الكسرِ الآخرِ نفسِه . ثم أطرحُ الكسرينِ بالطريقةِ نفسِها التي تطرحُ فيها الكسورَ الاعتيادية.

الأمثلة (ا

طرحُ كسرين مقامُ أحدهما مضاعفٌ للآخر

كم يزيد طول البلاطة على عرضها ؟ أستعمل النماذج .

مقامُ الكسرِ كُ مضاعفٌ لمقامِ الكسرِ لا أكتبُ كسراً مكافئاً للكسرِ اللهِ مقامُ الكسرِ اللهِ الكسرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِي اللهُ ا

X	X	X	X	X						0 10

ومقامُه يساوي ١٥

X X X X $\frac{\varepsilon}{\kappa}$

أضرب كلاً من البسط والمقام في ٥.

$$\frac{o}{10} = \frac{o \times 1}{o \times \pi} = \frac{1}{\pi}$$

$$\frac{0}{10}$$
 ب $\frac{1}{\pi}$ أعوّضُ عن $\frac{\xi}{10}$ - $\frac{0}{10}$ = $\frac{\xi}{10}$ - $\frac{1}{\pi}$ المِسطينِ $\frac{1}{10}$ = $\frac{\xi-0}{10}$ =

لذا طول البلاطة يزيد على عرضها بمقدار $\frac{1}{10}$ متر.

أمضى صلاحٌ $\frac{1}{2}$ ساعة في حلِّ الواجبِ المنزلي ، وأمضى راشدٌ $\frac{1}{2}$ الساعة في حلِّ الواجبِ المنزلي نفسِه. فكم يزيدُ الوقتُ الذي أمضاهُ راشدٌ على الوقتِ الذي أمضاهُ صلاحٌ في حلِّ الواجب المنزلي ؟

$$\frac{V}{\Lambda}$$
 من $\frac{1}{\gamma}$

العددُ ٨ مضاعفُ للعددِ ٢ ، لذا أعيدُ كتابة الكسرِ ٢ ليصبحَ مقامُه ٨ اضربُ كلاً من البسط والمقام في ٤

$$\frac{\xi}{\Lambda} = \frac{\xi_{\times}}{\xi_{\times}} = \frac{1}{\varsigma}$$

$$\frac{\xi}{\Lambda}$$
 ب $\frac{1}{\varsigma}$ أعوّض عن $\frac{\zeta}{\Lambda}$ - $\frac{V}{\Lambda}$ = $\frac{1}{\varsigma}$ - $\frac{V}{\Lambda}$

$$\frac{\nabla}{\Lambda} = \frac{\xi - V}{\Lambda} = \frac{1}{\Lambda}$$

لذا أمضى راشدٌ بلساعةٍ زيادةٍ على ما أمضاهُ صلاحٌ في حلِّ الواجبِ المنزلي

اتاکد

أجدُ ناتجَ الطرح في أبسطِ صورةِ مُستعملاً النماذجَ :

$$\frac{\pi}{2}$$
 - $\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{\lambda} - \frac{\delta}{\lambda}$$

$$\frac{\zeta}{\circ}$$
 - $\frac{\lambda}{\circ}$

- له طولُ ممر للمشاةِ في إحدى الحدائقِ العامةِ $\frac{V}{9}$ كم ، قطعَ منهُ أيادٌ $\frac{3}{10}$ كم، فكُمْ كيلومتراً بقيَ من الممرِ ؟
 - الله عَدَّثُ : أَشرحُ الخطواتِ التي أُجريها لإيجادِ ناتِج مَّ كَ الْخَطُواتِ التي أُجريها لإيجادِ ناتِج مَّ المُ




أجدُ ناتجَ الطرح في أبسطِ صورةِ :

$$\frac{1}{4} - \frac{0}{4} = \frac{1}{4} = \frac{7}{4} = \frac{7}$$


$$\frac{1}{0}$$
 - $\frac{1m}{10}$ m

 $\frac{\circ}{1}$ - $\frac{\circ}{7}$ ()





- مسألةٌ مفتوحةٌ : أكتبُ مسألةً تتطلبُ إيجادَ ناتج طرح $\frac{0}{52}$ من $\frac{7}{1}$ ، ثم أجدُ الناتجَ في الله مسألةً مفتوحةٌ الناتجَ في الله مسألةً الناتجَ في الناتِ الناتجَ في الناتِ النات أبسط صورة .
- تحد : أوض للفرق بين طرح كسرين متشابهين وطرح كسرين مقام أحدهما مضاعف المحدد الفرق بين طرح كسرين مقام أحدهما مضاعف المحدد المح







الأعدادُ الكسريّةُ الكسريّةُ

7

الوصفة		
المادة	الكمية	
طحين	<u>۱</u> ۲ کوب	
سکر	<u>۱</u> ۲ کوب	
حليب	۱ کوب	
زيت	٣ کوب	




أستعملُ دليلَ الوصفة المرفقة لتحضير فطيرة

فكرةُ الدرسِ أحوّلُ بين العددِ الكسري والكسرِ الأعتيادي . المفرداتُ

<u>بمرة.</u> العددُ الكسريُّ .

أستعملُ الرسمَ أو النماذجَ لتحويلِ العددِ الكسري إلى كسرٍ اعتيادي

الأمثلة (الأمثلة الله



(أمثّلُ كمية الطحين بالأنموذج

فيكونُ عددُ الأجزاءِ الملونةِ $9 \times 9 + 1 = 0$ يكتبُ العددَ الكسريَّ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{2}$

يمكنُني تحويلُ الكسرِ الاعتيادي على صورةِ عددٍ كسري باستعمالِ تجزئةِ الكسورِ .

أحوّلُ الكسرَ الاعتيادي أن إلى عددٍ كسري أَجدُ مضاعفاً للعدد ٤ يكونُ أقلَّ من العدد ١٥

$$\frac{m+16}{\xi} = \frac{10}{\xi} : \frac{1}{\xi}$$

 $=\frac{\gamma}{\xi}+\frac{\gamma}{\xi}$ = تجزئةُ الكسور

ناتجا القسمة $\frac{\varphi}{\xi}$ + φ =

 $\Upsilon = \frac{\varphi}{\xi} =$

🗸 أتأكد


أحوّلُ العددُ الكسريُّ إلى كسرِ اعتيادي باستعمالِ النماذجِ لكلِّ مما يلي :

۳ ۳ ۳



أحوّلُ العددَ الكسريُّ إلى كسرِ اعتيادي:

اكتبُ عدداً كسرياً مناسباً لكلِّ رسم:




أحوّلُ الكسرَ الاعتيادي إلى عددِ كسري لكلِّ مما يلي:

$$\frac{1}{\circ} \quad \stackrel{\square}{\longrightarrow} \quad \stackrel{\square}$$




أحوّلُ العددُ الكسريُّ إلى كسرِ اعتيادي لكلِّ مما يلي:

اكتب عدداً كسرياً مناسباً لكلِّ رسم:



أَلوَّنُ مَا يُمثَّلُ العددَ الكسريُّ لكلِّ مما يلى:



أحوّلُ الكسرَ الإعتيادي إلى عددٍ كسري باستعمالِ تجزئةِ الكسورِ لكلّ مما يلي:





(٥) اكتبُ ناتجَ جمع العددين الكسريينِ بصيغةِ الكسرِ الاعتيادي $r + \frac{r}{2}$

تحدِّ: يمثلُ الجدولُ الآتي الزمنَ الذي يستغرقُهُ بعضُ التلاميذِ في قطع مسافة السباقِ:

- اكتبُ الزمنَ الذي يستغرقُه أحمدُ بصورة كسر اعتيادي.
 - (٧٧ اكتبُ اسمَ الفائزِ بالسباقِ .

دقيقة	ς -	7	أحمد
دقيقة	۲ -	۲	زیاد
دقيقة	١ -	٤	عبدالله



عدداً كسرياً وأحوّله إلى كسر اعتيادي.



خطُّهُ حلِّ المسألة: البحثُ عن نمط

المهارس

فكرةُ الدرس

أحلُّ المسائلَ باستعمال خطة البحث عن نمط.

يتدرب محمود في قاعة الألعاب الرياضية ، فإذا تدرب في اليوم الأول اليوم الثاني $\frac{1}{2}$ ساعة وفي اليوم الثالث $\frac{7}{2}$ ساعة $\frac{1}{2}$ واستمر في التدريب وفق النمط : $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ما الوقت بالساعات يتدرب محمود في اليوم الرابع ؟ وما مجموع الساعات التي تدربها في الأيام الأربعة ؟

ماذا أعرف عن المسألة ؟

يتدربُ محمود في ثلاثةَ أيام بالساعات كالاَتى : ﴿ ما المطلوبُ في المسألة ؟

- إيجادُ الوقت الذي يتدربه في اليوم الرابع .
 - عدد الساعات التي يتدربها خلال ٤ أيام .

أفهم

كيفَ أحلُّ المسألةُ ؟

استعمل خطة البحث عن نمط لحل المسألة .

أكتب أوقات التدريب وأبحث عن النمط:

الرابع
$$\frac{\xi}{\xi} = \frac{1}{\xi} + \frac{\pi}{\xi}$$
 ساعة يتدرب في اليوم الرابع

$$\frac{\xi + \psi + \zeta + 1}{\xi} = \frac{\xi}{\xi} + \frac{\psi}{\xi} + \frac{\zeta}{\xi} + \frac{1}{\xi} = 1 + \frac{\psi}{\xi} + \frac{1}{\zeta} + \frac{1}{\xi}$$

 $=\frac{1}{2}$ ، مجموع ما يتدربه في ٤ أيام .

لذا الإجابةُ معقولةٌ

$\frac{2}{1}$ = ۱ إذ أن



مُسائلُ

أرسم الشكلين التاليين للأشكال المرسومة:




.....




يملاُ ابراهيمُ خزان بالماءِ ويقيسُ عمق الماءِ كل يوم، سجل القياسات التالية في ٤ أيام:

الخزان $\frac{\gamma}{\Lambda}$ الخزان $\frac{\delta}{\Lambda}$ الخزان $\frac{\gamma}{\Lambda}$ الخزان جد وحدة النمط لزيادة الماء في الخزان .



	السعر بالدينار	عدد الدفاتر
	۲۰ ألف	١.
	۳۰ ألف	10
	٤٠ ألف	۲٠
	ألف	90
	٦٠ ألف	٣.



2 تُحبُ شهد قراءة الكتب، قرأت في أحد الكتب صفحات في اليوم الثاني في اليوم الأول، وقرأت ١٠ صفحات في اليوم الثاني واستمرت بالقراءة بزيادة عدد الصفحات كل يوم على وفق النمط + ٥، فما عدد الصفحات التي قرأتها في اليوم السادس؟






مراجعة الفصل

تمثيلُ الكسورِ على مستقيمِ الأعدادِ

مثالً ١ أُجدُ الكسرَ الذي يُمثّلُ النقطةَ أعلى مستقيمَ الأعدادِ:




تدريب ١ ما الكسر الذي يمثل النقطة م على مستقيم الأعداد؟

مثالٌ؟ أمثُّلُ الكسرَ 2 على مستقيمِ الأعدادِ :

تدريبٌ ٢ أُمثُّلُ الكسرَ ٧ على مستقيمِ الأعدادِ :

الدرس المتكافئة المتكافئة

مثالً أستعملُ الشكلَ لأكتبَ كسرين متكافئين



تدريب أستعملُ الشكلَ وألون لأكتب كسرين متكافئين:





مثالً أرتُّ الكسورَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ

$$V > 0 > T$$
 $\frac{V}{\Lambda}$, $\frac{T}{\Lambda}$, $\frac{0}{\Lambda}$

$$\frac{\mathsf{V}}{\mathsf{A}}$$
 , $\frac{\mathsf{o}}{\mathsf{A}}$, $\frac{\mathsf{v}}{\mathsf{A}}$

تدريب أرتب الكسور من الأكبر إلى الأصغر

$$\frac{1}{0}$$
 , $\frac{V}{0}$, $\frac{V}{0}$

جمعُ الكسورِ الاعتيادية

$$\frac{V}{r}$$
 + $\frac{V}{10}$ أجدُ ناتجَ

$$\frac{\forall \times ?}{0} = \frac{\forall \times ?}{0}$$

$$\frac{12}{m}$$
 =

$$\frac{V}{W} + \frac{1\xi}{W} = \frac{V}{W} + \frac{V}{10}$$

$$\frac{0}{\text{rec}} + \frac{V}{N}$$
 : أجدُ ناتجَ



طرح الكسور الاعتيادية الكسور الاعتيادية

$$\frac{1}{1\xi} - \frac{\pi}{V}$$

$$\frac{1}{1\xi} = \frac{\pi}{V}$$

$$\frac{1}{1\xi} = \frac{\pi}{V}$$

$$\frac{1}{1\xi} - \frac{7}{1\xi} = \frac{1}{1\xi} - \frac{\pi}{V}$$

$$\frac{1-7}{1\xi} = \frac{0}{1\xi}$$

تدريبٌ أجدُ ناتجَ ﴿ وَ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

الاعدادُ الكسريّةُ

مثالً أحوّلُ الكسرَ الاعتيادي الله الكسورِ . إلى عددٍ كسري باستعمالِ تجزئةِ الكسورِ .

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{0} = \frac{1}{0}$$


$$=$$
 $\frac{1}{6}$ + $\frac{7}{6}$ $+$ $\frac{1}{6}$

تدريب أحوّلُ الكسرَ الاعتيادي الله إلى عددٍ كسري باستعمالِ تجزئةِ الكسورِ .



احْتبارُ الفصل







أَمثُّلُ الكسرَ
$$\frac{\pi}{\lambda}$$
 على مستقيمِ الأعدادِ Λ









 $= (= \cdot > \cdot <)$ أستعملُ النماذجَ الأقارنَ بين الكسرين . أكتبُ

$$\frac{\gamma}{\gamma} \quad \bigcirc \quad \frac{\gamma}{\gamma'}$$

\frac{\gamma}{4} + \frac{1}{2} \tag{\sqrt{}}

استعمل الرسمَ أو النماذجَ لأجدَ ناتج ما يلي:

$$\sqrt{\frac{6}{7}} + \frac{7}{72}$$

 $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$


$$\frac{9}{100} + \frac{9}{100} + \frac{9}$$

أجدُ ناتج الجمع والطرح بأبسط صورة :


$$\frac{\xi}{2} - \frac{\varphi}{2}$$

$$\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\xi}$$

س حوّلُ الكسرَ
$$\frac{\Lambda}{0}$$
 على صورةِ عددٍ كسريٍ









الكسورُ العشريّةُ



طيرُ السنونو من الطيورِ المهاجرةِ يبلغُ طولُه نحو ١٨,٩ سنتمتر ، كيفَ أقرأُ هذا العدد ؟

الاختبارُ القبليُّ

أكتبُ الكسرَ الذي يمثّلهُ الجزءُ الملونُ وأكتبُه وأقرأهُ:



أكتبُ العددَ المناسبَ في

$$\frac{2}{r} = \frac{2}{r} \qquad \frac{2}{r} = \frac{3}{r}$$

أكتبُ كسرينِ مكافئينِ للكسرِ من بطريقتينِ مختلفتينِ

$$\frac{1}{m}$$
 أقارنُ بين الكسرينِ باستعمالِ النماذجِ : Λ

٩ أرتب الكسور التالية من الأكبر إلى الأصغر:

اجمعُ الكسرينِ لكلِّ ممّا يلي :

في كيس مجموعة من كرات زجاجية عددها ٨ منها $\frac{3}{\Lambda}$ زرقاء و $\frac{\pi}{\Lambda}$ حمراء و الباقي بيضاء. ما الكسر الذي يُمثّلُ الكرات البيضاء ؟

فكرةُ الدرس_

أتعرفُ الأعشارَ، أقرأها وأكتبُها المفرداتُ

الكسرُ العشريُّ الأعشارُ

الفارزةُ العشريةُ



في إحدى التدريبات لفريق كرة قدم سجّل حيدرٌ ٦ أهدافَ من مجموع ١٠ ضرباتِ نحو المَرمى • أكتبُ كسراً يُمثَّلُ الأهدافَ التي سجّلُها حيدرُ بصورة كسر عُشري .

أستعملُ نماذجَ عشريةً لكي أكتبُ عدداً بصورة كسر عشري. والكسرُ العشريُ : هو عددٌ تستعمل فيه الفارزة العشرية والقيمة المكانية لإظهار جزء من كل .

الأمثلة 🖲

 أكتب الكسر الذي يمثل ٦ أهداف من مجموع ١٠ ضربات نحو المرمى بصورة کسر عشری.

أُلوَّنُ ٦ أجزاء من ١٠ أجزاء.

انتبه الفارزة ، تفصل بين أجزاء العشرة , الآحاد الأجزاء والعدد الصحيح.

تُقرأ: ٦ أعشار ویُکتب : ____

وتُكتب بضلورة الكسر العشري ٦,٠.

يمكننى استعمال مستقيم الأعداد لتمثيل الكسور العشرية

🕥 أحدُّدُ الكسرَ ٨ , ١ على مستقيم الأعداد وأقرأه

الخطوةُ (١) : أقسمُ التدريجَ ١- ٢ إلى ١٠ أجزاء متساوية.

الخطوةُ (؟) : أكتبُ العدد الكسرَي الذي يُمثلُ كلُّ جزءِ .

الخطوةُ (٣): أكتبُ الكسرَ العشريَ المُناظر للعدد الكسري.

 $\frac{1}{1 \cdot 1} \cdot \frac{1}{1 \cdot 1} \cdot \frac{1}{1 \cdot 1} \cdot \frac{3}{1 \cdot 1} \cdot \frac{3}{1 \cdot 1} \cdot \frac{1}{1 \cdot 1} \cdot$ الكسورُ الاعتياديةُ الكسورُ العشريةُ ٢ ١،٩ ١،٨ ١،٧ ١،١ ١،١ ١،١ ١،١ ١،١ ١،١

لخطوةُ (٤): أحدُّ الكسرَ ٨,١ على مستقيم الأعدادِ وأقرأه:
واحدٌ صحيحٌ وثمانية من عشرةٍ .
كتبُ وأقرأَ الكسرَ العشريَ الذي يمثلُهُ الجزءُ الملونُ في كلِّ أنموذجٍ : -
یکتب : ۶٫۶ یکتب : ۰٫۸ یکتب : ۰٫۸ شد تا با ۱۰٫۸ شد تا تا تا با ۱۰٫۸ شد تا
یقرأ : ٤ أعشار / ٤ من عشرة یقرأ : ٨ أعشار / ٨ من عشرة و المال الم
یکتب : ۱٫۱ یقرأ : واحد صحیح / واحد من عشرة یقرأ : ۱ صحیح
التاكس أكتب الجزء المظلل في كل من الأشكال الآتية بصورة كسرعشري :
أحدَّدُ الكسرَ العشريَ على مستقيمِ الأعدادِ لكلِّ مما يلي :
τ, ν ε · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ًكتبُ كلاً مما يلي على صورةِ كسرِ عشري :
٥ ستةُ أعشارٍ
٧ خمسةُ أعشارٍ ٨ سبعةُ أعشارٍ ٧
عتبُ الكسرَ العشريَ المبينَ على مستقيمِ الأعدادِ:
[

ال استخدمتْ أنسامُ ٥ م من شريطٍ طوله ١٠ م، أكتبُ ما استخدمتْهُ أنسامُ من الشريطِ على صورةِ كسرٍ عشريٍ .




	-50
	ACC.
۽ لا	
اتحد	

ثُ: كيفَ أمثّلُ الكسرَ العشريَ ١,٣ على مستقيم الأعدادِ؟



أحل الآتية بصورة عدد كسري وكسرٍ الأشكالِ الآتيةِ بصورة عدد كسري وكسرٍ





- المُثّلُ الكسر ٣,٦ على مستقيم الأعدادِ اللهُ عدادِ
- 10 أُمثُّلُ الكسرَ ١,١٦ على مستقيم الأعدادِ

أكتب كُلاً مما يلي على صورة كسر عشري:

- ۱۸ أربعة أعشار ۱۹ سبعة صحيح وعشران
- نَ تستهلكُ مولدةٌ منزليةٌ بن الراتِ من الوقودِ ، ما الكسرُ العشريُ الذي يمثلَ ما الكسرُ العشريُ الذي يمثلَ ما تستهلكه المولدة من الوقود.

أفكر 🚇

(١) أكتشفُ الخطأ: لدى عبد الله ١٠ حباتِ جوزِ أكلَ منها ٣ حباتِ ، كتبَ عبد اللهُ الكسرَ العشريَ الذي يمثلُ ما أكلَّهُ من حباتِ الجوزِ هكذا ٣,٠. اكتشفُ خطأ عبدالله وأصحَّحْهُ.



أكتب المسألة حياتية تتضمن كسراً وأكتبه بصورة كسرِ عشري.



المدرس




حصل ماجد على درجة ٨٥ في اختبار الرياضيات ، علماً أن درجة الامتحان من ١٠٠ . أكتبُ علامةً ماجد بصورة كسر

أجزاء من المئة

<u>فكرةُ الدرس</u> أتعرف أجزاء المئة ويقرأها.

أستعملُ نماذجَ مربعاتِ المئة ومستقيمَ الأعدادِ وجدولَ القيمةِ المكانيةِ في كتابةِ الكسورِ كأجزاء من مئة .

الأمثلة




() أكتبُ الدرجة ٥٥ من مئةِ باستعمالِ النماذج . ألوّنُ ٨٥ جزءاً من ١٠٠ جزء

لتمثيل ٥٨,٠


الآحاد	,	أجزاء العشرة	اجزاءالمئة
•	,	٨	0

تُقرأً خمسة وثمانون من مئة وتُكتب بصورة ٥٠,٠٠

أكتبُ وأقرأ الكسر العشري الذي تمثله الأجزاء الملونة في كل إنموذج من نماذج مربعات



1,11 واحدٌ صحيحٌ وثمانية عشرة من مئة



٠, ٢٤ أربعة وعشرون من مئة




المُثّلُ الكسرَ العشريَ ١٥٠٧ على مستقيم الأعدادِ:


الخطوةُ (١) : أقسّمُ التدريجَ ١- ١,١ إلى ١٠ أجزاء متساوية وكل جزء منه يمثل ٢٠,٠٠ .


الخطوةُ (٢) : أكتبُ العدد الكسري الذي يمثلُ كل جزء

الخطوةُ (٣) : أكتبُ الكسرَ العشريَ المناظرَ للعدد الكسري



◄ أَتَاكَد أُ الكسر العشري الذي تمثله الأجزاء المظللة في كلِّ أنموذج:





أكتبُ كلاً مما يلي على صورة كسر عشري مستعملاً الجدولَ لكلِّ مما يلي:

الآحاد	,	أجزاء العشرة	أجزاءالمئة

- ا ستة وتسعون من مئة
- كَ أُربِعةٌ وثمانونَ جزءاً من مئةٍ ٥ عشرونَ صحيحٌ و ثلاثةُ أجزاءٍ من مئةٍ
- آ قطعتْ سيارةٌ مسافة ٧٨ كيلو متراً من مئة كيلو متر. أكتب ما قطعتْهُ السيارةُ على صورة كسر عشري.
 - العراقي الباسلِ أُطلقتْ ٥٦ لعبةً ناريةً من مجموع ١٠٠ لعبةٍ ما الكسرُ العشريُ الذي يمثلُ ما أُطلقَ من الألعابِ الناريةِ .






التحدَّثُ: كيفَ أمثّلُ الكسرَ العشريَ ٥٠,٠٥ على مستقيم الأعدادِ؟ أفسّرُ إجابتَي.

أحل الله الله الكالل الكسر العشري الذي تمثلهُ الأجزاءُ الملونةُ في كلِّ أنموذج




من نماذج مربعات المئة.





يُكتبُ :

يُقرأ :



🕦 أمثّلُ الكسرَ ٦,١٥ على مستقيم الأعدادِ . 🔐 5,1. أكتبُ كُلاً مما يأتي على صورة كسر عشري مستعملاً جدولاً:

خمسة وثمانون من مئة

- الله مئة صحيح وثمانية من مئة
 - ا أنهى ثلاثةُ من متسابقي مسافةِ ١٠٠م زمنُ السباقِ كما في الجدول.

أقرأً الكسرَ العشريَ لزمنِ سباقِ عمارٍ

، ۱۰۰متر	زمن سباق
الزمن بالثانية	اسم المتسابق
١٠,٠٨	علي
1.,57	عمار
1.,12	مؤيد

- ك مسألةٌ مفتوحةٌ : أكتبُ كسراً عشرياً يقعُ بين الكسرينِ العشريينِ ٠,٢٥ ، وأمثِّلهُ على مستقيم الأعدادِ.
 - نحد الكسرُ $\frac{2}{3}$ يكافئ الكسرَ العشري 3, 3, 3 أفسّر أجابتي .

مسألة حياتية فيها كسراً عشرياً يمثل جزءاً من مئة .



مقارنة الكسور العشرية وترتيبها

المهوس

فكرةُ الدرس

أقارنُ بين الكسور العشرية وأرتبُها



في نهائي المسابقاتِ الرياضيةِ للجمبازِ يُظهِرُ الجدولُ أعلاهُ نتائجَ عروض المسابقة ، أيُّهما حصل على أعلى درجة ؟

يُمكنني استعمالُ مستقيم الأعدادِ وجدولِ القيمةِ المكانيةِ لمقارنةِ الكسورِ العشريةِ .

الدرجة

۸,٥

۸,۹

1,5

الترتيب

أحمد

رافد

حسن

الأمثلة 🛈

 أيُّهما حصل على أعلى درجة أحمدٌ أم رافدٌ أم حسنٌ ؟ أقارنُ باستعمال القيمة المكانية ، مبتدأ من اليسار .

> أرقامُ الآحاد متساويةٌ ٨ اجزاء من مئة أجزاء العشرة ألاحظ الارقامَ في الأعشار ٩ أكبرُ الأرقام لذا رافدٌ حصلَ على الدرجة الأعلى •

> > وهی ۲٫۹

وباستعمال مستقيم الاعداد

فأن ٩,٨ هي الدرجة الأعلى (درجة رافد)

		۸٫۳	_			٨,٩	
	ı	Y	Y		ı	Ÿ	
٨							٦

العشرات

الاحاد

٨

٨

٨

آ أقارنُ باستعمالِ جدولِ القيمةِ المكانيةِ للكسرين العشريين الآتيين

العشرات	الاحاد	,	الأعشار	الجزء من مئة
٧	٩	,	٤	٨
٧	٩	,	٥	٤

٧٩,٤٨ ، ٧٩,٥٤



						اليسار :	نبةٍ مبتدأً من ا	ِنُ كلَّ مرة	أقار
								سراتُ : /	
								يادُ: ١	
		٧٩	, ٤ Λ	< ٧٩,	العددُ ٤٥	اذن		شارُ: ٥	
		نىة.	يمة المكا	حده ا، الق	ً أ باستعمال	شربة أيضاً	بُ الكسور العر		
الأحاد	,	الأعشار		بورور الأجزاء م	1		الكسورَالعشــ		_
V	,	,		٣	خبر ا	ریه می ۱۵۱			
٧	,						أصغرِ :		
٧	,	٣		٦			۰, ۳۶, ۷	۷ , ٣٦ ، ۷	٠,٦
ن المراتب.	ء سه مر•	ماً العددُ نفي	داد جمي	صبحَ للأعد	مدد ۲٫۷ لیے	، من مئة لك) مرتبة _ٍ أجزاءٍ	ء عُ صفراً فِ	أض
			• •		,		عدادِ في المراتد	_	
						2	V = V =		
						c / w	, ٣<		
	\$ 11	V cu	44		، ۱۵				
سغر	س الآم	a V, 57 J	العد	6	مو الأكبر		الع		لذا
						الأصغر	، من الأكبرِ إلى	ب الأعداد	أرت
						٧,٢٣	، ۷,۳٦	، ۷,	٦٠
		نِ :	الكسري	۪أقارنُ بين	، المكانيةِ و	دولَ القيمةِ	ا أستعملُ ج	أتأكد	(*)
		ŕ		1,1	١,٧	2	٠,٦ (٠,٥	1
			(:	= , > , <	الرموزَ ()	ه مستعملاً	سور العشرية	نُ بين الك	أقارر
					_		٠,١٧ (_	
		ر :	إلى الأكب	ن الأصغر	الكسور مز	نية وأرتّبُ	ِ لَ القيمة المكا	ملُ جدو	أست
۹,٧	۹,	٧٨					٣		
•••••									
١	٠,	• ٧	.,0	٨		٠,١٢	٤,٧٦	٠,٣٢	Y
•••••									
159									

أستعملُ الجدولَ المجاورَ الذي يُبينُ الزمنَ الذي استغرقهُ المتسابقون في رياضةِ الدراجاتِ الهوائيةِ لمسافةِ ٢٤ كم، لأجيبَ على الأسئلةِ التاليةِ:

الرش بالساعة	المسابعون	
۲,۳۷	بشار	ابتَي .
1,01	علاء	
٣,٠٧	حسن	. تاك

5,50

العادري السباق العسر الجابني .	أفسر أجابتي.	من الفائز في السباقِ ؟	9
--------------------------------	--------------	------------------------	---

- أرتب المتسابقين من الأول إلى الثالث.
- الشخصِ الذي حلُّ بالترتيبِ الثاني في السباقِ؟

التحدُّث: أقارنُ بين الكسرين ١٠١ ، ٩٠٠ باستعمال مستقيم الأعداد.	9	Ì
---	---	---

أحل الستعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأقارنُ بين الكسرين:

٠,٨ ، ٠,٧٤ ١٣ ١,٨٩ ، ٢	۸,۰	٠,٧٤	17	1,19	6	5	15
------------------------	-----	------	----	------	---	---	----

أقارنُ الكسورَ العشريةَ مستعملاً الرموزَ > ، < ، = :

- 1.1 0 1.1,5 10 1,0V 0 A 12
- المتعملُ جدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (عمل المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (عمل المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (عمل المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (عمل المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (عمل المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (عمل المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (عمل المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (عمل المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ إلى الأكبرِ : (عمل المجدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتبُ الأعدادَ من الأصغرِ المكانيةَ وأرتبُ المكانيةُ وأرتبُ المكانيةَ وأرتبُ المكانيةَ وأرتبُ المكانيةَ وأرتبُ المكانيةَ وأرتبُ المكانيةَ وأرتبُ المكانيةَ وأرتبُ المكانيةُ وأرتب
- مع سهير خيط حياكة طوله ٤,٤ م، فهل معها ما يكفي لأنجاز حياكة تحتاج إلى ١٩,٤ م ؟ فسر أجابتي ؟

أملاً الله المناسب لتصبح العباراتِ الآتيةِ صحيحةً .

افكر 🚇

- رك يبلغُ وزنُ الطائرِ الطنانِ حوالي غرام واحد وثمانية أعشار الغرام ، أكتبُ وزنَ الطائرِ بصورةِ كسرٍ عشري ، وأمَثّلهُ على مستقيم ألاعدادِ.
 - ري أرتّبُ الكسور من الأكبرِ إلى الأصغرِ $\frac{90}{100}$ ، ٦،٠ ، $\frac{9}{100}$

أكتب الأعداد. مسألة حياتية تتضمن كسر عشري وتمثيله على مستقيم الأعداد.



التحويلُ بين الكسور الأعتيادية والكسور العشرية

المهوس

<u>فكرةُ الدرس</u> أحوّلُ بين الكسور الاعتيادية والكسور العشرية .



يستعمل كمال المثقاب لعمل ثقب في حائطٍ قطره $\frac{3}{0}$ من السنتمترِ . هل يتسعُ الثقبُ لمسمارِ حلزوني قطره ۷ و۰ سم؟


يُساعدُني استعمالُ النماذج في كتابةِ الكسرِ الاعتيادي على صورةِ كسرٍ عشري.

الأمثلة

🕦 هل يتسعُ الثقبُ للمسمار الحلزوني؟

أستعملُ أنموذجَ العشرة لأمثلَ الكسر الاعتيادي _ _ بصورة الكسر العشري الخطوةُ (١) : أستعملُ الأنموذجَ لأجدَ كسراً مكافئاً

للكسر _ 3 ، مقامُه ١٠ .



الخطوةُ (٢) : أعد أجزاء الأنموذج (١٠)، وأعد الأجزاء الملونة (٨).

الخطوةُ (7) : أكتبُ كسراً مقامه ١٠ يُكافئ الكسر $\frac{3}{2}$ وهو $\frac{\Lambda}{1}$ أكتبُ الكسرَ ^ بصورة ٨٠٠

لذا الكسرُ الأعتيادي $\frac{3}{2}$ يساوي ۸٫۰

استنتجُ لتحويلِ كسرِ اعتيادي إلى كسرِ عشري ، أكتبُ كسراً اعتيادياً مكافئاً للكسر مقامه ۱۰ أو ۱۰۰ .

$$\frac{V \times V}{\circ} = \frac{V}{\circ}$$
 اضربُ البسطَ والمقامَ في $\frac{V \times V}{\circ} = \frac{V}{\circ}$ = $\frac{V \times V}{\circ}$ =

لذا الكسرُ العشريُ المكافئ هو ١٫٤

 $\frac{V \times \gamma}{0} = \frac{V \times \gamma}{0} = \frac{V}{0} = \frac{V \times \gamma}{0} = \frac{V$

لذا الكسرُ العشريُ المكافئ هو ٣٦٠٠

ابسط صورة أقسم كلاً من البسط والمقام على عدد، حتى يكون القاسم بينهما هو ١ ك استخدم أنموذج مربعاتِ المئةِ لتحويلِ الكسرِ

العشري ٥٠٥ إلى كسر اعتيادي.


الكسرُ في أبسطِ صورةٍ _____



استخدمُ أنموذجَ مربعاتِ العشرةِ والمئةِ لتحويلِ كُلِّ كسرِ اعتيادي إلى كسرِ عشري

استخدمُ أنموذجَ مربعاتِ المئةِ لتحويلِ كُلِّ كسر عشري إلى كسر اعتيادي:

أعبّرُ عن الجزءِ الملونِ بصورةِ كسرِ اعتيادي وكسرِ العشري:





- ستعملُ مهندسٌ ميكانيكيٌ مقياساً لقياس سُمْك الأشياء الصلبة فقامَ بقياس سُمْك قطعة حديد فوجدَهُ ١,٥ سم ما الكسرُ الاعتياديُ الذي يمثلُ سُمْكَ قطعةِ الحديدِ في أبسطِ صورةٍ ؟
 - العتيادية إلى كسرٍ عشري ؟ أفسّر إجابتي . المحدّث : كيفَ أحوّلُ الكسورَ الاعتيادية إلى كسرٍ عشري ؟ أفسّرُ إجابتي .

أحل الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري:

احول الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري:

$$\frac{h}{h} = \frac{h}{h}$$


(10) $\frac{h}{h} = \frac{h}{h}$


أحوّلُ كُلَّ كسر عشري إلى كسرِ اعتيادي:

استخدمُ أنموذجَ مربعاتِ المئةِ لتحويلِ كلِّ كسر اعتيادي إلى كسر عشري:




أعبّرُ عن الجزء الملون بصورة الكسر الاعتيادي والكسر العشري:





لوّنَ أحمدُ $\frac{3}{2}$ من أنموذج مربعاتِ المئةِ. ولوّنتْ لينا بس من أنموذج آخرٍ من مربعاتِ المئة ، ألوّنُ الكسرَ العشريَ الذي مثّلُهُ أحمدُ

بالأخضر والذي مثلته لينا بالأصفر.





مسألةٌ مفتوحةٌ: أكتبُ كسراً عشرياً بين الكسرين الاعتياديين $\frac{\zeta}{2}$ ، $\frac{\zeta}{2}$

🖊 مسألة حياتية تحول فيها الكسور الاعتيادية إلى كسور عشرية .





خُطّةُ حلِّ المسألةِ (التبريرُ المنطقيُ)

0

المهوس

<u>فكرةُ الدرس</u>

أفهم

لمُمَّاطُ

أحلّ

أستعملُ التبريرَ المنطقيَ لحلِّ المسألة

أتعلم

سحبَ باسلُ وعبد الله ورائدُ ثلاثة بطاقاتٍ وكانت الكسورُ المكتوبةُ عليها ٤٠٠ ، ٥٠٠ اذا سحبَ

عبد الله أكبرَ الكسورِ العشريةِ.

أقلَّ من ٠,٣ فما الكسرُ الذي سَحبَهُ كلُّ منهم ؟

ماذا أعرف عن المسألةِ؟ بطاقاتُ كسورٍ مكتوبٌ عليها ٤,٠ ، ٢،٠ ، ٥,٠

سحب عبدالله أكبر الكسور، سحب باسل كسراً أقل من ٣٠٠

.,0

ما المطلوبُ من المسألة ؟ ما الكسرُ الذي سحبَهُ كلُّ منهم ؟

كيفَ أحلُّ المسألةُ؟ أستعملُ التبريرَ المنطقيَ لحلِّ المسألةِ

أرسم الجدولَ التالى:

٠,٥	٠,٢	٠,٤	الاسم
			باسل
			عبد الله
			رائد

، أحدّدُ أكبرَ كسرٍ عشري سحبَهُ عبدالله وأضعُ √ أمامَ اسمه وتحتَ ،0° وكذلك أحدّدُ الكسرَ الذي سحبَهُ باسلُ وأضعُ √ أمامَ اسمه وأسفلَ الكسرِ ،٢°

فتكونَ البطاقةُ المكتوبُ عليها ٤٠٠ هي المتبقية لذا يُسحبُها رائدُ وأضعُ ٧ أمامَ

اسم رائد وأسفلَ الكسر ٤٠٠

لذا: سحب باسلٌ ؟ر٠

سحب عبدالله ٥٠٠

سحبَ رائدٌ عرب


٠,٥	٠,٤	٠,٢	الاسم
×	×	\checkmark	باسل
	X	X	عبد الله
×	\	×	رائد

من الجدول: سحب باسلُ الكسرَ العشريَ ؟ ٥٠ وهو أقلٌ من ٣٠٠ وسحبَ عبدالله ٥٠٠ وهو أقلٌ من ٣٠٠ وسحبَ عبدالله ٥٠٠ وهو أكبر كسر عشري. لذا الحلُّ صحيحٌ.



أتحقّق

مُسائلُ





أطوالُ نائل وأسامة ومصطفى هي:
١, ٦٥ م ، ٥٥ م ، ٥٥ م ، فإذا كانَ مُصطفى هو الأطولُ
وأسامةُ هو الأقصرُ . أرتبُ أطوالَهُم من الأقصرِ إلى الأطولِ؟



ر الذي الكسورُ $\frac{1}{\Lambda}$ ، $\frac{1}{\gamma}$ ، $\frac{1}{\gamma}$ كميّة العصيرِ الذي تناولتْهُ كُلُّ من رُويدة ولمى وهَمسة. وكان مجموعُ ما تناولتْهُ لمى وهَمسة هو $\frac{\pi}{3}$ كمية العصير . أجدُ الكسرَ الذي يُمثّلُ ما تناولتْهُ رُويدة .

كَ اشترتْ كلُّ من هُدى وبَلقيس وشَمس قطعَ قماشِ أطوالها ٥,٥م ، ٢٥،٥م ، ٣,٣م وكانَ مجموعُ طُولَي قطعتي قِماشِ هُدى وشَمس هو ٤,٨ ، فما طولُ قطعةِ قماشِ بَلقيس ؟

مراجعةُ الفُصل

الدرس الأعشارُ

مثالً ١ أكتبُ واقرأَ الكسرَ العشريَ الذي تُمثلُهُ الأجزاءُ المظللةُ في أنموذج مربعاتِ العشرةِ

أكتبه: ٤٠٠ أقرأه: أربعة أعشار

تدريب ١ أكتبُ الكسرَ العشريَ بالصورةِ الأَخرى:

سبعةُ أعشار =

مثالً الكسرَ العشريَ ٨٠٠ باستعمالِ مستقيم الأعدادِ:

تدريب ٨ أمثُّلُ الكسرَ العشريَ ٩٠٠ باستعمالِ مستقيمِ الأعدادِ والنماذجِ :




مثال ١ قطعتْ سيارةٌ مسافة ٦٥ كيلو متراً من مئة كيلو متر. أكتبُ ما قطعتُهُ السيارةُ على صورةِ كسرٍ عشري. الحلُّ : ٦٥ ر٠


تدريب ١ أكتبُ الكسرَ العشريَ

ثلاثةً وخمسونَ من مئة =





مثال؟ أكتب الكسر العشري الذي تمثله الأجزاء الملونة:





تدريب ٢ ألون الجزء الذي يمثله الكسر العشري:





مقارنة الكسور العشرية وترتيبها ٢٦٠



مثال ١ أُقارنُ باستعمال جدولِ القيمةِ المكانيةِ

الكسورُ العشريةُ التاليةُ : ٨٩,٦٤ ، ٨٩,٣٨

العشرات	الأحاد	,	الأعشار	الأجزاء من مئة
٨	٩	,	٦	٤
٨	٩	,	٣	٨

بما أن مرتبة العشرات متساوية ومرتبة الآحاد متساوية ، أُقارنُ الأعشارَ ،

بما أنَّ الرقمَ ٦ أكبرُ من الرقم ٣

اذن العددُ ٦٤, ٨٩ > ٨٩, ٣٨

تدريب ١ أقارن باستعمال جدول القيمة المكانية :

5,27 , 5,20

٠,0٤ ، ٠,٥٠



مثال؟ أستعملُ جدولَ القيمةِ المكانيةِ وأرتبُ الكسور من الأصغر إلى الأكبر:

العشرات	الأحاد	,	الأعشار	الأجزاء من مئة
١	0	,	7	•
١	0	,	•	۲
•	9	,	7	0


9,90 , 10,09 , 10,90

تدريب ٢ أستعملُ جدولَ القيمة المكانية وأرتبُ الكسور من الأكبر إلى الأصغر:

التحويل بين الكسور الاعتيادية والكسور العشرية



مثالً أستخدم أنموذج مربعاتِ المئةِ لتحويلِ الكسرِ العشري ٠, ٨٠ إلى كسرٍ إعتيادي.



$$\frac{\Lambda}{1}$$
 = ۰,۸۰ الكسرُ ۱۰، الكسرُ

الخطوةُ (؟): أكتبُ كسراً مكافئاً :

$$\frac{\lambda}{\lambda} = \frac{\lambda}{1 \cdot \div \lambda}$$
 القاسمُ المشتركُ بين ٤ و ٥ هو ١

تدريبً ١ أحوّلُ كل كسرِ اعتياديِّ إلى كسرِ عشريّ .

$$\frac{\gamma}{\gamma} = \frac{\gamma}{\gamma} = \frac{\gamma}{\gamma}$$

تدريب ٢ أحوّلُ الكسور العشرية إلى كسور اعتيادية :



احْتبارُ القصل

أكتبُ الجزءَ المُظللَ في كلِّ من الأشكالِ الآتيةِ بصورةِ الكسرِ العشري:

						5	

أكتب كُلاً مما يأتي على صورة كسر اعتيادي وكسر عشري:

	_	_	/		
129				/	19
ثمانية وتسعون جزءاً من مئة	٤		•	ِنَ جزءا من مئة	🥙 سبعةً وثلاثو
_				_	

7 تسعةٌ وستةٌ أعشار	6	اثنان وخمسون و سبعة وعشرون من مئة	0

الستعملُ جدولَ القيمةَ المكانيةَ وأرتب الأعدادَ من الأصغر إلى الأكبر:

٠,٨٦٧	٠, ٢٤	9,77

أحوّلُ بينَ الكسور الاعتيادية والكسور العشرية :

- ·, r 1.
- $\frac{9}{100} \frac{1}{100} \frac{1}$
- لَوْنَ سَالُمٌ $\frac{7}{1}$ من أنموذج مربعاتِ المئةِ . ولوّنتْ هيامٌ $\frac{7}{3}$ أنموذجاً آخر من مربعاتِ المئةِ . المئةِ . ما الكسرُ العشريُ الذي مَثّلَهُ كلُّ من سالمِ وهيامٍ .
 - 10 قطع صادقٌ بدراجته الهوائية مسافة ٣ كيلو مترات وثلاثة وستين من الكيلو متر. أكتبُ ما قطعه صادقٌ بدراجته بصورة كسر عشري.





الاختبارُ القبْلي
 أحوّطُ الشكلَ الذي يحتوي زاويةٍ قائمةٍ :
أكتبُ فيما أذا كانت الزاويةُ قائمةً أو أقلُّ من قائمةٍ أو أكبرُ منها:
أنسخُ الشكلَ على ورقةٍ ، ثم أقصُّ لأحصلَ على الأشكالِ المطلوبةِ :
الشكلُ الاصليُّ الأشكالُ المطلوبةُ
V
= b_zdl
الشكلُ المجاورُ حديقةً يُحيطُ بها ممر جد مساحة المر. مساحة الممر =

الزوايا

1

فكرةُ الدرس

أتعرفُ الزوايا ، وأصفُها وأصفُها وأصنفُها وأصنفُها بدلالة ٩٠ المفرداتُ

المفردا. الزاوبةً

المنقلة

الدرجةُ (0)

الزاوية القائمة

الزاويةُ الحادةُ

الزاوية المنفرجة

الزاوية المستقيمة



الشكلُ المكونُ من قطعتينِ مستقيمتينِ أو شعاعين لهما نقطةُ البدايةُ نفسُها يسمى زاويةً لذا الخطوطُ المنقطةُ تشكلُ زاويةً.

تعرفتُ سابقاً إلى الزاوية القائمة وهي الزاويةُ التي تشبهُ زاويةَ المربعِ ويمكنني قياسُ الزاويةَ القائمة باستعمال أداة هندسية تسمى المنقلة ،

للمنقلة تدريجان داخلي وخارجي تبدأ بالعدد ٠ وتنتهي بالعدد ١٨٠ .

الأمثلة

1 احسبُ قياسَ الزاويةِ القائمةِ باستعمالِ المنقلةِ .


الخطوة (١): أضع مركز المنقلة على رأسِ الزاوية


بحيثُ يقعُ أحدُ ضلعي الزاويةِ على خطَّ تدريجِ الصفرِ في المنقلةِ. الخطوةُ (٢): ألاحظُ الضلعَ الآخرَ يُشيرُ إلى التدريج ٩٠°.


لذا قياسُ الزاوية القائمة يساوي ٩٠°.


(°) تقرأ درجة وهي وحدة لقياس الزاوية


يمكننى أنْ أصنفَ الزوايا بالمقارنة مع قياس الزاوية القائمة.













	مُهِ واصنفها:	م الزاوية القام	با باستخدا	قياس الزواب	اقدر
← → →					9
	يادة ؟	، أن زاويةً ما ح	ئيف أصنَّفُ	أتحدَّثُ: ك	9
رجةٍ أو مستقيمةٍ :	ةٍ أو حادةٍ أو منفر	زاويةٍ إلى قائمًا	أَصنَّفُ كلَّ	ىل 🌑	i)
	12		11		15
					w.
لية :	ةِ فِي الأشكالِ التا	عَقْرَبا كلّ ساء	تي يحددُها	ف الزوايا الذ	أصنف
			7		10
	لمجاور	رة على الشكلِ ا	وايا المؤشر	أصنَّفُ الز	11
		•••	• • • • • • • • • •	الزاويةُ ١.	
		•••		الزاوية ؟ .	
		•••		الزاويةُ ٣ .	
	: ۱	ن أيجادِ قياسِه	وية من دو	قیاسَ کلِّ زا	أقدّرُ
	(1)		? .		19
			_	<u> </u>	
			_		أف
كلِ المجاورِ	بُ الزاويةَ في الشَّــ				77
	قل من ۹۰°.	أكبرمن و وأ	بتُه الزاويةَ	فكانتْ اجا،	
	ب وأصحّحه .	نشفُ خطأً إيها،	حادةٌ ، اكن	لذا الزاوية	
	اللة ثلاثة	يا وأصنَّفْها بد	خرجُ الزوا	تحدِّ : است	57
ردِ . کی	من الشكّلِ المجاو	اوية في الوسط	ف رأس الز	أحر	
o	سنفها بدلالة ٩٠	رايا مختلفة وأد	ـمُ أربعة زو	تباً أرس	أكا

المهاريس

خصائص المربع والمستطيل

1



القطرُ

فكرةُ الدرسِ أتعرفُ خصائصِ المربعِ والمستطيلِ المفرداتُ



ما الأشكالُ المربعةُ والمستطيلةُ الظاهرةُ في الصورة ؟

تعلمتُ سابقاً كيفية رسم المربع والمستطيلِ على شبكة المربعاتِ ويمكنني التعرف على خصائصهما من ناحية الأضلاع والزاويا والأقطار.

الأمثلة


أكملُ رسمَ المربعِ على شبكةِ المربعاتِ في الشكلِ المجاورِ
 وأبيّنُ أن جميعَ أضلاعه متساويةٌ بالطول.

الخطوةُ (١): أعدُّ أضَلاعَ المربع

عددُ أضلاعه هو ٤

الخطوة (٢): أعدُّ المربعات لكلِّ ضلع

عددُ المربعات هي ٥



لذا جميعُ أضلاع المربعِ متساويةً بالطولِ.

تدريب ١ : أقارنُ بين أطوال كل ضلعينِ متقابلينِ في المستطيلِ . ماذا أستنتج ؟

استخدم المنقلة لقياس زوايا المربع في الشكل المرسوم في المثال المخطوة (١): أضعُ مركز المنقلة على رأس إحدى زاويا المربع بحيث يقعُ أحدُ ضلعي الزاوية على خطِ تدريج

الصفرِ في المنقلةِ .

الخطوة (٢): ألاحظ الضلع الآخر يشير إلى التدريج ٩٠ ٥ الخطوة (٣): أكرر العملية على الزوايا الأخرى للمربع سألاحظ أنَّ

قياسات زوايا المربع يُساوي ٩٠ . لذا جميعُ زوايا المربعِ قوائم . تدريب؟: أتحققُ من قياس زوايا المستطيل. ماذا أستنتجُ ؟



البين أن قطري المربع متساويان بالطولِ السين أن قطري المربع متساويان بالطولِ
الخطوة (١): أرسمُ قطرين في المربعِ
أصل بين كل رأسين متقابلين من رؤوسِ المربعِ بقطعةِ مستقيمٍ
تُمثلُ هذه القطع المستقيمة قطري المربع.
الخطوة (٢): استعملُ حافةُ مدرجة لأجدَ طولَ كلَ قطرٍ.
ألاحظ أنَّ طولي القطرين متساويان .
لذا الأقطار متساوية بالطول.
الخطوة (٣): أعدُّ أنصافَ الأقطارِ .
استعمل حافة مدرجة لأجد طول كل نصف قطر . ألاحظ أن أنصاف الأقطار متساوية
لذا الأقطارُ متناصفةٌ .
لذا قطرا المربع متناصفان ومتساويان بالطول
تدريب ٣: ما العلاقة بين قطري المستطيلِ. ماذا أستنتجُ ؟
ك ما اسمُ الشكلُ الهندسيُّ للجزءِ الأحمرِ من العلمِ العراقيِ ؟
أفسّرُ إجابتي .
الشكلُ لهُ أربعُ زوايا قائمةً واضلاعِه المتقابلةِ متساويةٍ بالطولِ
19 T
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا؟ أفسّرُ إجابتي.
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا؟ أفسّرُ إجابتي. عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الزوايا الله عدد الله
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ المناف كلَّ شكل من الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا؟ أفسرُ إجابتي. عدد الاضلاع عدد الاضلاع
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ المناف كلَّ شكل من الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا؟ أفسّرُ إجابتي. عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الزوايا عدد الزوايا الشكل
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ أفسرُ إجابتي. أصنفُ كلَّ شكل من الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا؟ أفسرُ إجابتي. عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الزوايا عدد الزوايا الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل عدد في من الأشكالِ التاليةِ :
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ أُون الشكلِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا؟ أفسّرُ إجابتي. عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الزوايا عدد الزوايا الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل المحددِ باللونِ الأحمرِ من الأشكالِ التاليةِ :
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ أفسرُ إجابتي. أصنفُ كلَّ شكل من الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا؟ أفسرُ إجابتي. عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الزوايا عدد الزوايا الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل عدد في من الأشكالِ التاليةِ :
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ المناف كلَّ شكل من الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا ؟ أفسّرُ إجابتي . عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الزوايا عدد الزوايا الشكل الشكل الشكل الشكل المشكل محدد باللونِ الأحمرِ من الأشكالِ التاليةِ :
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ المنتف كلَّ شكلِ من الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا؟ أفسّرُ إجابتي. عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الزوايا عدد الزوايا الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل محدد باللونِ الأحمرِ من الأشكالِ التالية :
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ التأكد أصنفُ كلَّ شكلِ من الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا ؟ أفسرُ إجابتي . عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الاضلاع الشكل عدد الزوايا الشكل الشكل الشكل الشكل التالية : (ع) الشكل المحدد باللونِ الأحمرِ من الأشكالِ التالية : (الم) الشكل السم الشكل السم الشكل السم الشكل السم الشكل عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الاضلاع المناع
أذن الشكلُ الهندسيُ مستطيلٌ المنتف كلَّ شكلِ من الأشكالِ الآتيةِ حسب الأضلاع والزوايا؟ أفسّرُ إجابتي. عدد الاضلاع عدد الاضلاع عدد الزوايا عدد الزوايا الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل محدد باللونِ الأحمرِ من الأشكالِ التالية :

	أختارُ الكلمةَ المناسبةَ من القائمةِ لأُكملَ الجملَ التاليةَ :
	٦ للمربع ٤ اضلاع
– متساوية بالطول	∨ للمربع (وايا قوائم
– اربعة	المنطيل المتقابلة المتطيل المتقابلة المستطيل المتقابلة المستطيل المتقابلة المتعابلة ا
– ينصف	٩ للمستطيل (وايا قوائم
	ا أقطار المستطيل الصدهما الآخر .
	و المستطيلُ ؟ وكيف يتشابهُ المربعُ والمستطيلُ ؟ وكيف يختلفان ؟
	آحل ﴿
الزوايا وأفسّر إجابتي	أصنَّفُ كلَّ شَكلٍ محددٍ بالأحمرِ من الأشكالِ التاليةِ من خلالِ الأضلاعِ و
11	10
	[Gannanananana]
TO NIK MY	10

أضع علامة صح أو علامة خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية :

أقطاره متساوية بالطول	زواياه المتقابلة متساوية	أضلاعه المتساوية	الشكل
	بالقياس	بالطول	
			المربع
			المستطيل

أفكر 🚇

تحدِّ: أحدُّدُ اذا كانتْ كلُّ عبارةٍ من العباراتِ التاليةِ صحيحةً أو خاطئةً دائماً.

- المربع هو مستطيلٌ .
- المربعُ والمستطيلُ زواياهما قوائمٌ.
 - المستطيلُ هو مربعٌ .

أكتب المرسمُ مستطيلاً على ورق مربعاتٍ وأبيّنُ خطوات الرسمِ وأقارنُ بين أطوال أضلاعهِ وأكتبُ استنتاجي.



المهارس

التطابقُ والتشابهُ

٣



<u>فكرةً الدرس</u>

أتعرف الأشكال المتطابقة والمتشابه المفردات

التطابق التشابه



شكلُ خلايا النحلِ سداسي . هل أشكالُ خلايا النحل متطابقةً ؟

يُمكنني التعرفُ إلى الأشكال المتطابقة والمتشابهة من خلال الشكل والقياس.

الأمثلة 🛈


أولاً: الأشكالُ المتطابقةُ

هل خلايا النحلُ السداسيةُ متطابقةٌ ؟


الأشكالُ السداسيةُ لخلية النحل لها الشكلُ نفسُهُ و القياسُ نفسهُ، لذا خلايا النحل متطابقةٌ .

أحددُ الشكلين المتطابقين فيما يأتى:






المثلثان في الشكل المجاور لهما الشكل نفسه والقياسات نفسها . لذا المثلثان متطابقان



ك عملتْ جنانُ نشرةً من الورق على شكل مثلثات كما في الشكلين المجاورين :

هل الشكلانُ متطابقان ؟ أفسّرُ أجابتي.



المستطيلان في الشكل

المجاور لهما قياسات مختلفة لذا

المستطيلان غير متطابقين

الخطوة (١): الشكلانُ مثلثان، لذا لهما الشكلُ نفسه.

الخطوة (٢): ألاحظُ أطوالَ أضلاع كل مثلث.


المثلثانِ لهما قياسُ ضلع واحد متساو والأضلاع الأخرى مختلفة، لذا المثلثان غير متطابقين.

ثانياً: الأشكالُ المتشابهةُ


الأشكالُ المتشابهةُ لها الشكلُ نفسهُ وناتجُ قسمة كلِّ ضلعين متناظرين ثابتة.

يمكنُّني التعرفُ إلى الأشكالِ المتشابهةِ من خلالِ الشكلِ. وليس من الضروري متساوية بالقياسِ أحدُّدُ الشكلين المتشابهين مما يأتي:






الشكلان ليس لهما الشكلُ نفسُه لذا الشكلان غير متشابهين




المثلثان لهما الشكل نفسه لذا المثلثان متشابهان





أبيّنُ أيُّ الشكلين من الأشكالِ التاليةِ متطابقان:






أحدُّدُ أيُّ الشكلين من الأشكال التالية متشابهان وأكتبُ نعم أو لا:









- رسمَ أيمنُ على شبكةِ المربعاتِ مثلثاً طولٌ كلّ ضلعِ من أضلاعهِ ٤سم، ورسمتْ هدى مثلثاً طولُ كلِّ ضلع من اضلاعهِ ٥ سم ، هل المثلثانِ متطابقانِ، متشابهانِ ؟ أفسَّرُ إجابتي .
- في درس التربيةِ الفنيةِ قصّتْ سوسنُ قطعتينِ مستطيلتينِ من القماشِ لعملِ محفظةِ أقلام، أطوالُ أضلاع القطعتينِ متساويتينِ بالقياسِ هل القطعتانِ متطابقتانِ ؟ أفسَّرُ إجابتي.
 - المَّدِّ اللهِ عَلَى السَّالِ عَلَى السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَالِي السَّالِي السَّ





أحدُّدُ أيُّ الشكلينِ من الأشكالِ التالية متشابهين :



رسمَ أِنمارٌ على شبكة المربعاتِ مربعاً طول كل ضلع من أضلاعهِ ٤سم، ورسمتْ رسل الله على الله على الله على المربعاتِ مربعاً على الله مربعاً طول كل ضلع من اضلاعه ؟ سم ، أمتطابقان المرّبعان أم متشابهان؟ أفسّر إجابتي .

- هل المستطيلات جميعها متشابهة ؟ أفسر إجابتي .
- أجميعِ المربعاتِ متطابقةٌ أم متشابهةٌ ؟ أفسر لإجابتي .
- مسألةٌ مفتوحةٌ: أرسمُ شكلين ، ثم أبيّنُ أنهما متطابقان وأفسّرُ خطوات عملي .

أكتب 🌈 أرسمُ شكلين على شبكة المربعات يكونان متطابقين بالشكل والقياس.



الموقع والأتجاه


٤

<u>فكرةُ الدرس</u>

أحدّد موقع واتجاه نقطةٍ على خطوط شبكة المربعات المفرداتُ

موقعً


أتحاة




1 أبيّنُ اتجاهَ الحركةِ على خطوطِ الشبكةِ وأجدُ عدد الوحداتِ التي تحركها حازم من البيتِ إلى المدرسة ؟

الخطوة (١): ابدأ من بيتِ حازم وأتحركُ ٤ خطوات إلى اليمينِ ثم أتحركُ ٥خطوات باتجاه الأعلى .

الخطوة (٢): أعدُّ عددَ الخطواتِ التي تحركَها. إذن عدد الخطوات هي ٩



يُسجِّلُ مهندسٌ زراعيٌّ المواقعَ التي حفرَ فيها آبارَ مياهٍ جوفية على شبكة مربعات فأذا تحرك من موقع عمله للوصول إلى البئر رقم ٣ ماعدد أ ىئر رقم ؟ الخطوات التي تحركها على خطوط الشبكة ؟ الخطوة (١): أبدأ من موقع المهندس وأتحرك يميناً حتى أصبح أسفلَ البئر رقم ٣.





أعدُّ الخطوات التي تحركتها فيكونُ عددُها ٥ وحدات.


الخطوة (؟): ثم أتحرك من آخرِ خطوة إلى الأعلى حتى أصل إلى البئرِ رقم ٣. أعدُّ الخطوات التي تحركتها فيكونُ عددُها ٧ وحدات

الخطوة (٣) : أجمعُ عددَ الخطواتِ التي تحركتها لذا ٥ + V = V خطوة

🕶 أتأكد


الشكلُ المجاورُ يبينُ موقعَ بعضَ الحيواناتِ في الحديقةِ ؟

ما عددُ الوحداتِ التي تتحركَها على الخريطةِ من موقع الزرافةِ إلى موقع الأسدِ؟




تحرك عمادٌ أبتداءاً من النقطة أ باتجاه الأعلى ٧ خطواتٍ ثم تحرك ٥ خطواتٍ يميناً ثم تحرك ٢ خطوات باتجاه الأسفل .

أحدّدُ حركةً عمادٍ على الشبكةِ ؟




توضّحُ الخريطةُ إقلاعَ طائرةِ من مطارِ بغدادَ الدولي متجهة إلى مطارِ أربيلَ مروراً بمحافظة كركوكَ . ما عددُ الخطواتِ التي تبينُ حركة الطائرة على الشبكة ؟




المحدَّثُ: كيف أنتقلُ من موقعٍ إلى آخرٍ على الشبكةِ.






- يقعُ بيتُ ميساءَ أسفلَ سوقٍ بخمسةِ خطواتٍ ويبعدُ السوقُ ٦ خطواتٍ يسارَ جامعٍ.
 أعينُ موقعَ البيتِ والجامعِ على الشبكةِ.
- و في لعبة الشطرنج حرك همامُ الحصانَ خطوتينِ الله الأعلى وخطوة يميناً ثم أكملَ حركتَهُ خطوتينِ الى الأعلى وخطوة إلى اليسارِ. أحددُ اتجاه موقع الحصان على الشبكة.
- توجدُ ٣ ألعابٍ على خطوطِ الشبكةِ هي لعبة الأرجوحةِ والتزلجِ والتوازنِ.
 أعينُ على الشبكةِ موقعِ حركةِ ٤ خطواتٍ مبتدءاً من الأرجوحةِ باتجاهِ لعبةِ التزلجِ و ٦ خطوات من لعبةِ التزلجِ باتجاهِ لعبةِ التوازنِ.




السوق





أفكر 🚇

مسألة مفتوحة: أتحرك من النقطة أ إلى النقطة ب بحركتينِ مختلفتينِ بحيث تكونُ الحركة على خطوطِ الشبكةِ. ماذا أستنتجُ من الحركتينِ المختلفتينِ التي تحركتَها ؟



مسألة حياتية أحدد فيها موقع واتجاه نقطة على خطوط شبكة المربعات.





الانماط الهندسية

0

رتّب رائدٌ الأشكالَ الهندسية

كما في الشكل المجاور، اذا

فكرةُ الدرس

أحددُ أنماطاً هندسية وأكونها.

المفردات

الأنماط



الأنماطُ الهندسيةُ تُساعدُني على التوقع وحلِّ المسائل.

الأمثلة

أيظهر الشكل المجاور النمط الذي رتب به رائد الأشكال الهندسية.

الصفِ الأخير ؟

الخطوةُ (١): أحدّدُ النمطَ الهندسيَّ



رتُّبَ رائدُ الأشكالَ الهندسية بالترتيب الآتي:

الصفُ الأول: مثلثُ ، دائرةٌ ، مثلثُ ، دائرةٌ ، مثلثُ

الصف الثانى: دائرة ، مثلث ، دائرة ، مثلث ، دائرة ،

ثم أكملُ بالنمط نفسه.

الخطوةُ (٢): ما الشكلُ الهندسيُّ الذي سأبدأ بهِ بإكمالِ النمطِ؟

ستكونُ الأشكالُ في الصف الأخير كالآتي :

دائرةً ، مثلثً ، دائرةً ، مثلثً ، دائرةً ، مثلثً



 أرادتْ مريمٌ أنْ توسع النمط فكم مضلعاً استعملتْ من المضلعات الخضراء والصفراء ليصبحَ النمطَ مكونٌ من ١٢ مضلعاً ؟



الخطوة (١): أوسّعُ النمطَ إلى ١٢ مضلعاً




الخطوة (؟): أعدُّ المضلعاتِ الصفر والخضر التي أكملتُ بها النمطَ؟ لذا المضلعاتُ الخضر هي ٦ والمضلعاتُ الصفر هي ٦



وأردتُ أن أوسعَهُ إلى ١٨ مضلعاً من 📘 ، 🔷

فما عددُ المربعاتِ [التي أحتاجُ إليها لتوسعةَ هذا النمط؟

الخطوةُ (١): أوسّعُ النمطَ إلى ١٨ مضلعاً



الخطوة (٢): أعدُّ المربعاتِ التي استعملتَها لتوسعةِ النمطِ. لذا عددُ المربعاتِ هي ٦.


أَحَادُهُ النَّمَطُ ثُم أَكْمَلُهُ:

			1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		- 31	

النمط:


4	4	4	4	C
 +				

النمط:



النمط:





خطة حلِّ المسألة (أنشئ نموذجاً)

ىرىدىس 1

أتعلم



في سيارة نقلِ الركابِ ٩ أشخاص، نزل ٥ أشخاص وصعد ٤ أشخاص، كم شخصاً أصبح في السيارة ؟

<u>فكرةُ الدرسِ</u> ء

أنشئ نموذجاً لحلِّ المسألة


أفهم

أخطط

ماذا أفهم من المسألة ؟ في السيارة ٩ أشخاص ، نزل ٥ أشخاص وصعد ٤ أشخاص.

ما المطلوبُ في المسألةِ ؟ كم شخصاً أصبحَ في السيارةِ ؟

كيف أحلُّ المسألة ؟



ثم إضافة ٤ نماذج زرق اللونِ تمثلُ الذين صعدوا إلى السيارةِ .

أحل

استعملُ ٩ قطع من الورقِ الملونِ لأمثلَ عددَ الأشخاصِ في السيارةِ.

أُمثُّلُ الأشخاصَ الذين نزلوا من السيارة بوضع علامة X عليها



أعد البطاقات الباقية 3 أضيف ٤ نماذج زرق اللون .

أعد البطاقات جميعها ٨

أصبح في السيارة ٨ أشخاص

أتحقق هل أجابتي معقولةٌ ؟

$$\Lambda = \xi + \xi$$
 أُجِمعُ

إذن الحلّ صحيحٌ.



مُسائلُ

في معرضِ للسياراتِ ١٢ سيارة ، بِيعَ منها ٥ سياراتٍ ،
 ثم أشترى صاحبُ المعرضِ ٣ سياراتٍ جديدةٍ .
 كم سيارةٌ أصبحتْ في المعرض ؟



وضع بائعٌ للموادِ الكهربائيةِ ١٥ مصباحاً في صندوقٍ، أضافَ إليها ٨ مصابيح ثم أخرجَ ٥ مصابيح عاطلة . كم مصباحٌ بقيَ في الصندوق ؟



وضع بائع ١٨ تفاحة في سلة ، أضاف إليها ٦ تفاحات ، ثم باع منها ٩ تفاحات .
كم تفاحة بقيث في السلة ؟



ك لدى بائعُ سمكِ حوضٌ فيه ٤٢ سمكة زينةٍ أضافَ اليها ٥ أسماكِ ثم باعَ منها ١٨ سمكة . كم سمكةٌ بقيتُ في الحوض ؟



اشترتْ رؤی ۳۵ قطعة حلوی بمناسبة عید میلادها .
 أکلتْ وصدیقاتها ۶۶ قطعة وأعطتْ معلماتها ۱۱ قطعة .
 کم قطعة حلوی بقیتْ عند رؤی ؟







مراجعةً الفُصل

الدرس الدوايا

مثالً أصنَّفُ كلاً من الزوايا التالية ، إلى قائمة أو حادة أو منفرجة أو مستقيمة :











خصائص المربع والمستطيل الدرس] الدرس

مثالً أكملُ رسمَ المربع على شبكة المربعات في الشكلِ المجاور وأجد عدد أضلاعه وأبين أنَّ جميع أضلاعه متساوية بالطول.

الخطوة (١): أعد أضلاع المربع ، عدد أضلاعه هو ٤

الخطوة (؟) : أعد الوحدات المربعة لكل ضلع ، عدد الوحداتِ المربعةِ هي ٥ لذا جميع أضلاع المربع متساوية بالطولِ.

> تدريبٌ أصنَّفُ كلَّ شكل من الأشكالِ الآتيةِ من خلالِ الأضلاع والأقطار وأفسر إجابتي.










التطابق والتشابه

مثالٌ أحدُّدُ تطابقَ أوتشابه كلِّ شكلين مما يلي:















الموقع والاتجاه

مثالً جدُّ عددَ الوحداتِ التي يتحركَها حسنٌ من المدرسةِ إلى البيتِ؟

الخطوة (١): أبدأ من مدرسة حسن وتحرك ٦ وحداتٍ إلى اليمينِ ثم تحرك

٥ وحدات إلى الأسفل عند النقطة التي يقعُ عليها البيتُ .

الخطوةُ (٢): عدّ عدد الوحداتِ التي تحركتَها.

لذا عددُ الوحداتُ المربعةُ هي ١١ وحدة .

والحديقة على الشبكة.

تدريب اذا كان بيتُ نبيل يبعدُ ٧ وحداتٍ إلى الأعلى عن السوقِ ويبعدُ السوقُ ٥ وحدات يسارَ حديقة معين موقع واتجاه البيتِ والسوق



الأنماطُ الهندسيةُ الأنماطُ الهندسيةُ

مثالً أرادتْ هيامُ أن توسّعَ النمطَ الآتي إلى ١٢ مضلعاً ، فكم أنموذجاً مضلعاً خماسياً أحمراً استعملتْ في توسعة النمط ؟

الخطوة (١): أوسّعُ النمطَ لتجدَ النماذجَ الخماسيةَ الحمر



الخطوة (؟): أعد النماذج الخماسية الحمر التي أكملت بها النمط لذا أحتاج إلى ٣ نماذج خماسية حمر .


تدريبٌ ما عددُ المثلثاتِ المستعملةِ في هذا النمطِ، إذا تم توسعتَه إلى ١٨ مضلعاً ؟





اختبارُ القصل


أصنَّفُ كلاَّ من الزوايا التاليةِ ، إلى قائمةِ أو حادةٍ أو منفرجةٍ أو مستقيمةٍ :




أضعُ علامة صح أو خطأ أمام كلُّ عبارةٍ من العباراتِ التاليةِ :


أقطاره متساوية	زواياه قوائم	أضلاعه جميعها متساوية	الشكل الرباعي
			المربع
			المستطيل

أحدُّدُ أيُّ الشكلين من الأشكال التالية متطابقة ؟










- مادٌ إلى اليمين ٥ خطواتِ ثم تحركَ خطوتين يساراً ثم ٣ خطوات إلى الأعلى.
- كيف أحددُ حركةً عمادِ ابتداءاً من النقطةِ أ على الشبكة ؟



🕦 ما عددُ المكعباتِ الخضر المستعملةِ في هذا النمطِ اذا تمَّ توسعتُه إلى ١٥ مكعباً ؟














ال رسمَ مثنى على شبكة المربعاتِ مثلثاً طولُ كلِّ ضلع من أضلاعه ٥ سم، ورسمتْ صبا مثلثاً طولٌ كل ضلع من أضلاعِه ٣ سم، أمتطابقانِ المثلثانِ أم متشابهانِ ؟ أفسر إجابتي.





الاختبارُ القَبْلي


أجدُ ناتجَ الضرب في كلِّ مما يأتي:


$$7 \times 10^{-7}$$


1. × 98 9

أرادَ سلامٌ توزيعَ ١٠ كعكاتِ على أصدقائِه الخمسة كم كعكةً يُعطي كلَّ واحد منهم ؟









مساحة الشكل

محيط الشكل

أكتبُ الطولَ بالأمتار أو بالسنتيمتراتِ :

محيط ومساحة المربع والمستطيل



المهوس



فكرةُ الدرس_ أجد محيط ومساحة المربع والمستطيل

المفردات

المحيط المساحة



أوجدتْ حنانُ محيطَ الجدارية بجمع أضلاعه الأربعة ۶م +۶م +۶م +۶م = ۸ م ، هلْ تسطيعُ حنانُ إيجادَ المحيط بطريقة أخرى ؟

يُمكنني أيجاد المحيط باستعمال قانون:

المحيط: هو طولُ المسافةِ حولُ شكلِ مغلق ، ويرمزُ له (مح)

محيط المربع يساوي مجموع أطوال أضلاعه الأربعة

ليكنُّ طولُ ضلع المربع هو (ل)

لذا محيطُ المربع = ل + ل + ل + ل

أكتبُ المحيطُ بالرموزِ : محيط المربع = ٤ X ل

المساحة : هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية منطقة

أو سطح ما وتقاسُ بالوحداتِ المربعة، ويرمزُ لها بالرمزِ مس.

وبالرموز

 $J \times J = \omega$ وحدة مربعة

الأمثلة 🌒

1 أجدُ محيط الجداريةِ باستعمالِ القانونِ : قانونُ محيط المربع

محيطً المربع = ٤ × ل

محيط المربع = ٤ × ؟ أعوّضُ عن لَ بالعددَ ؟

محيطً المربع $\Lambda = \Lambda$ ، لذا محيطً الجدارية هو Λ م

مسجدٌ قاعدته مربعة الشكل وطول أحد ضلعيه ٥٥ م، ما مساحة

قاعدة المسجد ؟

مس = ل X ل

 $\wedge \times$ هس= ه $\times \times$ ه

مس = ۱۲۰ مترا مربعا

ناتج الضرب

قانونُ مساحة المربع

أعوّض عن ل بالعدد 20

لذا مساحة قاعدة المسجد تساوي ٦٢٥ مترا مربعا

يمكننى أيضا إيجاد محيط المستطيل باستعمال القانون:

إذا كانَ طولً مستطيل ل وعرضُه ض فأن محيطه = ؟ل + ؟ض


الرغبُ وائلُ في ايجاد محيط كتاب الرياضيات الرياضيات

الذي طوله ٣٠ سم وعرضُه ٢٠ سم .

محيط الكتاب = ال + اض قانونُ محيط المستطيل محیط الکتاب = $(? \times ?) + (? \times ?)$ (أعوضُ عن ل بالعدد ?وعن ض بالعدد ٢٠)


> نواتج الضرب **٤・+ ٦・** =

> > لذا محيط كتاب الرياضيات يساوي ١٠٠ سم



ويمكنني إيجاد مساحة المستطيل باستعمال القانون.

اذا كان طول المستطيل ل وعرضه ض فإن مساحته = ل X ض



مساحة المستطيل

أضربُ

أُعوّضَ عن ل بالعدد ٢٠ وعن ض بالعدد ١٥

المساحة = الطول X العرض

مس = ل X ض

مس = ۲۰ × ۱۵

مس = ۳۰۰ متراً مربعاً

ناتجُ الضرب

لذا مساحة الأرض الزراعية تساوى ٣٠٠ مترا مربعاً

✔ أتأكد

أجدُ محيطً كلِّ شكل من الأشكالِ التاليةِ باستعمالِ القانونِ :



أجدُ مساحة كلِّ شكل من الأشكال التالية باستعمال القانون:






- اشترى رجلٌ أرضاً سكنيةً مربعة الشكل طولُ ضلعها ٥٥ م ، ما محيطُها ؟
- قطعتا أرض إحداهما مستطيلة الشكل طولها ١٦م وعرضها ٦م وأخرى مربعة الشكل طولُ ضلعها ١٠ م ، أيُّ القطعتين محيطَها أكبر؟
 - يُرادُ تبليط ممر طوله ٥٣م وعرضه ١٥م بالأسفلت. ما مساحة الممر؟
 - أتحدَّثُ : كيفَ أجدُ محيطً مربع بطريقتينِ ؟ أفسر إجابتي .



أجدُ مساحة كلِّ شكل من الأشكال التالية باستعمالِ القانونِ:



- حديقة منزلية يُرادُ تسييجها بسياج خشبي . إذا كانَ طولُ الحديقة ١٢م وعرضُها ١٥م ، ما طولَ السياج الذي يمكنُ تسييجُ الحديقةِ بهِ ؟
 - الله عندادُ تغطية أرضية منزلِ طولُه ١٢ أمتارِ وعرضُه ٥ متراً ببلاط تكلفة المترِ المربع الواحدِ ١٠ آلاف دينار، ما تكلفة تغطية أرضية المنزل كاملاً؟
 - 10 حس عددي: أكملُ الجدولَ ، إذا عُلمَ طولُ
 - المستطيل وعرضه.
 - ما أكبرُ مساحةً للمستطيل؟

المحيط	المساحة	العرض	الطول
		11	١
		١.	۲
		٩	٣
		٨	٤
		٧	0
		٦	٦

- اإذا ضاعفتُ أطوالَ أضلاع مربع فهل يتضاعفُ محيطُهُ؟ أفسر إجابتي.
- اكتشف الخطأ: أراد سيف حساب مساحة مستطيل طول ضلعه ٧ سم وعرضه ٥سم ، فكانتْ أجابتُه مس = مجموعُ أطوال أضلاع المستطيل

مس = V + 0 + V + 0 = 3 سنتمتراً مربعاً . أكتشفُ خطأ سيفِ وأفسّرُ إجابتي .



وحداتُ الطولِ المعياريةُ

فكرةُ الدرس

أتعرفُ إلى وحداتِ الطول المعيارية وأقيسُ الطول بالملمتر والديسمتر والسنتمتر والمتر والكيلو متر المفردات الملمتر (ملم) الديسمتر (دسم)

السنتمتر (سم)

المتر (م) الكيلومتر (كم)



تهاجرُ الطيورُ مئات الكيلومترات بعيدا عن مواطنها نتيجة لتغيرات الطقس أو بحثاً عن الغذاء أو للتكاثر.

يمكننى استعمالُ وحداتِ الطولِ المعياريةِ: ديسمتر (دسم)، الملمتر (ملم)، السنتمتر (سم)، المتر(م) ، الكيلومتر (كم) .

قياسُ الأطوالِ الكبيرةِ جداً والصغيرةِ جداً:



طول جزء الطريق ۱ کیلو متر



طول النملة ۲ ملمتر



۱ دیسمتر



توجدُ علاقةً بين الوحدات المعيارية الكيلو متر والمتر والديسمتر والسنتمتر والملمتر إذ إن :

۱۰۰۰متر	١ كيلو متر
۱۰دیسمتر	۱ متر
۱۰۰سنتمتر	۱ متر
۱۰۰۰ ملمتر	۱ متر
۱۰سنتمتر	۱ دیسمتر
۱۰ملمتر	۱ سنتمتر



يمكنني استعمال العلاقة للتحويل بين الوحدات:

الأمثلة 🌑

🕦 يقطعُ قيسُ بدراجتهِ الهوائيةِ مسافة ؟ كيلومتر على طريقِ للوصول إلى مدرسته ، كم متراً يقطعُ قيسُ بدراجته ؟

١ كم = ١٠٠٠ م علاقة بين الكيلو متر والمتر ؟ كم = ؟ × ١٠٠٠ م حول؟ كيلو متر إلى المتر

لذا يقطعُ قيسُ بدراجته الهوائية ٢٠٠٠ متر.



تنتجُ يرقاتُ دودةِ القرِّ التي تعيشُ على أوراقِ التوتِ أجودَ أنواع الحريرِ ، إذ يبلغُ طولها حوالي ٨ سم . كم يبلغُ طولها بالملمتر ؟ العلاقة بين السنتمتر والملمتر اسم = ۱۰ ملم Λ سم = Λ × ۱۰ ملم أحوّلُ Λ سنتمتر إلى ملمتر ملم لذا يبلغُ طولُ يرقة دودة القزِّ حوالي ٨٠ ملمتراً مضمارٌ طولُه ٣٠٠٠ متر، كم يبلغُ طولُه بالكيلومترات ؟ أتذكر: العلاقة بين المتر ٣٠٠٠ = ٣ آلاف متر أحوّلُ ٣٠٠٠ متر إلى الكيلو متر والكيلو متر = ۲× ۱۰۰۰ ح ۱۰۰۰م = ۱ کم = ۲×۲ کم لذا طول الطريق يساوي ٣ كم . ك لدى رسل ٦٠ مشبكاً ورقياً طول كل مشبك ٥ سنتمتر ، أذا رتّبتُ المشابكَ لتكونَ سلسلةً منها ، كم ديسمتراً سيبلغُ طولُ السلسلة ؟ الخطوة (١): أجدُ طولَ السلسلةِ بالسنتمتراتِ أضربُ عددَ المشابك في طول المشبك الواحد لأجدَ طولَ السلسلة بالسنتمترات ۲۰ × ۵ = ۳۰۰ سم طولُ السلسلة **الخطوةُ** (؟) : أحوّلُ ٣٠٠ سم إلى دسمتر ۱۰ سم = ۱ دسم العلاقة بين السنتمتر والديسمتر ۳۰۰ سم = ۳۰ × ۱۰ سم الضربُ في مضاعفات ١٠ أحوّلُ ٣٠٠ سم إلى الديسمتر = ۲۰ ×۱ دسم = ۳۰ دسم لذا طولَ السلسلة ٣٠ دسم ✔ أتأكد

أحدُّدُ وحدةً القياس المناسبةَ لقياسِ طولِ الشيءِ المُعطى وأكتبُ ملم أو سم أو دسم أو م أو كم:







ملاُّ الفراغاتِ الآتيةَ :
ع ۷ کم =
ملم $=$ \longrightarrow کم \bigcirc سم \bigcirc کم \bigcirc کم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc کم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc کم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc ملم \bigcirc کم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc کم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc ملم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc ملم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc کم \bigcirc ملم \bigcirc مل
دسم 3
أختار مما يلي التقدير الأنسب لطول نهر الفرات من منبعه في تركيا حتى مصبه في شطِ
العربِ الذي يبلغُ طولُه حوالي: ٩٤٠ م أُم ٩٤٠ ملم أم ٩٤٠ كم، وأفسّرُ إجابتي.
الوحة فنية طولها ٦م وعرضها ٤م. ما الفرق بالسنتمترات بين طول اللوحة وعرضها ؟
ِ اللهِ اللهِ عَدِينُ عَلَى اللهِ عَدِينَ عَلَى اللهِ عَدِينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو
أحل المدادة عالم الطول المناسبة :
ملأ الفراغاتِ التاليةِ :
ا الله الله الله الله الله الله الله ال
ع ۷ کم = سم ۲۰۰ مم = ملم ۳۰۰ سم= مام ۲۰۰ سم عام ۲۰۰ سم الم
$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
۳ ۳۰۰۰ ملم = دسم ۳ ۰۶ دسم و ۲۰ سم = ملم
٣ أختارُ التقديرَ الأنسبَ لأرتفاعِ نخلةٍ : ٨ سم أم ٨ كم أم ٨ م ؟ وأفسّرُ إجابتي .
٣٣ مُجمّعٌ سكنيٌّ مَبنيٌّ على أرضٍ طولُها ٣ كم وعرضُها ٤ كم ، ما محيطُها بالأمتارِ ؟
أفكر
٧٠٠٠ ١٧٠٠ ، ٧٠٠٠ ٧٠٠ تا المن من الفريس المن المن المن المن المن المن المن المن

- ٣٤ أضعُ خطاً تحتَ قياسينِ متساويينِ وأفسر إجابتي: ٧٠م ، ٧٠٠٠ دسم ، ٧٠٠٠ملم ، ٧٠٠٠سم
- ٣٥ تحد أجد الناتج بالسنتمترات: ٥٠٠ دسم + ٣م + ١٠ سم، وأشرح كيف توصلت إلى الناتج.

مسألة حياتية أبين فيها التحويل بين الوحدتين ديسمتر والأمتار .



برمه دس

وحداتُ السعة والكتلة المعياريةُ


3

فكرةُ الدرس

أتعرفُ إلى وَحدات السعة وأقيسُ السعة باللتر والمللتر والسنتمتر المكعّب. وأتعرف على وحدات الكتلة المعيارية وأقيس الكتلة بالغرام والكيلوغرام.

<u>المفرداتُ</u>

اللترُ ، المللترُ السم٣) السنتمترُ المكعبُ (سم٣) الكتلةُ ، الغرامُ (غم) الكيلو غرامُ (كغم)





أُستعملتُ سابقاً اللترَ لقياس السعة الكبيرة والمللترَ لقياسِ السعة الصغيرة والعلاقة بين اللتر والمللترهي التر = ١٠٠٠ مللتر ويمكنني أيضاً التعرف إلى وحدة قياسِ سعة أخرى وهي السنتمتر المكعبُ. لذا وحداتِ السعة المعيارية هي: اللتر (ل)، المللتر (مل)، السنتمتر المكعب (سم٣)، توجدُ علاقةٌ بين وحداتِ السعةِ المعياريةِ اللتر والمللتر والسنتمتر المكعب وهي:

۱ لتر = ۱۰۰۰ مللتر	→ ۱ مللتر


۱۰۰۰ مللتر	۱ لتر
۱۰۰۰ سنتمترمکعب	۱ لتر
۱ سنتمتر مکعب	۱ مللتر

تعلمتُ سابقاً أن كتلة الأشياء الخفيفة تُقاسُ بالغرام وكتلة الأشياء الثقيلة تقاسُ بالكيلوغرام. الكتلة : هي قياسُ كمية المادة في جسم ماً. والوحداتِ التي تُقاسُ بها الكتلة هي الغرام والكيلوغرام.

كتلة حبة عنب واحدة كتلة ثمرة أناناس واحدة تساوي حوالي كيلو غرام واحد تساوي حوالي كيلو غرام واحد

توجدُ علاقةٌ بين وحدات الكتلة المعيارية الكيلو غرام والغرام والملغرام وهي: ١ كيلوغرام (كغم) = ١٠٠٠ غرام

الأمثلة 🗑



و بلغت كتلة حجر ٩٦ كيلو غرام ، جد كتلة هذا الحجر بالغرام؟ العلاقة بين الكيلو غرأم والغرام ۱ کغم = ۱۰۰۰ غم ۹۲ کغم = ۹۲ × ۱۰۰۰ غم أعوّضُ عن ١ كغم ١٠٠٠ غرام أضرب = ۹٦٠٠٠ غم لذا كتلة الحجر تُساوي ٩٦٠٠٠ غرام.

علبة زيت تحتوي على ٢ لتر من زيت الزيتون . أعبّر عن هذا الزيت بالسنتمتر المكعب . العلاقةُ بين اللتر والسنتمتر المُكعّب ۱ ل = ۱۰۰۰ سم۳) ل = ؟ × ١٠٠٠ سم٣ أعقّضُ بدلَ التر ١٠٠٠ سنتمتر مكعب = ۲۰۰۰ سم۳

لذا تحتوي العلبة على ٢٠٠٠ سم من الزيت.

ك يتسع وعاء عصير على ٣٠٠٠ مللتر . أعبّر عن هذا العصير باللترات . ۱۰۰۰ مل = ۱ ل العلاقة بين المللتر واللتر مل $= \% \times 1000$ مل ملتر إلى اللتر أحوّلُ $\times 1000$ مللتر إلى اللتر لذا يتسعُ وعاءُ العصير على ٣ لترات. = ۳ ل

و قطعة حديد كتلتها ٢٠٠ كغم ، جد وزن ٥ قطع مشابهة بالغرام . ۱ کغم = ۱۰۰۰ غم العلاقة بين الغرام والكيلو غرام ۰۰۰ کغم = ۲۰۰ × ۱۰۰۰ غم أحوّلُ ٢٠٠ كغم إلى الغرام = ۰۰۰۰۰ غم أضرتُ مذ ۱۰۰۰۰۰ = ٥ X ۲۰۰۰۰۰

لذا وزنُ ٥ قطع مشابهة هو ١٠٠٠٠٠ غم . پحتوي كيسٌ على ٤٠٠٠ غرام من مسحوق غسيلِ الملابسِ ، أعبّرُ عن هذهِ الكميةِ من

المسحوق بالكيلوغرامات .

العلاقة بين الكيلو غرام والغرام ۱ کغم = ۱۰۰۰ غم أحوّلُ ٤٠٠٠ غرام إلى كيلوغرام مغ ۱۰۰۰ × ٤ = مغ ٤٠٠٠ = ٤ × ١ كغم = ٤ كغم

أتأكد أملاً الفراغات الآتية :



مذ	. 6 کفم =	9	= عم	۸ ۷ کغم	۰۰ غم = كغم	. (

- آراد مزارعٌ توزيع ٢٠ لتراً من الحليبِ على عددٍ من القناني سعةُ الواحدةُ منها ٥٠٠ مللتر، ما عددُ القناني التي يحتاجُ إليها المزارعُ ؟
 - ١٤ تبلغُ كتلةُ كيسِ سُكّر ١٥٠٠٠ غرام . ما كتلتُها بالكيلو غرام ؟
 - التحدَّث: كيفَ أحوّلُ بين وحدات الكتلة ؟ أفسّرُ إجابتي.

أحل المراعات التالية:

الجدولُ المجاورُ يبينُ كتلة بعض الحيواناتِ:

ما النوعُ الذي كتلتُه أقلُّ من ١ كغم ؟	ç	لٌ من ١ كغم	ذي كتلتُه أة	ما النوعُ الد	77
--	---	-------------	--------------	---------------	----

النوع	الكتلة (غم)
السمكة	140.
الطيرالطنان	٠٥٠
الخروف	10

أفكر 🎱

- وَإِجَابَةُ مُنى ٥٠٠٠ مللتر . أيهما إجابتُها صحيحةٌ.
 - 😙 تحدِّ: هل ٣٠ مل = ٣ سم٣ ؟ أفسرُ إجابتي.



مسألة حياتية أمثل فيها التحويل بين الكيلوغرام والغرام.



خطةُ حلِّ المسألة (التخمينُ والتحقُّقُ)

٤

المهوس

أتعلم

<u>فكرةُ الدرسِ</u> يَحلُّ مسألةً

مثال

أفهم

يَحلَّ مسألةً بالتخمين والتحقّق

الدرسُ الأول:

الموضوعُ: المساحة

المساحةُ = ٧٥ م؟ الطولُ ٣ أمثال عرضه

مستطيلٌ مساحتهُ ٧٥ م، اذا كانَ طولُهُ ثلاثةَ أمثالِ عرضِهِ ،

فما طولُ المستطيلِ وعرضُه بالأمتار؟

ماذا أفهم من المسألة ؟ مساحةُ المستطيلِ ٧٥ متراً مربعاً ، طولُه ٣ أمثالِ عرضِه . ما المطلوبُ في المسألة ؟ إيجادُ طول المستطيل وعرضه .

أخطط كيف أحلُّ المسألةُ ؟

أَكُون معرفة الطول والعرض

أحلّ

المساحة (م؟)	الطول(م)	العرض(م)	التخمين	
15	٦	ς	١	
۲۷	٩	٣	7	ر
٤٨	15	٤	٣	
٧٥	10	٥	٤	

افترضُ عرضَ المستطيلِ ، ثم أجدُ الطولَ والمساحةَ. الطول = ٣ × العرض المساحة = العرض × الطول لذا المساحة ٧٥ تقابل العرض ٥ والطول ١٥.

أتحقّق هل إجابتي معقولةٌ ؟

إذا كان عرضٌ مستطيلِ ٥ وطولُه ١٥ فإن مساحتُه تُساوي :

ه × ١٥ = ٥٥ لذا الحلُّ صحيحُ.



مُسائلُ



- صوضُ سباحة مستطيلٌ مساحتُه ٣٢ م؟ ، إذا كانَ طولُ المستطيلِ ضعفَ عرضِهِ فما طولُ المستطيلِ وعرضُه ؟
- مستطيلٌ محيطُه ٣٠ م، إذا كانَ طولُ المستطيلِ ضعفَ عرضه، فما طولُ المستطيلِ وعرضُه ؟
 - ٣ مربعٌ محيطُه ٢٤م، ما طولُ ضلعه ؟
 - ع مربعٌ مساحتُه ٥٥ م، ما طولُ ضلعه ؟
 - لوحة فنية مستطيلة الشكل مساحتها ٢٨ م٢ ،
 طولها يزيد على عرضها بمقدار ٣ أمتار ،
 فما طول اللوحة وعرضها ؟



مستطيلٌ مجموعُ طولِه وعرضِه ١٢سم. أملاً الجدولَ الآتي لأجدَ أكبرَ مساحةٍ ممكنةٍ للمستطيل، وأسوّغُ النتيجةَ.

المساحة	الطول + العرض	الطول	العرض
11	15	11	١



مراجعة الفصل

محيطً ومساحة المربع والمستطيلِ (باستعمالِ القانون)

مثالًا مربعٌ طولَ ضلعه ٦ سم ، ما محيطُه ؟

قانونَ محيط المربع محيط المربع $= 3 \times U$ محيط المربع = ٤ × ٦ أعوّض عن ل بالعدد ٦ محيط المربع = ٤٢

لذا محيط المربع يساوي ٤٤سم

مثالًا حديقة مربعة الشكل طول أحد ضلعيها ٥٥م، ما مساحتُها؟

قانونُ مساحة المربع مس = ل X ل مس = ٥٥م × ٥٥م أعوّضُ عن ل بالعدد ٥٥ مس = ٥٦ ٦ م٢ اضرب

لذا مساحة الحديقة تساوي ٦٢٥ متراً مربعاً

تدریبً۱

أرضٌ مربعة الشكل طول ضلعها يساوى ١٢م. فما محيطُها؟

تدریب،

حديقةٌ منزليةٌ مستطيلةُ الشكلِ طولَها ٤٢م، وعرضُها ٦م، ما مساحتُها؟

الدرس وحدات الطول المعيارية

مثال أراد جاسمٌ تحويل ٤٠٠٠ متر إلى الكيلو مترات؟

۱۰۰۰م = ۱کم العلاقة بين المتر والكيلو متر $1 \cdots 3$ م = $3 \times \cdots$ حقيقة ضرب لذا ٤٠٠٠م يساوي ٤كم . ما طوله بالأمتار؟ = ٤ × ١ كم

شريطٌ من القماش طولُه ٦٠٠ سم،

اللاساس ٢٦٠ وحداتُ السعة والكتلة المعيارية

مثالً ١ برميل يحتوي على ٢٩٠ لترا من النفط. كم مللترا مكعباً من النفط في البرميل ؟

١ل = ١٠٠٠مل العلاقةُ بَينِ اللتر والللتر ۱۰۰۰ ل = ۲۲۰ × ۱۰۰۰ أحوّلَ اللترَ إلى مللتر = ۲۰۰۰۰ مل

لذا يحتوي البرميل على ٢٢٠٠٠٠ مل من النفط.

مثالٌ؟ قيسَ وزنُ طفل عند الولادة فكانَ ٣ كَيلوغرامات . احسّب وزن الطفل بالغرامات .

١ كغم = ١٠٠٠ غم العلاقة بين الكيلو غرام والغرام ٣كغم = ٣ × ١٠٠٠ غم أحوّل الكيلو غرام إلى غرامات = ٣٠٠٠ غم لذا وزنُ الطفل ٣٠٠٠ غرام. أ

تدريبً١

خزانُ وقود سيارة يحتوي على ٦٠ لتراً من البانزين، أكتب كميّة البانزين بالمللترات.


تدریب

قطعةُ حديد كتلتُها ٢٥٠٠٠ غم، أحسبُ كتلةً الحديدِ بالكِيوغرام .




احْتبارُ الفصلِ


أجدُ محيطً كلِّ شكل من الأشكال التالية باستعمال القانون:









أجدُ مساحة كلِّ شكلِ من الأشكالِ التاليةِ باستعمالِ القانونِ :







أملاً الفراغاتِ التاليةَ :

- ك ساحةٌ عامةٌ مربعةُ الشكلِ طولُ ضلعِها ٣٥م، ما محيطُها ؟
- أرضٌ زراعيةٌ مستطيلةُ الشكل طولُها ٥٧م وعرضُها ٣٥م ، ما مساحتُها ؟
- عَلَى اللهُ الأولى ١ كغم و ٥٠٠ غرام، الكتلةِ عَلَمُ الأولى ١ كغم و ٥٠٠ غرام، ما كتلةُ القطعةِ الثانيةِ بالغراماتِ ؟

